

FAUNA:

Savci:



Letouni - megadermovití (Megadermatidae): megaderma žlutokřídla

Primáti - kombovití (Galagonidae): komba velká

- **kočkodanovití** (Cercopithecidae): gueréza angolská a gueréza *Piliocolobus gordonorum*; kočkodan čevenozelený a diadémový; magabej sanjej; pavián anubi a babuin

Hlodavci - veverkovití (Sciuridae): veverka ohnivá, šilu a zelenohřbetá

Šelmy - psovití (Canidae): šakal čabrákový a obecný

- **cibetkovití** (Viverridae): mangusta žíhaná; promyka červená; ženetka tečkovaná

- **hyenovití** (Hyaenidae): hyena skvrnitá

- **kočkovití** (Felidae): gepard štíhlý; lev pustinný; levhart skvrnitý; serval stepní

Chobotnatci - slonovití (Elephantidae): slon africký

Lichokopytníci – koňovití (Equidae): zebra stepní

- **nosorožcovití** (Rhinocerotidae): nosorožec dvourohý

Sudokopytníci - prasatovití (Suidae): prase savanové

- **hrochovití** (Hippopotamidae): hroch obojživelný

- **žirafovití** (Giraffidae): žirafa síťovaný



- **turovití** (Bovidae): bahnivec horský; buvol africký; buvolec stepní; dikdik Kirkův; gazela Grantova a Thomsonova; chocholatka červená; impala; pakůň žíhaný; voduška velká

Ptáci:

Pštrosi – **pštrosovití** (Struthionidae): pštros dvouprstý

Potápky - **potápkovití** (Podicipedidae): potápka malá

Veslonoží - **pelikánovití** (Pelecanidae): pelikán africký

- **kormoránovití** (Phalacrocoracidae): kormorán dlouhoocasý a velký

Brodiví - **volavkovití** (Ardeidae): kvakoš noční; volavka africká, bílá, černá, červená, madagaskarská, modrozobá, popelavá, prostřední, rusohlavá a vlasatá

- **kladivoušovití** (Scopidae): kladivouš africký

- **čápoovití** (Ciconiidae): čáp bílý; marabu africký; nesyt africký; zejzob africký

- **ibisovití** (Threskiornithidae): ibis hagedaš, hnědý a posvátný; kolpík africký

Plameňáci - **plameňákovití** (Phoenicopteridae): plameňák malý a růžový



Vrubozobí - **kachnovití** (Anatidae): čírka popelavá; husice egyptská; husička vdovka; ostralka rudozobá

Dravci - jestřábovití (Accipitridae): jestřáb černohřbetý, tachiro a východoafrický; jestřábec pestrý a pochopovitý; káně černohřbetá a horská; krahujec nejmenší a šikra; luňák hnědý; luněk šedý; moták africký a lužní; orel bojovný, chocholatý, jasnohlavý, korunkatý, okrový, savanový a skvrnitý; orlík hnědý, jižní, kejklíč a tmavoprpsý; orlosup palmový; sup africký, kapucín, královský a krahujořový

- **sokolovití** (Falconidae): dřemlík rudohlavý; ostříž africký; poštolka Dickinsonova a obecná; rarož jižní; sokol stěhovavý; sokolík malý

- **hadilovovití** (Sagittariidae): hadilov písar



Hrabaví - bažantovití (Phasianidae): frankolín Hildebrandtův, rezavohlavý, rudohrdlý, šedoprpsý, šupinkatý a žlutohrdlý; křepelka harlekýn

- **perličkovití** (Numididae): perlička chocholatá a kropenatá

Krátkokřídli - jeřábovití (Gruidae): jeřáb královský

- **chřástalovití** (Rallidae): chřástal žlutozobý; slípka zelenonohá

- **dropovití** (Otidae): drop chocholatý a kori

Dlouhokřídli - kulíkovití (Charadriidae): čejka běločelá, hnědá, korunkatá a laločnatá; kulík africký, krotký a třípásý

- **tenkozobcovití** (Recurvirostridae): pisila čáponohá; tenkozobec opačný

- **dytíkovití** (Burhinidae): dytík tmavý

- **ouhorlíkovití** (Glareolidae): běhulík dvoupruhý; ouhorlík stepní



- **pobřežníkovití** (Dromadidae): pobřežník černobílý

- **rackovití** (Laridae): racek šedohlavý

- **rybákovití** (Sternidae): rybák černozobý, obecný a oranžovozobý

Stepokurové – stepokurovití (Pteroclididae): stepokur hnědobřichý a žlutohrdlý

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holub africký, lesklý, narůžovělý, olivový, skalní a skvrnitý; hrdlička červenooká, damarská, kapská, modroskvřnná, senegalská, šedoocasá, temná a zelenoskvřnná

Papoušci - papouškovití (Psittacidae): agapornis Fischerův a škraboškový; papoušek hnědohlavý a zelenobřichý

Kukačky – turakovití (Musophagidae): sparák bělobřichý; turako Fischerův, Hartlaubův, lesklohlavý, Livingstonův a Schalowův

- **kukačkovití** (Cuculidae): kukačka africká, bělobrvá, červenoprsá, chocholatá, Klaasova, kovová, lesklá, měděná a pruhoprsá

Sovy - puštíkovití (Strigidae): kulíšek perlový; puštík africký; výr africký a usambarský

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek etiopský



Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs africký, bělokostřecový, domovní, kapský, pružkobradý a somálský

Myšáci – myšákovití (Coliidae): myšák bělohlavý, dlouhoocasý a hnědokřídlý

Trogoni - trogonovití (Trogonidae): trogon horský

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): ledňáček kápovalý, límcový, modropláštíkový, pobřežní, trpasličí a žíhaný; rybařík jižní a velký

- **vlhovití** (Meropidae): vlha běločelá, malá a skořicovoprásá

- **mandelíkovití** (Coraciidae): mandelík fialovoprásý, miombový, nachový a skořicový

- **dudkovití** (Upupidae): dudek chocholatý

- **dudkovcovití** (Phoeniculidae): dudkovec křivozobý, oranžovozobý a stromový

- **zoborožcovití** (Bucerotidae): zoborožec Deckenův, kaferský, korunkatý, naříkavý, rudozobý, světlezobý, šedolící a šedý



Šplhavci - vousákovití (Capitonidae): vousák bělouchý, černohlavý, červenožlutý, hnědoprásý, horský, ohnivý, obojkový, olivový, světlý a žlutokostřecový

- **medozvěstkovití** (Indicatoridae): medozvěstka menší, šupinkohrdlá a zelenohřbetá

- **datlovití** (Picidae): datel etiopský, kardinálský, mombaský, núbijský, šedohlavý, tanzánský, vousatý a zlatoocasý; strakapoud hnědohřbetý

Pěvci - skřivanovití (Alaudidae): skřivan hrotopstý, linduškovitý, plavý, proměnlivý, třepetavý a vrabcovitý; skřivánek rudotemenný

- **vlaštovkovití** (Hirundinidae): břehule africká a hnědohrdlá; vlaštovka afrotropická, dlouhoocasá, hnědá, horská, menší, obecná, skalní a velká

- **konipasovití** (Motacillidae): konipas africký a bystřinný; linduška dlouhozobá, pasvinná, proužkovaná a žlutohnědá; linuškovce proužkoprsý a žlutohrdlý

- **housenčíkovití** (Campephagidae): housenčík běloprsý, černý a šedý

- **bulbulovití** (Pycnonotidae): bulbul malý, masukuský, olivovoprsý, tmavý, východoafrický, a zahradní; bulbulec Cabanisův, keňský, malinký, olivový a žlutopruhý



- **ťuhýkovití** (Laniidae): ťuhýk afrotropický, dlouhoocasý, korunkatý, stračí a východoafrický

- **čagrovití** (Malaconotidae): čagra černohlavý, černokorunkatý a hnědohlavý; ťuhýkovec africký, černočapkový, černočelý, černohřbetý, červenoskvřinný, tanzanský a tmavý

- **přílbovníkovití** (Prionopidae): přílbovník černohnědý, hnědočelý a chocholatý

- **drozdovití** (Turdidae): bělořit běločapkový, bělohřdlý, černohřbetý, oranžovobřichý a termití; bramborníček africký; červenka hvězdičková a tanzánská; drozd olivový; drozdík bělobrvý, běloprsý, etiopský, kapský, oranžovohlavý, pralesní a tečkovaný; pěvec hnědokřídlný

- **timálievití** (Timaliidae): sojčík skvrnitohřlý; timálie mniší, světlehrdlá a uzdičková

- **lejškovití** (Muscicapidae): lejsek africký, brýlatý, horský, popelavý a šedohnědý

- **lesknáčkovití** (Platysteiridae): lesknáček krátkoocasý, obecný, obojkový, mozambický a zpěvný



- **lejskovcovití** (Monarchidae): lejskovec běloocasý, lesní, nádherný, rezavoocasý a žlutý

- **pěnicovití** (Sylviidae): budníček zelenokřídlý a žlutořítý; cetie podrostní, rákosní, skořicová a velká; cistovník africký, drobný, elgonský, naříkavý, pokřovní, pouštní, proměnlivý, rákosníkový, rezavolící, skvrnoprsý, šedohnědý a tlustozobý; krejčíříček akáciový; krejčířík mozambický a tanzanský; pěňčák velký; pěnice hnědá a pestrá; pěnicovec krátkoocasý, střízlíkovitý, šedý a zelenohlavý; pěnička rezavolící; prinie afroasijská, černohlavá, hnědohlavá, horská, kaštanovoprsá, rezavočelá a světleoká; rákosník jižní; sedmihlásek africký; vlhovníček východoafrický

- **moudivláčkovití** (Remizidae): moudivláček africký a šedavý

- **sýkorovití** (Paridae): sýkora rehkovitá

- **strdimilovití** (Nectariniidae): strdimil ametystový, bronzový, červenopruhý, fialovohřbetý, lesní, malachitový, nádherný, obojkový, olivový, oranžovoprsý, ostrochvostý, porfyrový, proměnlivý, senegalský, ulugurský, usambarský, vlašťovčí, východní, východoafrický a zlatokřídlý

- **kruhoočkovití** (Zosteropidae): kruhočko východoafrické a žlutozelené



- **strnadovití** (Emberizidae): strnad savanový a zlatoprsý

- **pěnkavovití** (Fringillidae): stehlíkovec oranžovozobý; zvonohlík africký, bělořítý, mozambický, proužkovaný, šedokrký a tmavý

- **astrildovití** (Estrildidae): amadina páskovaná a perlolící; amarant malý a tmavý; astrild černohrdlý, čtyřbarvý, etiopský, horský, pestrý, rudobřichý, vlnkovaný, Wienerův a žlutobřichý; černoušek šedohřbetý; motýlek angolský, modrobřichý a modrohlavý; stračka malá a velká; zlatopraska malá

- **snovačovití** (Ploceidae): astrildovec uzdičkový; přádelník dlasčí, mahalský a rezavoocasý; snovač Bertrandův, brýlový, Burnierův, černobřichý, černolící, Gierowův, hnědavý, Jacksonův, kaferský, maskový, Nicollův, ohnivý, rudohlavý, rudozobý, tmavohřbetý, zahradní, zlatý a žlutý; vida africká, lesklá, límcová a vějířová



- **vdovkovití** (Viduidae): atlásek malý a tmavý; vdovka černobílá, Fischerova a rajská
- **vrabcovití** (Passeridae): tkalčík červenozobý; vrabec bělobrvý, běloskvrný, domácí, kaštanový, sahelský, šedohlavý a šedý
- **špačkovití** (Sturnidae): klubák červenozobý a žlutozobý; leskoptev černobřichá, Hildebrandtova, kovová, malá, nádherná a popelavá; špaček hvízdavý, keňský, laločnatý a rudokřídý
- **žluvovití** (Oriolidae): žluva škrabošková a zelenohlavá
- **drongovití** (Dicruridae): drongo africký a lesní
- **krkavcovití** (Corvidae): krkavec bělokrký; vrána africká, černobílá a domácí

Plazi:



Krokodýli – **krokodýlovití** (Crocodylidae): krokodýl nilský

Šupinatí - **gekonovití** (Gekkonidae): gekon domácí, žlutavý a gekon *Hemidactylus platycephalus*; *Lygodactylus gravis*; *Urocotyledon* sp.

- **agamovití** (Agamidae): agama černokrká a osadní
- **varanovití** (Varanidae): varan nilský
- **scinkovití** (Scincidae): *Cryptoblepharus boutonii*; mabuja *Mabuya planifrons*

- užovkovití (Colubridae): Meizodon semiornatus

- korálovcovití (Elapidae): kobra černokrká

Obojživelníci:



Žáby - otylkovití (Brevicipitidae): otylka Krefftova

- rákosničkovití (Hyperoliidae): rákosnička Hyperolius puncticulatus

- kvikuňkovití (Arthroleptidae): rákosnička žilkovaná

Hmyz:



Motýli – otakárkovití (Papilionidae): otakárci Graphium policeses, Papilio bromius, P. constantinus, P. dardanus, P. demodocus, P. desmondi, P. jacksoni, P. echeroides, P. nireus, P. ophidicephalus a P. phorcas

- běláskovití (Pieridae): bělásek hnědožilný a bělásci Appias sabina, A. sylvia, Belenois creona, B. gidica, B. thysa, B. zochalia, Colotis amatus, C. antevippe, C. chrysonome, C. danae, C. eris, C. eucharis, C. evippe, C. ione, C. protomedia a C. vesta; Catopsilia florella; Dixeia charina a D. spilleri; Eurema brigitta, E. desjardinsi, E. hapale, E. hecabe, E. regularis a E. senegalensis; Leptosia nupta; Mylothris agathina a M. jacksoni; Nepheronia thalassina; Pinacopteryx eriphis; žluťasci Colias electo, Eronia cleodora a E. leda



- **modráskovití** (Lycaenidae): *Axiocerses punicea*; *Hypolycaena pachalica*; modrásek cizokrajný, Lastův a tažný; *Oboronia bueronica*; *Pentila tropicalis*; *Zizeeria knysna*; *Zizula hylax*



- **babočkovití** (Nymphalidae): *Acraea braesia*, *A. encedon*, *A. eponina*, *A. esebria*, *A. insignis*, *A. lycoa* a *A. neobule*; *Amauris niavius*; *Antanartia abyssinica*, *A. dimorphica* a *A. schaeneia*; *Aterica galene*; babočka bodláková; bělopásci *Bebearia chriemhilda*, *Neptis goochi*, *N. saclava* a *N. serena*; *Bicyclus anynana*, *B. danckelmani* a *B. safitza*; *Byblia ilithyia*; *Catuna sikorana*; *Cymothoe amaniensis* a *C. magambae*; danaus východní; *Euphaedra neophron*; *Euptera kinugnana*; *Euryphura achlys*; *Eurytela dryope* a *E. hiarbas*; *Gnophodes betsimena*; *Hamanumida daedalus*; *Hypolimnias antevorta*, *H. deceptor* a *H. missippus*; *Junonia hierta*, *J. natalica*, *J. oenone*, *J. orithya*, *J. sophia* a *J. terea*; *Lachnoptera ayresii*; *Melanitis leda*; ostruháci *Charaxes acuminatus*, *C. baumanni*, *C. candiope*, *C. macclounii*, *C. pleione*, *C. pollux*, *C. pythodoris* a *C. varanes*; *Pardopsis punctatissima*; *Phalanta phalantha*; *Physcaeneura leda*; *Pseudacraea lucretia*; *Salamis anacardii*, *S. temora* a *S. parhassus*; *Sevenia amulia* a *S. boisduvali*; *Tirumala formosa* a *T. petiverana*; *Ypthima asterope*



- **soumračníkovití** (Hesperiidae): *Borbo gemella*; *Coeliades chalybe* a *C. forestan*; *Sarangesa phidyle*; soumračníci *Acada biseriatus*, *Acleros mackenii* a *Eretis lugens*; *Tagiades fJesus*; *Zenonia zeno*

FLORA:

Kapradiny:

Osladičotvaré - kapradiníkovité (Thelypteridaceae): *Stegnogramma pozoi*

Nahosemenné:

Borovicotvaré - Podocarpaceae: *Podocarpus latifolius*

Cypřišotvaré - cypřišovitě (Cupressaceae): jalovec *Juniperus procera*

Dvouděložné:



Pryskyřníkotvaré - pryskyřníkovité (Ranunculaceae): plamének *Clematis brachyiata*; stračka *Delphinium leroyi*

- **makovité** (Papaveraceae): *Argemone mexicana* (intrudovaný druh)

Brukvotvaré - kaparovité (Capparaceae): kapara *Capparis tomentosa*

Hvozdíkotvaré - laskavcovité (Amaranthaceae): *Achyranthes aspera*

- **rdesnovité** (Polygonaceae): rdesna *Persicaria decipiens* a *P. senegalensis*

- **líčidlovité** (Phytolaccaceae): líčidlo *Phytolacca dodecandra*

Slézotvaré - slézovité (Malvaceae): *Mansonia* sp.; mračňák *Abutilon mauritianum*

Růžotvaré - růžovité (Rosaceae): hagenie habešská

- **morušovníkovité** (Moraceae): fíkovník *Ficus thonningii*

- **řeštlákovité** (Rhamnaceae): *Helinus mystacinus*

- **konopovité** (Cannabidaceae): břestovec *Celtis africana*



Bobotvaré - bobovité (Fabaceae): *Aeschynomene schimperii*; akácie zkroucená a akácie *Acacia lahai*, *A. mellifera*, *A. seyal* a *A. xanthophloea*; *Albizia gummifera*; *Calpurnia aurea*; *Crotalaria agatiflora*; *Dalbergia melanoxylon*; kaside dvouhroznová; lupina *Lupinus princei*; *Senna alexandrina* a *S. obtusifolia*; štírovníky *Lotus arabicus* a *L. goetzei*; vigny *Vigna schimperii* a *V. vexillata*

Malpighiales - třezalkovité (Hypericaceae): třezalka *Hypericum revolutum*

- **kořenovníkovité** (Rhizophoraceae): *Cassipourea malosana*

- **prýšcovité** (Euphorbiaceae): krotony *Croton megalocarpus* a *C. macrostachyus*; pryšec obrovský a pryšec *Euphorbia bussei*

Kakostotvaré - Melianthaceae: *Bersama abyssinica*

Mýdelníkotvaré - březulovité (Burseraceae): *Commiphora africana*

Myrtotvaré - pupalkovité (Onagraceae): zakucelka *Ludwigia stolonifera*



Miříkotvaré - aralkovité (Araliaceae): pupečníky *Hydrocotyle mannii* a *H. sibthorpioides*

Vřesovcotvaré - vřesovcovité (Ericaceae): vřesovec stromovitý

Hořcotvaré - mořenovité (Rubiaceae): Vangueria madagascariensis

- toješťovitě (Apocynaceae): Rauwolfia caffra

Brutnákotvaré - brutnákovité (Boraginaceae): kordie Cordia monoica; užanka Cynoglossum coeruleum

Hluchavkotvaré - hluchavkovité (Lamiaceae): bazalka Ocimum suave; Leonotis nepetifolia a L. mollissima

- paznehtníkovité (Acanthaceae): Barleria submollis; Justicia betonica

- sporyšovitě (Verbenaceae): Lippia javanica a L. ukambensis



- Stilbaceae: Nuxia congesta

Lilkotvaré - lilkovité (Solanaceae): durman obecný (introdukovaný druh); lilek Solanum incanum

Hvězdnicotvaré - hvězdnicovité (Asteraceae): aksamitník Tagetes minuta; Crassocephalum mannii, C. picridifolium a C. vitellinum; dvouzubec chlupatý; Gutenbergia cordifolia; Launaea cornuta; Olearia chrysophylla; Sphaeranthus suaveolens; starček Senecio hadiensis; turanka Conyza newii; Vernonia auriculifera, V. galamensis a V. myriantha

Jednoděložné:

Šmelotvaré - áronovité (Araceae): okřehek Lemna sp.



Lipnicotvaré - lipnicovitě (Poaceae): *Andropogon greenwayi*; *Aristida adscensionis*; bér přeslenitý a bér *Setaria homonyma*; *Chloris gayana* a *C. pycnothrix*; *Diplachne fusca*; dochan *Pennisetum clandestinum*; *Kyllinga odorata*; miličky *Eragrostis arenicola* a *E. tenuifolia*; prosa *Panicum repens* a *P. subalbidum*; *Psilolemma jaegeri*; rákos *Phragmites mauritanus*; rákosovec *Arundinaria alpina*; rosičky *Digitaria macroblephara* a *D. milaniana*; *Sporobolus africanus* a *S. spicatus*; štětkovka trojmužná; troskut prstnatý a troskut *Cynodon nlemfuensis*; vousatice chlupatá

- **šáchorovitě** (Cyperaceae): skřípina *Scirpus inclinatus*; šáchor hlíznatý, papírodárný a šáchory *Cyperus immensus*, *C. laevigatus* a *C. laxis*

- **orobincovitě** (Typhaceae): orobinec širokolistý



Chřestotvaré - vstavačovitě (Orchidaceae): *Aerangis thomsonii*; *Rangaeris amaniensis*

- **žlutokapovitě** (Xanthorrhoeaceae): *Kniphofia thomsonii*