

# FAUNA:

## **Savci:**



**Primáti - kočkodanovití** (Cercopithecidae): kočkodan červenozelený a diadémový; pavián anubi

**Šelmy - promykovití** (Herpestidae): mangusta jižní a žíhaná; promyka červená

- **kočkovití** (Felidae): lev pustinný; levhart skvrnitý

**Chobotnatci - slonovití** (Elephantidae): slon africký

**Damani** – **damanovití** (Procaviidae): daman skalní

**Lichokopytníci** – **koňovití** (Equidae): zebra stepní

- **nosorožcovití** (Rhinocerotidae): nosorožec dvourohý

**Sudokopytníci - prasatovití** (Suidae): prase savanové

- **hrochovití** (Hippopotamidae): hroch obojživelný

- **žirafovití** (Giraffidae): žirafa

- **turovití** (Bovidae): bahnivec severní; buvol africký; dikdik Kirkův; gazela Thomsonova; impala; lesoň pestrý; pakuň žíhaný; skáloléz skákavý

## **Ptáci:**



**Veslonoží** - **pelikánovití** (Pelecanidae): pelikán africký a bílý

- **kormoránovití** (Phalacrocoracidae): kormorán běloprsý

**Brodiví** - **volavkovití** (Ardeidae): volavka modrozobá, popelavá, rusohlavá a stříbřitá

- **kladivoušovití** (Scopidae): kladivouš africký

- **čápoovití** (Ciconiidae): marabu africký; nesyt africký

- **ibisovití** (Threskiornithidae): ibis hagedaš, hnědý a posvátný; kolpík africký

**Plameňáci** - **plameňákovití** (Phoenicopteridae): plameňák malý a růžový

**Vrubozobí** - **kachnovití** (Anatidae): husice egyptská; lžičák pestrý; pižmovka hřebenatá

**Dravci** - **jestřábovití** (Accipitridae): jestřáb východoafrický; jestřábec pochopovitý; káně černohřbetá a horská; moták stepní; orel okrový a skvrnitý; orlosup palmový; sup africký

- **sokolovití** (Falconidae): poštolka jižní; sokol malý



**Hrabaví** - **bažantovití** (Phasianidae): frankolín chocholatý a žlutohrdlý

- **perličkovití** (Numididae): perlička kropenatá

**Krátkokřídlí** - **chřástalovití** (Rallidae): chřástal kropenatý

- **dropovití** (Otidae): drop somálský

**Dlouhokřídlí - kulíkovití** (Charadriidae): čejka běločelá, korunkatá a trnitá; kulík kaspický, krotký a třípásý

- **slukovití** (Scolopacidae): jespák bojovný, křivozobý a malý; vodouš štíhlý

- **tenkozobcovití** (Recurvirostridae): pisila čáponohá; tenkozobec opačný

- **ouhorlíkovití** (Glareolidae): ouhorlík stepní

- **rybákovití** (Sternidae): rybák bělokřídlý a černožobý



**Stepokurové – stepokurovití** (Pteroclididae): stepokur východoafrický

**Měkkozobí - holubovití** (Columbidae): hrdlička kapská, senegalská, temná a zelenoskvrnná

**Papoušci - papouškovití** (Psittacidae): agapornis Fischerův a škraboškový; papoušek červenobřichý

**Kukačky – turakovití** (Musophagidae): sparák bělobřichý; turako lesklohlavý

- **kukačkovití** (Cuculidae): kukačka bělobrvá

**Lelkové - lelkovití** (Caprimulgidae): lelek lesní

**Svišťouni - rorýsovití** (Apodidae): rorýs africký, horus a somálský



**Myšáci** – **myšákovití** (Coliidae): myšák dlouhoocasý a hnědokřídlý

**Trogoni** - **trogonovití** (Trogonidae): trogon horský

**Srostloprstí** - **ledňáčkovití** (Alcedinidae): ledňáček šedohlavý a žíhaný; rybařík jižní

- **vlhovití** (Meropidae): vlha malá a skořicovoprsá

- **mandelíkovití** (Coraciidae): mandelík fialovoprsý

- **dudkovcovití** (Phoeniculidae): dudkovec oranžovozobý a stromový

- **zoborožcovití** (Bucerotidae): zoborožec Deckenův, korunkatý, šedolící a šedý

**Šplhavci** - **vousákovití** (Capitonidae): vousák černohlavý, červenožlutý, horský a východoafrický

- **datlovití** (Picidae): datel kardinálský

**Pěvci** - **skřivanovití** (Alaudidae): skřivan keňský

- **vlaštovkovití** (Hirundinidae): vlaštovka menší

- **konipasovití** (Motacillidae): konipas africký; linduška rudokrká a zlatá; linduškovec proužkoprsý



- **housenčíkovití** (Campephagidae): housenčík šedý

- **bulbulovití** (Pycnonotidae): bulbul východoafrický a žlutobřichý; bulbulec tečkovaný

- **ťuhýkovití** (Laniidae): ťuhýk bělotemenný a dlouhoocasý
- **čagrovití** (Malaconotidae): čagra hnědohlavý; ťuhýkovec červenoskvrnný
- **přílbovníkovití** (Prionopidae): přílbovník šedochocholatý
- **drozdovití** (Turdidae): bělořit černohřbetý; červenka hvězdičková; drozd oranžovoprský; drozdík etiopský, tanzánský a tečkovaný
- **timálovití** (Timaliidae): timálie dvoubarvá, mniší a pustinná
- **lejskovití** (Muscicapidae): lejsk brýlatý a šedohnědý
- **lejskovcovití** (Monarchidae): lejskovec nádherný



- **pěnicovití** (Sylviidae): budníček zelenokřídlý; krejčíříček akáciový; pěnice pestrá; pěnicovec šedý; prinie žlutoprská; sedmihlášek horský
- **strdimilovití** (Nectariniidae): strdimil ametystový, bronzový, vlaštovčí a zlatokřídlý
- **kruhoočkovití** (Zosteropidae): kruhoočko etiopské a východoafrické
- **pěnkavovití** (Fringillidae): stehlíkovec oranžovozobý; zvonohlík africký, bělořítý, proužkovaný a tmavý
- **astrildovití** (Estrildidae): amadina perlolící; amarant malý; astrild běločelý, horský, pestrý a šedoprský; motýlek modrobřichý a modrohlavý
- **snovačovití** (Ploceidae): přádelník rezavoocasý; snoatec černolící; snovač bělohlavý, černolící, Holubův, Spekeův a žlutý



- **vdovkovití** (Viduidae): vdovka Fischerova a modrá
- **vrabcovití** (Passeridae): vrabec šedohlavý
- **špačkovití** (Sturnidae): klubák červenozobý; leskoptev Hildebrandtova, korunová a popelavá; špaček hvízdavý
- **drongovití** (Dicruridae): drongo africký a lesní
- **krkavcovití** (Corvidae): vrána černobílá

### ***Plazi:***

**Šupinatí** - **varanovití** (Varanidae): varan nilský

## **FLORA:**

### ***Dvouděložné:***



**Pryskyřníkotvaré** - **chebulovité** (Menispermaceae): Cissampelos mucronata

**Brukvotvaré** - **kaparovité** (Capparaceae): Cadaba farinosa; kapary Capparis fascicularis a C. tomentosa; Maerua triphylla; Thilachium africanum

- **papájovité** (Caricaceae):

- **salvadorovité** (Salvadoraceae): salvadora perská

- **luštěnicovité** (Cleomaceae): luštěnice Cleome gynandra

**Hvozdíkotvaré** - **šruhovité** (Portulacaceae): šrucha zelná a šrucha Portulaca foliosa

- **kosmatcovité** (Aizoaceae): Sesuvium portulacastrum; Zaleya pentandra



- **laskavcovité** (Amaranthaceae): Achyranthes aspera; Cyathula orthacantha; Digera muricata; Pupalia lappacea

- **rdesnovité** (Polygonaceae): Oxygonum sinuatum

- **nocenkovité** (Nyctaginaceae): Boerhavia diffusa a B. erecta; Commicarpus plumbagineus

- **Gisekiaceae**: Gisekia pharnaceoides

**Santálotvaré** - **ochmetovité** (Lorantaceae): Plicosepalus curviflorus

- **Opiliaceae**: Opilia amentacea

**Slézotvaré** - **slézovité** (Malvaceae): ibišky Hibiscus cannabinus, H. micranthus a H. ovalifolius; jutovníky Corchorus tridens a C. trilocularis; Malvastrum coromandelianum; Melhania velutina; mračňák velkolistý a mračňáky Abutilon bidentatum, A. hirtum, A. longicuspe a A. mauritanum; pavónie Pavonia burchellii; Thespesia sp.; Triumfetta flavescens; vlákně Sida acuta, S. alba a S. ovata



**Růžotvaré** - morušovníkovité (Moraceae): *Antiaris africana*; fíkovník *Ficus sycomorus*

- řeštlákovité (Rhamnaceae): jujuba *Ziziphus pubescens*

- konopovité (Cannabidaceae): břestovce *Celtis africana* a *C. zenkeri*

**Bobotvaré** - bobovité (Fabaceae): *Aeschynomene indica*; akácie bělavá, zkroucená a akácie *Acacia lahai*, *A. robusta*, *A. schweinfurthii* a *A. xanthophloea*; *Crotalaria incana* a *C. polysperma*; indigovníky *Indigofera arrecta*, *I. colutea*, *I. spicata* a *I. tenuis*; kasie dvouhroznová; *Senna bicapsularis* a *S. occidentalis*; *Tephrosia rhodesica* a *T. villosa*

**Kacibotvaré** - kacibovité (Zygophyllaceae): *Balanites aegyptiaca*; kotvičnick zemní

**Malpighiales** - vrbovité (Salicaceae): *Dovyalis xanthocarpa*

- pryšcovité (Euphorbiaceae): *Acalypha fruticosa*, *A. indica* a *A. ornata*; kroton *Croton macrostachyus*; pryšec *Euphorbia heterophylla*; *Tragia benthamii*

- **Phyllantaceae**: *Flueggea virosa*; *Phyllanthus fischeri*, *P. nummulariifolius*, *P. odontadenius* a *P. sepialis*

**Jesencotvaré** – jesencovité (Celastraceae): *Hippocratea paniculata*



**Mýdelníkotvaré** - mýdelníkovité (Sapindaceae): *Cardiospermum halicacabum*

- **routovité** (Rutaceae): Vepris uguenensis

- **Meliaceae**: Ekebergia capensis; Trichilia roka

**Miříkotvaré** - **miříkovité** (Apiaceae): Centella asiatica

- **aralkovité** (Araliaceae): pupečník Hydrocotyle ranunculoides

**Hořcotvaré** - **mořenovité** (Rubiaceae): gardénie Gardenia ternifolia; Kohautia caespitosa; Oldenlandia fastigiata; Pavetta dolichantha a P. sepium; Vangueria madagascariensis

- **toješťovité** (Apocynaceae): Calotropis procera; Pentarrhinum insipidum; Rauwolfia caffra; Tabernaemontana ventricosa

**Brutnákotvaré** - **brutnákovité** (Boraginaceae): kordie Cordia goetzei, C. monoica a C. sinensis; otočník Heliotropium zeylanicum; Trichodesma zeylanicum

**Hluchavkotvaré** - **hluchavkovité** (Lamiaceae): bazalka pravá a bazalka Ocimum suave; Hoslundia opposita; Leonotis nepetifolia; Leucas glabrata, L. martinicensis a L. neuflyzeana; molice Plectranthus flaccidus; Orthosiphon pallidus a O. parvifolius



- **paznehtníkovité** (Acanthaceae): Barleria eranthemoides a B. submollis; Blepharis maderaspatensis; Dicliptera verticillata; Hypoestes forskalei; Justicia caerulea, J. cordata, J. diclipteroides, J. exigua, J. flava, J. glabra, J. stachytarphetoides a J. striata; Lepidagathis scabra; Monechma debile; Peristrophe bicalyculata; Phaulopsis imbricata; Ruellia megachlamys a R. patula

- **sporýšovité** (Verbenaceae): lantana Lantana rhodesiensis; Priva adhaerens

- **zárazovité** (Orobanchaceae): cistanche rourkatá; Striga gesnerioides

**Lilkotvaré** - **lilkovité** (Solanaceae): durman obecný; kustovnice Lycium europaeum; lilek černý a lilky Solanum incanum a S. setaceum; lilík mochyňovitý

- **svlačcovité** (Convolvulaceae): povijnice káhirská a povijnice Ipomoea arachnosperma, I. coptica, I. hochstetteri a I. obscura

**Tykvotvaré** - tykvovité (Cucurbitaceae): *Coccinia grandis*; *Ctenolepis cerasiformis*; kalabasa *Lagenaria siceraria*; *Kedrostis foetidissima* a *K. hirtella*; okurky *Cucumis aculeatus* a *C. dipsaceus*



**Hvězdicotvaré** - hvězdicovité (Asteraceae): *Acanthospermum hispidum*; aksamitník *Tagetes minuta*; *Blumea mollis*; dvouzubec chlupatý a dvouzubec *Bidens schimperi*; *Eclipta alba*; *Gutenbergia cordifolia* a *G. polytrichotoma*; *Launaea cornuta*; nestařec *Ageratum conyzoides*; peřour malokvětý; řepěň *Xanthium pungens*; *Sphaeranthus cyathuloides* a *S. ukambensis*; turanka *Conyza bonariensis*

**Jednoděložné:**

**Šmelotvaré** - áronovité (Araceae): okřehek hrbatý

**Křížatkovité** - křížatkovité (Commelinaceae): *Aneilema petersii*; křížatky *Commelina africana*, *C. benghalensis* a *C. foliacea*

**Arekotvaré** - arekovité (Arecaceae): datlovník *Phoenix reclinata*; *Hyphaene petersiana*



**Lipnicotvaré** - lipnicovité (Poaceae): *Aristida adscensionis*; bér přeslenitý a béry *Setaria homonyma* a *S. sagittifolia*; bodloplev *Tragus berteronianus*; *Brachiaria scalaris* a *B. serrifolia*; *Chloris virgata*; dochan *Pennisetum ciliare*; *Enneapogon cenchroides* a *E. macrostachyus*; *Eriochloa fatmensis* a *E. meyeriana*; *Heteropogon contortus*; hřebenetka egyptská; ježatky *Echinochloa colona* a *E. haploclada*; kalužnice indická; *Megathyrsus maximus*; *Melinis repens*; miličky *Eragrostis aspera* a *E. superba*; *Oplismenus hirtellus* a *O.*

*undulatifolius*; proso *Panicum deustum*; rosička *Digitaria velutina*; *Sporobolus consimilis*, *S. cordofanus*, *S. ioclados*, *S. spicatus* a *S. tenuissimus*; *Tetrapogon cenchriformis*; troskut prstnatý a troskuty *Cynodon nlemfuensis* a *C. plectostachyus*; *Urochloa deflexa*, *U. mosambicensis* a *U. panicoides*

- **šáchorovité** (Cyperaceae): šáchory *Cyperus involucratus*, *C. oblongus*, *C. pulchellus* and *C. usitatus*