

FAUNA:

Savci:



Hmyzožravci – ježkovití (Erinaceidae): ježek bělobřichý

Bércouni - bércounovití (Macroscelididae): bércoun čtyřprstý, krátkoocasý, rezavý a skvrnitý

Primáti - kombovití (Galagonidae): komba Garnettova, jižní, ušatá, velká a zanzibarská

- kočkodanovití (Cercopithecidae): kočkodan červenozelený a diadémový; pavián babuin



Luskouni – luskounovití (Manidae): luskoun stepní a velký

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): králík rudonohý; zajíc africký a savanový

Hlodavci - řekomyšovití (Thryonomyidae): řekomyš africká

- dikobrazovití (Hystricidae): dikobraz jihoafrický a obecný

- veverkovití (Sciuridae): veverka šilu



- **noháčoví** (Pedetidae): noháč jihoafrický

Šelmy - **lasicoví** (Mustelidae): medojed kapský; vydra africká; zorila páskovaná a velká

- **psovití** (Canidae): pes hyenovitý a ušatý; šakal čabrakový a pruhovaný

- **cibetkoví** (Viverridae): cibetka africká; nandinie znamenaná; ženetka skvrnitá, tečkovaná a tlustoocasá

- **promykoví** (Herpestidae): mangusta abuvudan, jižní, štíhlá, tlustoocasá a žíhaná; promyka bažinná, červená a ichneumon

- **hyenovití** (Hyaenidae): hyena skvrnitá a žíhaná; hyenka hřívnatá

- **kočkoví** (Felidae): gepard štíhlý; kočka plavá; lev pustinný; levhart skvrnitý; rysec karakal; serval stepní

Hrabáči – **hrabáčovití** (Orycteropodidae): hrabáč kapský

Chobotnatci - **slonovití** (Elephantidae): slon africký

Damani – **damanovití** (Procaviidae): daman skalní, stepní a stromový



Lichokopytníci – **koňovití** (Equidae): zebra Burchellova

- **nosorožcoví** (Rhinocerotidae): nosorožec dvourohý

Sudokopytníci - prasatovití (Suidae): prase savanové; štetkoun šedý

- **hrochovití** (Hippopotamidae): hroch obojživelný

- **žirafovití** (Giraffidae): žirafa

- **turovití** (Bovidae): antilopa koňská, losí, Sharpeova, trávni a vraná; antilopka pižmová; bahnivec jižní a severní; buvol africký; buvolec Lichtensteinův a modrý; dikdik Kirkův; gazela Grantova; chocholatka modrá a schovávavá; impala; kudu malý a velký; lesoň pestrý; oribi; skáloléz skákavý; voduška velká

Ptáci:

Pštrosi – **pštrosovití** (Struthionidae): pštros dvouprstý



Potápky - **potápkovití** (Podicipedidae): potápka malá

Veslonoží - **pelikánovití** (Pelecanidae): pelikán africký a bílý

- **kormoránovití** (Phalacrocoracidae): kormorán dlouhoocasý a velký

- **anhingovití** (Anhingidae): anhinga africká

Brodiví - **volavkovití** (Ardeidae): bukáček malý a zakrslý; kvakoš africký a noční; volavka africká, bílá, černá, červená, hnědobřichá, obrovská, popelavá, proměnlivá, prostřední, rusohlavá, stříbřitá a vlasatá

- **kladivoušovití** (Scopidae): kladivouš africký

- **čápoovití** (Ciconiidae): čáp bělokrký, bílý, černý, sedlatý a simbil; marabu africký; nesyt africký; zejzob africký

- **ibisovití** (Threskiornithidae): ibis hagedaš, hnědý a posvátný; kolpík africký



Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): čírka hottentotská, modrá a popelavá; husice egyptská; husička dvoubarvá, krátkoocasá a vdovka; kachna žlutozobá, kachnička pestrá; ostralka štíhlá; pižmovka hřebenatá a ostruhatá; zrzohlávka rudooká

Dravci - jestřábovití (Accipitridae): jestřáb černohřbetý, gabar, kukačkovitý, tachiro a volavý; jestřábec pestrý, pochopovitý a sarančí; káně černohřbetá a lesní; krahujec nejmenší, obecný, ovamský a šikra; luňák hnědý a netopýří; luňákovce kukačkovitý; luněk šedý; moták africký, lužní, pochop a stepní; orel bojovný, damaní, chocholatý, jasnohlasý, korunkatý, královský, křiklavý, nejmenší, okrový, savanový, skvrnitý, stepní a Wahlbergův; orlík hnědý, kejklíř, krátkoprstý, menší a tmavoprsý; orlosup palmový; sup africký, chocholatý, kapucín, krahujový, královský a mrchožravý; včelojed lesní

- **orlovcovití** (Pandionidae): orlovec říční

- **sokolovití** (Falconidae): dřemlík rudohlavý; ostříž arabský, jižní a lesní; poštolka amurská, Dickinsonova, jižní, obecná, rudonohá a šedá; raroh jižní a velký; sokol stěhovavý; sokolík malý

- **hadilovovití** (Sagittariidae): hadilov písář



Hrabaví - bažantovití (Phasianidae): frankolín Hildebrandtův, chocholatý, rezavohlavý, rudohrdlý, Shelleyův a žlutohrdlý; křepelka Adansonova, harlekýn a polní

- **perličkovití** (Numididae): perlička chocholatá a krogenatá

Krátkokřídli - perepelovití (Turnicidae): perpel evropský

- **jeřábovití** (Gruidae): jeřáb královský

- **chřástalovití** (Rallidae): chřástal africký, Böhmův, čárkovaný, kaštanovoprsý, kori, nejmenší, polní, žíhaný a žlutozobý; slípka Allenova, drobná, modrá a zelenonohá

- **chřástalcovití** (Heliornithidae): chřástalec africký

- **dropovití** (Otidae): drop bělobřichý, černobřichý, Denhamův a somálský



Dlouhokřídli - **ostnákovití** (Jacanidae): ostnák africký a malý

- **slučicovití** (Rostratulidae): slučice zlatá

- **kulíkovití** (Charadriidae): čejka běločelá, bělohlavá, hnědá, korunkatá, laločnatá, šedoprsá a trnitá; kulík africký, Forbesův, písčný, proměnlivý, říční a třípásý

- **slukovití** (Scolopacidae): bekasina africká a otavní; jespák bojovný a malý; pisík obecný; vodouš bahenní, kropenatý, šedý a štíhlý

- **tenkozobcovití** (Recurvirostridae): pisila čáponohá; tenkozobec opačný

- **dytíkovití** (Burhinidae): dytík skvrnitý a tmavý



- **ouhorlíkovití** (Glareolidae): běhulík černokřídlý, dvoupruhý, páskovaný a velký; ouhorlík černokřídlý a stepní

- **rackovití** (Laridae): racek šedohlavý

- **rybákovití** (Sternidae): rybák bahenní, bělokřídlý, černožobý a oranžovožobý

- **zobounovití** (Rynchopidae): zoboun africký

Stepokurové – stepokurovití (Pteroclididae): stepokur východoafrický a žlutohrdlý

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holub africký, narůžovělý, olivový a skvrnitý; hrdlička bubínková, červenoooká, damarská, kapská, karolínská, modroskvrnná, senegalská, temná a zelenoskvrnná

Papoušci - papouškovití (Psittacidae): agapornis škraboškový; papoušek zelenobřichý a žlutotemenný



Kukačky – turakovití (Musophagidae): sparák bělobřichý a naholící; turako lesklohlavý a Schalowův

- **kukačkovití** (Cuculidae): kukačka africká, bělobrvá, černobílá, černoprsá, červenoprsá, chocholatá, Klaasova, kovová, křiklavá, lesklá, menší, obecná, pruhoprsá, senegalská, tlustozobá a žlutobřichá

Sovy - sovovití (Tytonidae): sova pálená

- **puštíkovití** (Strigidae): kalous africký; ketupa Pelova; kulišek africký a perlový; puštík africký; výr africký a bělavý; výřeček africký a bělolící

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek gabonský, hvízdavý, lesní, šerý, štíhlý, tečkovaný a vlajkový



Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs africký, bělokostřecový, domovní, horus, netopýří, obecný, proužkobradý, šupinkový a velký

Myšáci – myšákovití (Coliidae): myšák dlouhoocasý a hnědokřídlný

Trogoni - trogonovití (Trogonidae): trogon uzdičkový

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): ledňáček kápový, límcový, modroplášťkový, senegalský, šedohlavý, trpasličí a žíhaný; rybařík jižní a velký

- **vlhovití** (Meropidae): vlha bělohřdlá, malá, nubijská, pestrá, vlaštovčí a zelená

- **mandelíkovití** (Coraciidae): mandelík fialovoprsý, hajní, miombový, nachový a skořicový

- **dudkovití** (Upupidae): dudek chocholatý



- **dudkovcovití** (Phoeniculidae): dudkovec křivozobý, oranžovozobý a stromový

- **zoborožcovití** (Bucerotidae): zoborožec Deckenův, kaferský, korunkatý, naříkavý, rudozobý, světlezobý a šedý

Šplhavci - vousákovití (Capitonidae): vousák bělokřídlný, černohřbetý, červenožlutý, Leviallantův, obojkový, ohnivý, skvrnitoboký, východoafrický, zlatočelý a žlutokostřecový

- **medozvěstkovití** (Indicatoridae): medozvěstka hnědohřbetá, křiklavá, menší a šupinkohřdlá

- **datlovití** (Picidae): datel Bennettův, kardinálský, nubijský, vousatý, zelenohřbetý a zlatoocasý

Pěvci – lobošovítí (Eurylaimidae): loboš africký

- **pitovití** (Pittidae): pita africká

- **skřivanovití** (Alaudidae): skřivan běloocasý, bělouchý, kropenatý, proměnlivý, třepetavý a vrabcovitý

- **vlaštovkovití** (Hirundinidae): břehule africká, hnědohrdlá a říční; jiříčka obecná; vlaštovka afrotropická, angolská, bělohlavá, dlouhoocasá, hnědá, horská, menší, obecná, perlovoprsá, skalní, velká a větší



- **konipasovití** (Motacillidae): konipas africký a luční; linduška dlouhozobá, hnědohřbetá, lesní, proužkovaná, velká a zlatá

- **housenčíkovití** (Campephagidae): housenčík běloprsý a černý

- **bulbulovití** (Pycnonotidae): bulbul zahradní a žlutobřichý; bulbulec obecný, olivový, říční, tečkovaný a zemní

- **ťuhýkovití** (Laniidae): ťuhýk afrotropický, běloramenný, bělotemenný, hnědý, korunkatý, menší, obecný, stračí a středoasijský

- **čagrovití** (Malaconotidae): čagra černohlavý, černokorunkatý a hnědohlavý; ťuhýkovec africký, černohřbetý, šedohlavý, tmavý, tropický a zlatoprsý

- **přílbovníkovití** (Prionopidae): přílbovník černohnědý a chocholatý

- **drozdovití** (Turdidae): bělořit běločapkový, bělohrdlý, bělokřídlý, oranžovobřichý a šedý; bramborníček černohlavý; drozd brýlový, oranžovoprsý, rudozobý a skvrnitý; drozdík bělobrvý, límcový, oranžovohlavý a tečkovaný; iranie bělohrdlá; pěvec bělokřídlý, hnědokřídlý, křovinný a vousatý; skalníček šedohnědý; skalník skvrnitý a zpěvný; slavík obecný

- **timálievití** (Timaliidae): timálie africká, botswanská, mniší a modrobřýlatá



- **lejskovití** (Muscicapidae): lejsek africký, bělokrký, brýlatý, černokrký, černolesklý, horský, olověnobarvý, popelavý, šedohnědý a šedý

- **lesknáčkovití** (Platysteiridae): lesknáček obecný a obojkový

- **lejskovcovití** (Monarchidae): lejskovec černomodrý, lesní a nádherný

- **pěnicovití** (Sylviidae): budníček větší; cetie rákosní a velká; cistovník africký, drobný, krátkoocasý, pokřovní, proměnlivý, rákosníkový, rezavočapkový, rezavolící, světlebřichý, tlustozubý a úzkoocasý; cistovníkovec malawský; hylie modrohřbetá; pěnice černošedá, hnědokřídla, pestrá a slavíková; pěnicovec krátkoocasý, střízlíkovitý, šedý, zelenohlavý a žlutobřichý; pěnička jihoafrická a rezavolící; prinie afroasijská, hnědohlavá a žlutoprsá; rákosník africký, jižní, proužkovaný a velký; sedmihlásek africký, hajní, olivový a šedý

- **moudivláčkovití** (Remizidae): moudivláček africký

- **sýkorovití** (Paridae): sýkora bělobřichá, bělokřídla, miombová a rehkovitá

- **šoupáلكovití** (Certhiidae): šoupálek kropenatý



- **strdimilovití** (Nectariniidae): strdimil achátový, ametystový, fialovohřbetý, mariquaský, miombový, nádherný, obojkový, olivový, porfyrový, proměnlivý, senegalský, vlašťovčí, východní a zelenohlavý

- **kruhoočkovití** (Zosteropidae): kruhoočko žlutozelené

- **strnadovití** (Emberizidae): strnad savanový, skalní a zlatoprsý

- **pěnkavovití** (Fringillidae): zvonohlík africký, angolský, bělořítý, mozambický, šedobílý, šedokrký a východoafrický

- **astrildovití** (Estrildidae): amadina páskovaná a perlolící; amarant malý, růžový a tmavý; astrild bahenní, pestrý, rudobřichý, vlnkovaný, Wienerův a žlutobřichý; modroušek černoocasý; motýlek angolský, modrobřichý, modrohlavý a rudouchý; stračka dvoubarvá a malá; vločkovník červený; zlatoprška malá

- **snovačovití** (Ploceidae): astrildovec uzdičkový; přádelník Arnaudův, dlasčí, kukaččí a mahalský; snovač bělohlavý, brýlový, černohlavý, černokrký, červenoprsý, hnědavý, Holubův, Jacksonův, kaferský, maskový, Napoleonův, ohnivý, rudohlavý, rudozobý, tříbarvý a žlutý; snoatec černolící; tkalčík červenozobý; vida dlouhoocasá, Hartlaubova, lesklá, límcová a vějířová



- **vdovkovití** (Viduidae): atlásek malý, proměnlivý a tmavý; vdovka černobílá, Fischerova, modrá, rajská a širokoocasá

- **vrabcovití** (Passeridae): vrabec bělobrvý, domácí, kaštanový, sahelský a šedohlavý

- **špačkovití** (Sturnidae): klubák červenozobý a žlutozobý; leskoptev bělobřichá, bělokřídlá, kovová, malá, nádherná a popelavá; špaček hvízdavý, laločnatý a rudokřídlý

- **žluvovití** (Oriolidae): žluva hajní, škrabošková a zlatá

- **drongovití** (Dicuridae): drongo africký

- **krkavcovití** (Corvidae): krkavec bělokrký; vrána černobílá

Plazi:



Želvy - testudovítí (Testudinidae): želva pardálí a skalní

- terekovítí (Pelomedusidae): pelusie tmavá

Krokodýli – krokodýlovítí (Crocodylidae): krokodýl nilský

Šupinatí - agamovítí (Agamidae): lepoještěr pestrý

- varanovítí (Varanidae): varan nilský a stepní

- scinkovítí (Scincidae): mabuja Trachylepis varia

– hroznýšovítí (Boidae): hroznýšek pestrý; krajta písmenková

- korálovcovítí (Elapidae): kobra černokrká a egyptská; mamba černá; pakobra páskovaná

- zemězmijovítí (Atractaspididae): zemězmij Amblyodipsas sp.



- zmijovítí (Viperidae): zmije gabunská a útočná

Obojživelníci:

Žáby – pipovítí (Pipidae): drápatka Muellerova a vodní

- skokanovítí (Ranidae): skokan mozambický; Tomopterna tandyi a T. tuberculosa

- **ptychadenovití** (Ptychadenidae): hildebra ozdobná; ptychadena obecná, súdánská a ptychadeny Ptychadena anchietae, P. grandisonae, P. mossambica, P. oxyrhynchus, P. porosissima a P. taenioscelis

- **létavkovití** (Rhacophoridae): pěnovnice Petersova

- **parosničkovití** (Microhylidae): fryna dvoupruhá

- **ropuchovití** (Bufonidae): ropucha černoprsá, červená, červenonohá, Parkerova a skvrnitá

- **prasatkovití** (Hemisotidae): prasatka mramorovaná a prasatka Hemisus guineensis

- **afroskokanovití** (Phrynobatrachidae): afroskokan malý, ugandský, východoafrický a afroskokani Phrynobatrachus bullans a P. mababiensis



- **rákosničkovití** (Hyperoliidae): afrička křehká a stepní; kassina senegalská; rákosničky Hyperolius acuticeps, H. glandicolor a H. kivuensis

- **kvikuňkovití** (Arthroleptidae): rákosnička hrabavá

- **hrabatkovití** (Pyxicephalidae): hrabatka drsná; skokan angolský

Ryby:

Ostnojazyční – **rypounovití** (Mormyridae): rypoun Livingstonův, velkošupinatý a rypouni Petrocephalus catostoma a P. steindachneri

Trnobříši - **afrotetrovití** (Alestidae): afrotetra ocasoskvrnná, růžovoploutvá a Stuhlmannova

Máloostní – **kaprovití** (Cyprinidae): labeo Labeo cylindricus; parma velkošupinatá; parmička bažinná a Jacksonova

Sumci - **sumíčkovití** (Bagridae): sumíček východní

- **keříčkovcovití** (Clariidae): keříčkovec červenolemý

- **peřovcovití** (Mochokidae): peřovec Matthesův a rukwanský



- **sumčíkovití** (Schilbeidae): sumčík Möbiusův a stříbřitý

Halančíkovci – **živorodkovití** (Poeciliidae): Lacustricola omocolatus

Malouští – **knériovití** (Kneriidae): knérie ruažská

Ostnoploutví - **vrubozubcovití** (Cichlidae): tilápie Tilapia zilli; tlamouni Oreochromis rukwaensi a O. urolepis

FLORA:

Dvouděložné:



Slézotvaré - **slézovité** (Malvaceae): baobab prstnatý

Bobotvaré - **bobovité** (Fabaceae): akácie bělavá, senegalská, zkroucená a akácie Acacia kirkii a A. nigrescens; tamarind indický

Mýdelníkotvaré - **březulovité** (Burseraceae): Commiphora ugogensis

Myrtotvaré - **Combretaceae**: Combretum paniculata

Vřesovcotvaré - **ebenovité** (Ebenaceae): tomel Diospyros fischeri

Brutnákotvaré - brutnákovité (Boraginaceae): kordie *Cordia sinensis*

Jednoděložné:



Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae): dochan *Pennisetum purpureum*; ježatky *Echinochloa pullurans* a *E. scabra*; milička *Eragrostis cylindifolia*; proso *Panicum heterostachys*; tajnička *Leersia hexandra*; *Urochloa deflexa*; vousatice *Hyparrhenia filipendula*

- **šáchorovité** (Cyperaceae): skřípinec *Schoenoplectus corymbosus*; šáchor hlíznatý