

FAUNA:

Savci:



Bércouni - **bércounovití** (Macroscelididae): bércoun čtyřprstý a Petersův

Primáti - **kombovití** (Galagonidae): komba Ganettova, ronská, velká a zanzibarská

- **kočkodanovití** (Cercopithecidae): gueréza angolská a pláštíková; kočkodan diadémový a obecný; pavián babuin

Luskouni – **luskounovití** (Manidae): luskoun stepní

Zajícovci - **zajícovití** (Leporidae): zajíc africký

Hlodavci - **dikobrazovití** (Hystricidae): dikobraz obecný

- **veverkovití** (Sciuridae): veverka Paraxerus palliatus

Šelmy - **lasicovití** (Mustelidae): medojed kapský; vydra africká

- **psovití** (Canidae): pes hyenovitý; šakal čabrákový

- **cibetkovití** (Viverridae): cibetka africká; ženetka skvrnitá

- **promykovití** (Herpestidae): mangusta jižní, tlustoocasá a žíhaná; promyka bažinná

- **hyenovití** (Hyaenidae): hyena skvrnitá

- **kočkovití** (Felidae): lev pustinný; levhart skvrnitý; rysec karakal



Kytovci - delfinovití (Delphinidae): delfin *Tursiops aduncus*

- plejtvákovití (Balaenopteridae): keporkak dlouhoploutvý

Hrabáči – hrabáčovití (Orycteropodidae): hrabáč kapský

Chobotnatci - slonovití (Elephantidae): slon africký

Lichokopytníci – koňovití (Equidae): zebra stepní

Sudokopytníci - prasatovití (Suidae): prase savanové

- hrochovití (Hippopotamidae): hroch obojživelný

- žirafovití (Giraffidae): žirafa

- turovití (Bovidae): antilopa losí a vraná; antilopka pižmová; bahnivec severní; buvol africký; buvolec stepní; chocholatka červená, modrá a schovávavá; kudu velký; lesoň pestrý; pakůň žíhaný; přímorožec beisa; štetkoun africký; voduška velká

Ptáci:

Potápky - potápkovití (Podicipedidae): potápka malá

Veslonoží - pelikánovití (Pelecanidae): pelikán africký a bílý

- kormoránovití (Phalacrocoracidae): kormorán dlouhoocasý



- anhingovití (Anhingidae): anhinga africká

Brodiví - **volavkovití** (Ardeidae): bukáček malý; kvakoš noční; volavka africká, bílá, černá, červená, hnědobřichá, madagaskarská, modrozobá, obrovská, popelavá, proměnlivá, prostřední, rusohlavá, stříbřitá a vlasatá

- **kladivoušovití** (Scopidae): kladivouš africký

- **čápovití** (Ciconiidae): čáp bělokrký a sedlatý; zejzob africký

- **ibisovití** (Threskiornithidae): ibis hagedaš a posvátný; kolpík africký

Plameňáci - **plameňákovití** (Phoenicopteridae): plameňák malý a růžový

Vrubozobí - **kachnovití** (Anatidae): husička dvoubarvá a vdovka



Dravci - **jestřábovití** (Accipitridae): jestřáb tachiro a volavý; jestřábec pestrý; káně černohřbetá; krahujec šikra; luňák hnědý; moták pochop a stepní; orel bojovný, chocholatý, jasnohlasý, korunkatý, okrový a Wahlbergův; orlík hnědý, jižní, kejklíř, menší a tmavoprsý; orlosup palmový; sup africký, chocholatý, kapucín a královský

- **orlovcovití** (Pandionidae): orlovec říční

- **sokolovití** (Falconidae): ostříž africký a lesní; poštolka Dickinsonova a jižní; rarož jižní

- **hadilovovití** (Sagittariidae): hadilov písář

Hrabaví - **bažantovití** (Phasianidae): frankolín chocholatý a rudohrdlý

- **perličkovití** (Numididae): perlička chocholatá a kropenatá



Krátkokřídlí - chřástalovití (Rallidae): chřástal žlutozobý; slípka Allenova

- **dropovití (Otidae):** drop černobřichý

Dlouhokřídlí - ostnákovití (Jacanidae): ostnák africký

- **kulíkovití (Charadriidae):** čejka šedoprsá a trnitá; kulík africký, bledý, kaspický, menší, pacifický, písččný, proměnlivý, třípásý a větší

- **slukovití (Scolopacidae):** břehouš černoocasý a rudý; jespák bojovný, křivozobý, malý a písččný; kameňáček pestrý; koliha malá; pisík obecný; vodouš bahenní, malý, rudonohý, šedý a štíhlý

- **tenkozobcovití (Recurvirostridae):** pisila čáponohá; tenkozobec opačný

- **dytíkovití (Burhinidae):** dytík tmavý

- **ouhorlíkovití (Glareolidae):** běhulík černokřídlý; ouhorlík madagaskarský a stepní

- **pobřežníkovití (Dromadidae):** pobřežník černobílý

- **rackovití (Laridae):** racek Heuglinův a žlutohý



- **rybákovití (Sternidae):** rybák arabský, bělokřídlý, černožobý, malý, obecný, oranžovožobý a velkožobý

- **zobounovití (Rynchopidae):** zoboun africký

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holub africký; hrdlička bubínková, červenooká, damarská, kapská, modroskvrnná, senegalská a zelenoskvrnná

Papoušci - papouškovití (Psittacidae): papoušek hnědohlavý a zelenobřichý

Kukačky – turakovití (Musophagidae): turako lesklohlavý a Livingstonův

- **kukačkovití** (Cuculidae): kukačka bělobrvá, červenoprsá, Klaasova, kovová, lesklá a pestrá

Sovy - puštíkovití (Strigidae): puštík africký; výr africký a kapský



Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek gabonský a hvízdavý

Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs africký, bělokostřecový, domovní, netopýří a obecný

Myšáci – myšákovití (Coliidae): myšák dlouhoocasý a hnědokřídlný

Trogoni - trogonovití (Trogonidae): trogon uzdičkový

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): ledňáček káповý, modroplášťový, oranžovobřichý, pobřežní, trpasličí a žíhaný; rybařík jižní

- **vlhovití** (Meropidae): vlha běločelá, bělohrdlá, malá, núbijská, pestrá, vlaštovčí a zelená



- **mandelíkovití** (Coraciidae): mandelík fialovoprsý, hajní a skořicový
- **dudkovití** (Upupidae): dudek chocholatý
- **dudkovcovití** (Phoeniculidae): dudkovec křivozobý a stromový
- **zoborožcovití** (Bucerotidae): zoborožec Deckenův, kaferský, korunkatý, naříkavý, šedolící a šedý

Šplhavci - vousákovití (Capitonidae): vousák hnědoprsý, obojkový, ohnivý, skvrnitoboký, světlý, zlatočelý a žlutokostřecový

- **datlovití** (Picidae): datel kardinálský; strakapoud malý

Pěvci – lobošovití (Eurylaimidae): loboš africký

- **skřivanovití** (Alaudidae): skřivan třepetavý
- **vlaštovkovití** (Hirundinidae): vlaštovka dlouhoocasá, menší, obecná a skalní
- **konipasovití** (Motacillidae): konipas africký; linduška keňská, pastvinná a zlatá; linduškovec žlutohrdlý
- **housenčíkovití** (Campephagidae): housenčík černý
- **bulbulovití** (Pycnonotidae): bulbul malý, tmavý, žlutobřichý a žlutořitý; bulbulec malinký, šedohrdlý, tanzánský, zemní, zvučný a žlutopruhý



- **ťuhýkovití** (Laniidae): ťuhýk dlouhoocasý, hnědý a obecný
- **čagrovití** (Malaconotidae): čagra černokorunkatý; ťuhýkovec černohřbetý, mnohobarvý, šedohlavý, tropický a zlatoprsý
- **přílbovníkovití** (Prionopidae): přílbovník hnědočelý
- **drozdovití** (Turdidae): drozd oranžovoprsý; drozdík pralesní
- **lejskovití** (Muscicapidae): červenka hvězdičková; drozdík bělobrvý, oranžovohlavý a tečkovaný; lejsk popelavý a šedý; pěvec křovinný

- **lesknáčkovití** (Platysteiridae): lesknáček černohlavý, gabonský, obecný, obojkový a šedohlavý

- **lejskovcovití** (Monarchidae): lejskovec lesní, nádherný a žlutý

- **pěnicovití** (Sylviidae): cistovník drobný, pokřovní, pouštní, proměnlivý a rákosníkový; pěňčák velký; pěnicovec krátkoocasý a žlutobřichý; pěnička rezavolící; prinie afroasijská, černohlavá a žlutoprsá; rákosník tamaryškový



- **strdimilovití** (Nectariniidae): strdimil ametystový, modrohrdlý, obojkový, olivový, porfyrový, senegalský, šedý a ulugurský

- **kruhoočkovití** (Zosteropidae): kruhoočko žlutozelené

- **strnadovití** (Emberizidae): strnad zlatoprsý

- **pěnkavovití** (Fringillidae): zvonohlík angolský a mozambický

- **astrildovití** (Estrildidae): amarant malý; astrild pestrý a vlnkovaný; motýlek angolský a rudouchý; panenka hnědoprsá; stračka malá; vločkovník červený a zelenohřbetý

- **snovačovití** (Ploceidae): snovač brýlový, černobřichý, černokrký, ohnivý, rudohlavý, zahradní, zlatý a žlutý; vida africká

- **vdovkovití** (Viduidae): vdovka černobílá a rajska



- **vrabcovití** (Passeridae): vrabec domácí a šedohlavý

- **špačkovití** (Sturnidae): klubák červenozobý; leskoptev černobřichá

- **žluvovití** (Oriolidae): žluva škrabošková a zlatá

- **drongovití** (Dicruridae): drongo černý a lesní

- **krkavcovití** (Corvidae): vrána černobílá a domácí

Plazi:

Želvy - karetovití (Cheloniidae): kareta obrovská

Krokodýli – krokodýlovití (Crocodylidae): krokodýl nilský



Šupinatí - gekonovití (Gekkonidae): gekonek Sphaerodactylus macrolepis

Obojživelníci:

Žáby - rákosničkovití (Hyperoliidae): rákosnička Hyperolius parkeri

Ryby:

Ostnojazyční – rypounovití (Mormyridae): rypoun Livingstonův a rypoun Petrocephalus catostoma

Trnobřiší - afrotetrovití (Alestidae): afrotetra ocasoskvrnná, ostrozubá, růžovoploutvá a Stuhlmannova; binga Hydrocynus vittatus

- **patetrovití** (Citharinidae): patetra Distichodus rufijiensis

Máloostní – kaprovití (Cyprinidae): Labeo cylindricus; parma velkošupinná; parmička bažinná, červenoooká, mírná, rudoskvrnná, tanganická, tanzanská, ugandská, zanzibarská a parmička Barbus amhiagramma

Sumci - keříčkovcovití (Clariidae): keříčkovec červenolemý



- **peřovcovití** (Mochokidae): peřovec Neumannův, rufijinský, rukwanský a Vogtův

- **sumčikovití** (Schilbeidae): sumčík *Eutropius mobiusii*; *Pareutropius longifilis*

- **mřenkovcovití** (Amphiliidae): mřenkovec tanzanijský

Halančikovci - **Nothobranchiidae**: halančici *Nothobranchius guantheri*, *N. melanospilus* a *N. steinforti*

Malouští – **knériovití** (Kneriidae): knérie Spekova



Ostnoploutví - **vrubozubcovití** (Cichlidae): tlamoun *Oreochromis macrochir*, *O. pangani* a *O. urolepis*; tlamovec šedozelený

- **hlaváčovití** (Gobiidae): *Platygobius aeneofuscus*

FLORA:

Dvouděložné:



Šácholanotvaré - Annonaceae: *Annona senegalensis*; *Asteranthe asterias*; habzélie etiopská; *Monanthes buchananii*; *Toussaintia orientalis*; *Uvaria kirkii* a *U. pandensis*; *Uvariadendron gorgonis* a *U. kirkii*; *Xylopia mwasumbii*

Bruknotvaré - kaparovité (Capparaceae): *Maerua triphylla*

- salvadorovité (Salvadoraceae): *salvadora* perská

Hvozdíkotvaré - merlíkovité (Chenopodiaceae): *Arthrocnemum indicum*; solnička *Suaeda monoica*

Santálotvaré - Olacaceae: *Olax obtusifolia*



Slézotvaré - slézovité (Malvaceae): baobab prstnatý; *Bombax rhodognaphalon*; *Grewia bicolor*, *G. conocarpa*, *G. holstii* a *G. sulcata*; *Heritiera littoralis*; ibišek *Hibiscus tiliaceus*; kola *Cola microcarpa*; lejnice *Sterculia appendiculata*; *Mansonia diatomantera*; *Nesogordonia holtzii*

- vrabečnicovité (Thymelaeaceae): *Synaptolepis kirkii*

Růžotvaré - morušovníkovité (Moraceae): *Chlorophora excelsa*; fíkovník *Ficus sycomorus*; *Milicia excelsa*; *Trilepisium madagascariense*

- řeřetlákovitě (Rhamnaceae): *Scutia myrtina*

- konopovitě (Cannabidaceae): břestovec *Celtis philippensis*

Révoťvaré - révoťvitě (Vitaceae): *Ampelocissus sp.*; *Rhoicissus revoilii*; žumen *Cissus sp.*

Lomikamenotvaré - tlusticovitě (Crassulaceae): kolopejka *Kalanchoe sp.*



Bobotvaré - bobovitě (Fabaceae): *Afzelia quanzensis*; akácie *Acacia hockii*, *A. mellifera*, *A. nilotica*, *A. polyacantha*, *A. robusta*, *A. sieberana* a *A. zanzibarica*; *Albizia anthelmintica* a *A. petersiana*; *Baphia kirkii*; *Brachystegia sp.*; *Chamaecrista mimosoides*; *Cynometra suahelensis*; *Dichrostachys cinerea*; *Hymenaea verrucosa*; *Julbernardia magnistipulata*; *Piliostigma thonningii*; *Rhynchosia sp.*; *Scorodophloeus fischeri*; *Stuhlmannia moavi*; tamarind indický; zarděnice *Erythrina saclexi*

Kacibotvaré - kacibovitě (Zygophyllaceae): *Balanites aegyptiacum*

Bukotvaré - přesličníkovitě (Casuarinaceae): přesličník přesličkolistý

Malpighiales - Malpighiaceae: *Acridocarpus zanzibaricus*

- Clusiaceae: *Garcinia buchananii*

- kořenovníkovitě (Rhizophoraceae): *Ceriops tagal*; kolenovníky *Bruguiera gymnorrhiza* a *Rhizophora mucronata*

- rudodřevovitě (Erythroxylaceae): rudodřev *Erythroxylum fischeri*

- pryšcovitě (Euphorbiaceae): kroton *Croton pseudopulchellus*; pryšce *Euphorbia nyikae* a *E. tirucalli*; *Ricinodendron heudeolotii*; *Spirostachys africana*; *Suregada zanzibarensis*

- Ochnaceae: *Ochna holtzii* a *O. mossambicensis*



- **Phyllantaceae:** *Antidesma venosum*; *Bridelia cathartica*; *Cleistanthus schlechteri*; *Drypetes natalensis*; *Flueggea virosa*; *Hymenocardia ulmoides*; *Margaritaria discoidea*; *Phyllanthus leucanthus*; tvrdodřev *Securinea virosa*

- **Putranjivaceae:** *Drypetes reticulata*

Jesencotvaré – jesencovité (Celastraceae): *Maytenus undata*

Mýdelníkotvaré - mýdelníkovité (Sapindaceae): *Deinbollia borbonica*; *Haplocoelum foliolosum* a *H. inoploeum*; *Lecaniodiscus fraxinifolius*; *Pancovia* sp.

- **ledvinovníkovité** (Anacardiaceae): *Lannea schweinfurthii* a *L. stuhlmannii*; *Sclerocarya birrea* a *S. caffra*; *Sorindeia madagascariensis*

- **simarubovité** (Simaroubaceae): *Harrisonia abyssinica*



- **routovité** (Rutaceae): *Teclea simplicifolia*; žlutodřev *Zanthoxylum chalybeum*

- **březulovité** (Burseraceae): *Commiphora pteleifolia*

- **Meliaceae:** *Xylocarpus granatum*

Myrtotvaré - myrtovité (Myrtaceae): pimentovník *Syzygium* sp.

- **kyprejovité** (Lythraceae): kuželovník *Sonneratia alba*

- **Combretaceae**: Combretum constrictum a C. holstii; Pteleopsis myrtifolia; Terminalia spinosa

Vřesovcotvaré - prvosenkovitě (Primulaceae): Rapanea sp.

- **ebenovitě** (Ebenaceae): Euclea natalensis a E. racemosa; tomel Diospyros consolatae, D. cornii, D. kirkii a D. zombensis

- **sapodilovitě** (Sapotaceae): Inhamballela henriquesii; Mimusops somaliensis; opíhledy Manilkara mochisia, M. sansibarensis a M. sulcata; Sideroxylon inerme

- **hrnečnickovitě** (Lecythidaceae): Barringtonia racemosa



Hořcotvaré - mořenovitě (Rubiaceae): Agathisanthemum boyeri; Aidia micrantha; Canthium mombazense; Catunaregam nilotica; Crossopteryx febrifuga; Kohautia sp.; Lamprothamnus zanguebaricus; Polysphaeria braunii, P. multiflora a P. parvifolia

- **toješťovitě** (Apocynaceae): Carissa tetramera; dužnověnc Sarcostemma sp.; Hunteria zeylanica

- **kulčibovitě** (Loganiaceae): kulčiba Strychnos panganensis

Brutnákotvaré - Icacinaceae: Apodytes dimidiata

Hluchavkotvaré - hluchavkovitě (Lamiaceae): Orthosiphon sp.

- **paznehtníkovitě** (Acanthaceae): Hypoestes forskalii; kolíkovník Avicennia marina; krosandra Crossandra pungens

- **podpětovitě** (Gesneriaceae): Saintpaulia tongwensis

- **olivovníkovitě** (Oleaceae): olivovník evropský

Lilkotvaré - svlačcovitě (Convolvulaceae): povijnice Ipomoea pes-caprae

Hvězdnicotvaré - hvězdnicotvitě (Asteraceae): Erythrocephalum zambesiicum; Gutenbergia sp.

Jednoděložné:

Šmelotvaré - áronovité (Araceae): kulkas zamiolistý

Pandánotvaré – pandánovité (Pandanaaceae): pandán *Pandanus kirkii*



Arekotvaré - arekovité (Arecaceae): datlovník *Phoenix reclinata*; *Hyphaene coriacea*; lontar *Borassus aethiopunt*

Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae): *Andropogon gayanus*; *Aristida* sp.; bér *Setaria incrassata*; *Brachiaria leucacrantha*; *Chloris mosambicensis*; citronela *Cymbopogon caesius* a *C. excavatus*; *Dactyloctenium* sp.; *Diheteropogon amplexans*; *Enteropogon seychellensis*; *Heteropogon contortus*; *Hyperthelia dissoluta*; ježatky *Echinochloa halapense* a *E. haploclada*; *Megathyrsus maximus*; milička *Eragrostis superba*; *Oplismenus compositus*; prosa *Panicum infestum* a *P. trichocladum*; rákos *Phragmites mauritianus*; rosička *Digitaria milaniana*; *Sporobolus orientalis*, *S. pyramidalis* a *S. spicatus*; štětkovka *Themeda* sp.; vousatice *Hyparrhenia rufa*; vousatka *Bothriochloa* sp.

- **šáchorovité** (Cyperaceae): *Bulbostylis pilosa*; *Fimbristylis trifolia*; *Kyllinga crassipes*

- **orobincovité** (Typhaceae): orobinec *Typha domingensis*

Chřestotvaré - chřestovité (Asparagaceae): tenura *Sansevieria* sp.

- **žlutokapovité** (Xanthorrhoeaceae): aloe *Aloe* sp.