

FAUNA:

Savci:

Hmyzožravci - rejskovití (Soricidae): bělozubka *Crocidura sp.*

Bércouni - bércounovití (Macroscelididae): bércoun čtyřprstý a Petersův



Letouni - kaloňovití (Pteropodidae): kaloň egyptský, etiopský, východoafrický a Wahlbergův

- **megadermovití** (Megadermatidae): megaderma žlutokřídlá

- **vrápencovití** (Rhinolophidae): vrápenec Deckenův

- **pavrápencovití** (Hipposideridae): pavrápenec cíponosý a červený

- **netopýrovití** (Vespertilionidae): kerivula vlnatá; netopýr motýlí, šedivý a šplhavý

- **tadaridovití** (Molossidae): tadarida *Tadarida brachyptera*

- **nykteridovití** (Nycteridae): nykteris egyptská, chlupatá a velká

Primáti - **kombovití** (Galagonidae): komba Garnettova, Grantova, jižní, ušatá, velká a zanzibarská

- **kočkodanovití** (Cercopithecidae): gueréza angolská a gueréza *Ptilocolobus gordonorum*; kočkodan červenozelený a diadémový; mangabej černý; pavián babuin

Luskouni – **luskounovití** (Manidae): luskoun stepní



Zajícovci - **zajícovití** (Leporidae): zajíc africký a křovinný

Hlodavci – **rypošovité** (Bathyergidae): rypoš stříbřitý

- **řekomyšovité** (Thryonomyidae): řekomyš africká a menší

- **dikobrazovití** (Hystricidae): dikobraz jihoafrický a obecný

- **šupinatkovité** (Anomaluridae): šupinatka Derbyho

- **veverkovití** (Sciuridae): veverka bělopásá a bledá

- **plchovití** (Myoxidae): plch Graphiurus sp.

- **noháčovití** (Pedetidae): noháč jihoafrický

- **myšovité** (Muridae): bodlinatka jihoafrická; krysa dlouhoocasá, obrovská a krysy Cricetomys ansorgei a Grammomys sp.; myš africká a myš Lemniscomys rosalia; pískomil Tatera sp



Šelmy - **lasicovití** (Mustelidae): medojed kapský; vydra africká; zorila páskovaná a velká

- **psovití** (Canidae): pes hyenovitý a ušatý; šakal pruhovaný

- **nandiniovité** (Nandiniidae): nandinie znamenaná

- **cibetkovité** (Viverridae): cibetka africká; ženetka skvrnitá

- **promykovití** (Herpestidae): mangusta abuvudan, jižní, štíhlá, tlustoocasá a žíhaná; promyka bažinná, červená a ichneumon

- **hyenovití** (Hyaenidae): hyena skvrnitá

- **kočkovití** (Felidae): gepard štíhlý; kočka plavá; lev pustinný; levhart skvrnitý; serval stepní

Hrabáci – **hrabáčovití** (Orycteropodidae): hrabáč kapský

Chobotnatci - **slonovití** (Elephantidae): slon africký



Damani – **damanovití** (Procaviidae): daman horský a stepní

Lichokopytníci – **koňovití** (Equidae): zebra Burchellova a stepní

- **nosorožcovití** (Rhinocerotidae): nosorožec dvourohý

Sudokopytníci - **prasatovití** (Suidae): prase savanové; štetkoun šedý

- **hrochovití** (Hippopotamidae): hroch obojživelný

- **žirafovití** (Giraffidae): žirafa mramorovaná

- **turovití** (Bovidae): antilopa losí, Sharpeova a vraná; antilopka pižmová; bahnivec severní; buvol africký; buvolec Lichtensteinův a modrý; chocholatka červená, modrá a schovávavá; impala; kudu velký; lesoň pestrý; pakuň žíhaný; skáloléz skákavý; voduška puku a velká

Ptáci:

Potápky - **potápkovití** (Podicipedidae): potápka malá



Veslonoží - **pelikánovití** (Pelecanidae): pelikán africký a bílý

- **kormoránovití** (Phalacrocoracidae): kormorán dlouhoocasý a velký

- **anhingovití** (Anhingidae): anhinga africká

Brodiví - **volavkovití** (Ardeidae): bukáček malý a zakrslý; kvakoš africký a noční; volavka africká, bílá, černá, červená, hnědobřichá, madagaskarská, modrozobá, obrovská, popelavá, proměnlivá, prostřední, rusohlavá, stříbřitá a vlasatá

- **kladivoušovití** (Scopidae): kladivouš africký

- **čápoovití** (Ciconiidae): čáp bělokrký, bílý, sedlatý a simbil; marabu africký; nesyt africký; zejozob africký

- **ibisovití** (Threskiornithidae): ibis hagedaš, hnědý a posvátný; kolpík africký

Plameňáci - **plameňákovití** (Phoenicopteridae): plameňák malý a růžový

Vrubozobí - **kachnovití** (Anatidae): husice egyptská; husička dvoubarvá, krátkoocasá a vdovka; kachnice africká; kachnička pestrá; ostralka rudozobá; pižmovka hřebenatá a ostruhatá; zrzohlávka rudooká



Dravci – **kondorovití** (Cathartidae):

- **jestřábovítí** (Accipitridae): jestřáb černohřbetý, gabar, tachiro, volavý a východoafrický; jestřábec madagaskarský, pestrý a pochopovitý; káně černohřbetá a lesní; krahujec nejmenší, ovampský a šikra; moták africký, lužní, pochop a stepní; luňák hnědý a netopýří; luňákovce kukačkovitý; luněk šedý; orel bojovný, chocholatý, jasnohlasý, korunkatý, královský, křiklavý, nejmenší, okrový, savanový, skvrnitý, stepní a Wahlbergův; orlík hnědý, jižní, kejklíř, krátkoprstý a tmavoprsý; orlosup palmový; sup africký, chocholatý, kapucín, královský, krahujový a mrchožravý; včelojed lesní

- **orlovcovití** (Pandionidae): orlovec říční

- **sokolovití** (Falconidae): dřemlík rudohlavý; ostříž africký, arabský, jižní a lesní; poštolka amurská, Dickinsonova, jižní, obecná a šedá; rarož jižní; sokol stěhovavý; sokolík malý

- **hadilovovití** (Sagittariidae): hadilov písář



Hrabaví - bažantovití (Phasianidae): frankolín Hildebrandtův, chocholatý, rezavohlavý, rudohrdlý a Shelleyův; koroptev tanzanská; křepelka Adansonova a harlekýn

- **perličkovití** (Numididae): perlička chocholatá a kropenatá

Krátkokřídli - perepelovití (Turnicidae): perepel evropský

- **chřástalovití** (Rallidae): chřástal africký, polní a žlutozobý; slípka drobná a modrá

- **chřástalcovití** (Heliornithidae): chřástalec africký

- **dropovití** (Otidae): drop černobřichý a chocholatý



Dlouhokřídlí - ostnákovití (Jacanidae): ostnák africký a malý

- **slučicovití** (Rostratulidae): slučice zlatá

- **ústřičníkovití** (Haematopodidae): ústřičník velký

- **kulíkovití** (Charadriidae): čejka běločelá, bělohlavá, korunkatá, laločnatá, šedoprsá a trnitá; kulík africký, bledý, menší, písečný, proměnlivý, třípásý a větší

- **slukovití** (Scolopacidae): bekasina otavní a větší; jespák bojovný, křivozobý, malý a písečný; kameňáček pestrý; koliha malá a velká; pisík obecný; vodouš bahenní, kropenatý, malý, šedý a štíhlý

- **tenkozobcovití** (Recurvirostridae): pisila čáponohá; tenkozobec opačný

- **dytíkovití** (Burhinidae): dytík skvrnitý a tmavý

- **ouhorlíkovití** (Glareolidae): běhulík černokřídý a velký; ouhorlík madagaskarský, skalní a stepní

- **pobřežníkovití** (Dromadidae): pobřežník černobílý

- **rackovití** (Laridae): racek chechtavý, jižní, západosibiřský a žlutohý

- **rybákovití** (Sternidae): rybák arabský, bahenní, bělokřídý, černozobý, chocholatý, malý, obecný, oranžozobý a velkozobý

- **zobounovití** (Rynchopidae): zoboun africký



Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holub africký, narůžovělý a skvrnitý; hrdlička bubínková, červenooká, damarská, kapská, modroskvrnná, senegalská a zelenoskvrnná

Papoušci - papouškovití (Psittacidae): agapornis růžohlavý; papoušek hnědohlavý a zelenobřichý

Kukačky – **turakovití** (Musophagidae): sparák šedý; turako lesklohlavý a Livingstonův

- **kukačkovití** (Cuculidae): kukačka africká, bělobrvá, černobílá, černoprsá, červenoprsá, horská, chocholatá, Klaasova, kovová, křiklavá, lesklá, menší, obecná, pruhoprsá, tlustozobá a žlutobřichá

Sovy - sovovití (Tytonidae): sova pálená

- **puštíkovití** (Strigidae): ketupa Pelova; kulišek africký a perlový; puštík africký; výr africký a bělavý; výreček africký, bělolící a malý

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek gabonský, hvízdavý, lesní, tečkovaný a vlajkový

Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs africký, bělokostřecový, domovní, horus, netopýří, obecný a proužkobradý

Myšáci – myšákovití (Coliidae): myšák dlouhoocasý a hnědokřídly



Trogoni - trogonovití (Trogonidae): trogon uzdičkový

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): ledňáček kápový, límcový, modroplášťíkový, pobřežní, senegalský, šedohlavý, trpasličí a žíhaný; rybařík jižní a velký

- **vlhovití** (Meropidae): vlha běločelá, bělohřdlá, Boehmova, malá, modrolící, núbijská, pestrá, vlašťovčí a zelená

- **mandelíkovití** (Coraciidae): mandelík fialovoprsý, hajní, miombový, nachový a skořicový

- **dudkovití** (Upupidae): dudek chocholatý

- **dudkovcovití** (Phoeniculidae): dudkovec křivozobý a stromový

- **zoborožcovití** (Bucerotidae): zoborožec Deckenův, kaferský, korunkatý, naříkavý, rudozobý, světlezobý, šedolící a šedý

Šplhavci - vousákovití (Capitonidae): vousák bělokřídly, bělouchý, červenožlutý, hnědoprsý, Levillantův, obojkový, skvrnitoboký, světlý, zlatočelý a žlutokostřecový

- **medozvěstkovití** (Indicatoridae): medozvěstka bledobřichá, křiklavá, menší a šupinkohřdlá



- **datlovití** (Picidae): datel Bennettův, kardinálský, núbijský, Stierlingův, šedohlavý, vousatý, zelenohřbetý a zlatoocasý; krutihlav červenokrký

Pěvci – lobošovití (Eurylaimidae): loboš africký

- **pitovití** (Pittidae): pita africká

- **skřivanovití** (Alaudidae): skřivan kropenatý, proměnlivý, třepetavý a vrabcovitý

- **vlaštovkovití** (Hirundinidae): břehule hnědohrdlá a říční; jiříčka obecná; vlaštovka afrotropická, dlouhoocasá, dodomská, horská, hnědá, menší, obecná, středoafrická, velká a větší

- **konipasovití** (Motacillidae): konipas africký a luční; linduška dlouhozobá, drobná, pastvinná, velká, zlatá a žlutohnědá; linduškovec žlutohrdlý

- **housenčíkovití** (Campephagidae): housenčík běloprsý a černý

- **bulbulovití** (Pycnonotidae): bulbul malý, tmavý, zahradní a žlutobřichý; bulbulec malinký, olivový, šedohrdlý, tanzánský, tečkovaný, zemní, zvučný a žlutopruhý

- **ťuhýkovití** (Laniidae): ťuhýk afrotropický, dlouhoocasý, menší, obecný, stračí a středoasijský



- **čagrovití** (Malaconotidae): čagra černohlavý, černokorunkatý a hnědohlavý; ťuhýkovec africký, černohřbetý, čtyřbarvý, jižní, mnohobarvý, šedohlavý, tropický a zlatoprsý

- **přílbovníkovití** (Prionopidae): přílbovník černohnědý, hnědočelý a chocholatý
- **drozdovití** (Turdidae): drozd oranžovoprský a rudozobý; drozdík bělobrvý, běloprsý, límcový, oranžovohlavý, pralesní a tečkovaný; skalník skvrnitý a zpěvný
- **timáliovití** (Timaliidae): timálie africká, pustinná a světlehrdlá
- **lejskovití** (Muscicapidae): bělořit běločapkový, bělohlavý, bělohrdlý, oranžovobřichý a šedý; červenka hvězdičková a modrokřídlá; lejssek africký, brýlatý, černolesklý, olověnobarvý, popelavý, šedohnědý a šedý; pěvec hnědokřídlý, křovinný a vousatý; skalníček šedohnědý; slavík tmavý
- **lesknáčkovití** (Platysteiridae): lesknáček černohlavý, krátkoocasý, mozambický, obojkový a zpěvný
- **lejskovcovití** (Monarchidae): lejskovec černomodrý, nádherný, rezavoocasý a žlutý



- **pěnicovití** (Sylviidae): budníček větší; cetie rákosní a velká; cistovník drobný, pokrovní, pouštní, proměnlivý, rákosníkový, rezavolící, šedohnědý, tlustozobý, úzkoocasý a zpěvavý; hylie modrohřbetá; pěňčák velký; pěnice hnědokřídlá, slavíková a vlašská; pěnicovec krátkoocasý, proužkovaný, střízlíkovitý, zelenohlavý a žlutobřichý; pěnička rezavolící; prinie afroasijská, černohlavá, červenokřídlá a žlutoprsá; rákosník africký, irácký, proužkovaný a velký; sedmihlásek šedý
- **moudivláčkovití** (Remizidae): moudivláček africký
- **sýkorovití** (Paridae): sýkora bělokřídlá a rehkovitá
- **šoupáلكovití** (Certhiidae): šoupálek kropenatý
- **strdimilovití** (Nectariniidae): strdimil ametystový, červenokřídlý, fialovohřbetý, obojkový, olivový, mariquaský, porfyrový, proměnlivý, sazovobřichý, senegalský, šedý a ulugurský
- **kruhoočkovití** (Zosteropidae): kruhoočko žlutozelené
- **strnadovití** (Emberizidae): strnad savanový, skalní a zlatoprsý

- **pěnkavovití** (Fringillidae): zvonohlík angolský, mozambický, šedobílý a východoafrický



- **astrildovití** (Estrildidae): amarant malý a tmavý; astrild černohrdlý, pestrý, vlnkovaný a Wienerův; modroušek černoocasý; motýlek angolský; rudoušek malý; stračka dvoubarvá, hnědohřbeá, malá a velká; vločkovník červený a zelenohřbetý; zlatoprška malá

- **snovačovití** (Ploceidae): přádelník dlasčí, kukaččí a mahalský; snovač brýlový, Burnierův, černobřichý, červenoprský, Jacksonův, maskový, ohnivý, olivovohlavý, rudohlavý, rudozobý, tmavohřbetý, zlatý a žlutý; snovatec černolící; tkalčík červenozobý; vida africká, lesklá, límcová a vějířová

- **vdovkovití** (Viduidae): atlásek malý a proměnlivý; vdovka černobílá, rajská a širokoocasá

- **vrabcovití** (Passeridae): vrabec bělobrvý, jihoafrický a šedohlavý

- **špačkovití** (Sturnidae): klubák červenozobý a žlutozobý; leskoptev bělobřichá, černobřichá, kovová a malá; špaček laločnatý

- **žluvovití** (Oriolidae): žluva hajní, škrabošková, zelenohlavá a zlatá

- **drongovití** (Dicruridae): drongo africký a lesní

- **krkavcovití** (Corvidae): krkavec bělokrký; vrána černobílá a domácí

Plazi:



Želvy - **testudovití** (Testudinidae): želva pardálí

- **kožnatkovití** (Trionychidae): kožitka uzdičková

- **terekovití** (Pelomedusidae): pelusie zoubkovaná

Krokodýli – **krokodýlovití** (Crocodylidae): krokodýl nilský

Šupinatí - **gekonovití** (Gekkonidae): gekon domácí, Turnerův a gekoni *Hemidactylus platycephalus*, *Lygodactylus broadleyi*, *L. luteopicturatus* a *L. viscatus*

- **ještěrkovcovití** (Gerrhosauridae): ještěrkovec velký, žlutohrdlý a ještěrkovec *Gerrhosaurus nigrolineatus*

- **agamovití** (Agamidae): agama černokrká a agama *Agama mossambica*

– **ještěrkovití** (Lacertidae): *Gastropholis vittata*; holaspis Guentherův; *Ichnotropis squamulosa*; latasia *Latastia johnstonii*; nucas *Nucas boulengeri*

- **kruhochvostovití** (Cordylidae): kruhochvost nížinný

- **varanovití** (Varanidae): varan bělohrdlý a nilský



- **chameleonovití** (Chamaeleonidae): brokesie *Rieppeleon brachyurus*; chameleon límcový a Mellerův

- **scinkovití** (Scincidae): *Afroablepharus wahlbergi*; *Lygosoma afrum*; mabuja páskovaná, pětipruhá a mabuji *Mabuya boulengeri*, *M. maculilabris*, *M. megalura*, *M. planifrons* a *M. varia*; *Sepsina tetradactyla*

- **dvouplazovití** (Amphisbaenidae): *Loveridgea ionidesi*

- **slepákovití** (Typhlopidae): slepák *Typhlops rondoensis*

- **slepanovití** (Leptotyphlopidae): slepani *Leptotyphlops scutifrons* a *Myriopholis longicauda*

– **hroznýšovití** (Boidae): krajta jihoafrická

- **užovkovití** (Colubridae): bojga africká; *Crotaphopeltis hotomboei*; *Dipsadoboa flavida*; *Hemirhagerrhis nototaenia*; liánovec kapský; *Lycophidion capense*; mehelie kapská a

mehelie *Mehelya nyassae*; *Meizodon semiornatus*; *Natriciteres olivacea*; *Prosymna ambigua*; *Psammophylax tritaeniatus*; skvrnovka *Telescopus semiannulatus*; smaragdovky *Philothamnus hoplogaster*, *P. macrops* a *P. punctatus*; šípovec nosatý, pruhoboký a šípovci *Psammophis angolensis* a *P. mossambicus*; užovka domácí; vejcožrout africký a rezavý



- **korálovcovití** (Elapidae): kobra černá a černokrká; korálovčík *Elapsoidea semiannulata*; mamba černá a zelená

- **zemězmijovití** (Atractaspididae): *Ambylodipsas katangensis*; *Chilorhinophis butleri*; stonožkomilky *Aparallactus capensis*, *A. guentheri* a *A. wernerii*; zemězmij Bibronův

- **zmijovití** (Viperidae): pazmije *Causus defilippii*; zmije gabunská a útočná

Obojživelníci:

Červoři - **ceciliovití** (Caeciliidae): cecílie *Schistometopum gregorii*

Žáby – **pipovití** (Pipidae): drápatka Muellerova

- **ptychadenovití** (Ptychadenidae): hildebra ozdobná; ptychadena obecná a ptychadena *Ptychadena anchietae*

- **létavkovití** (Rhacophoridae): pěnovnice jižní

- **ropuchovití** (Bufonidae): ropucha červenonohá a tanzanská a ropuchy *Mertensophryne loveridgei* a *M. micranotis*

- **prasatkovití** (Hemisotidae): prasatka mramorovaná

- **otylkovití** (Brevicipitidae): otylka mosambická



- **afroskokanovití** (Phrynobatrachidae): afroskokan východoafrický a afroskokan *Phrynobatrachus mababiensis*

- **rákosničkovití** (Hyperoliidae): afrička východoafrická a afrička *Africalus fornasinii*; kasina senegalská; rákosnička stříbrná, žlutoskvřnná a rákosničky *Hyperolius mitchelli*, *H. nasutus* a *H. tuberilinguis*

- **kvikuňkovití** (Arthroleptidae): kvikuňka mosambická a tenkoprstá

- **hrbatkovité** (Pyxicephalidae): skokan angolský

Ryby:

Ostnojazyční – **rypounovití** (Mormyridae): rypouni *Mormyrus longirostris*, *M. hasselquisti* a *Petrocephalus catostoma*

Trnobříši - **afrotetrovití** (Alestidae): afrotetra Jacksonova, kinganinská, ocasoskvřnná, růžovoploutvá a Stuhlmannova; binga pruhovaná; *Hemigrammopetersius barnardi*

- **patetrovití** (Citharinidae): patetra konžská, Petersova, tanganická a patetra *Nannaethiops* sp.

Máloostní – **kaprovití** (Cyprinidae): labea *Labeo congoro* a *L. cylindricus*; parma velkošupinná; parmička červenooká; pstruhovec Loveridgův



Sumci - **sumíčkovití** (Bagridae): sumíček dokmak, širokohlavý a východní

- **keříčkovcovití** (Clariidae): keříčkovec červenolemý

- **peřovcovití** (Mochokidae): peřovec Füllebornův, Matthesův, rufijinský a rukwanský

- **sumčíkovití** (Schilbeidae): *Pareutropius longifilis*; sumčík Möbiusův a stříbřitý

- **mřenkovcovití** (Amphiliidae): mřenkovec tazanijský

Halančíkovci – živorodkovití (Poeciliidae): halančíci *Nothobranchius eggersi*, *N. foerschi*, *N. kirkii* a *N. melanospilus*; štíkovec kongoranský

Ostnoploutví - vrubozubcovití (Cichlidae): tlamoun *Oreochromis urolepis*

- **hlaváčovití** (Gobiidae): *Favonigobius reichei*; *Glossogobius giuris*

- **hlavačkovití** (Eleotridae): hlavačka *Eleotris fusca*



Hrdložábří – hrotočelcovití (Mastacembelidae): hrotočelec *Mastacembelus frenatus*

Dvouplícní – afričtí bahňákovití (Protopteridae): bahňák východoafričtý

Hmyz:

Vážky – šídlatkovití (Lestidae): šídlatka *Lestes ictericus*, *L. tridens* a *L. uncifer*

- **Pseudostigmatidae**: *Coryphagrion grandis*

- **Protoneuridae**: *Elattonaura glauca*



- **šídlatkovití** (Coenagrionidae): *Aciagrion gracile*; *Africallagma subtile*; *Agriocnemis exilis*, *A. gratiosa*; *Azuragrion nigridorsum*; *Ceriagrion glabrum*, *C. kordofanicum*, *C. mourae* a *C.*

suave; *Ischnura senegalensis*; *Pseudagrion acaciae*, *P. commoniae*, *P. lindicum*, *P. massaicum* a *P. sublacteum*; *Teinobasis alluaudi*

- **motýlicovití** (Calopterygidae): *Phaon iridipennis*

- **Chlorocyphidae**: *Platycypha caligata*

- **klínatkovití** (Gomphidae): *Ictinogomphus ferox*; *Paragomphus fritillarius*, *P. genei* a *P. magnus*

- **šídlovití** (Aeschnidae): *Gynacantha immaculifrons*, *G. manderica*, *G. usambarica* a *G. villosa*; šídlo hnědé, královské a šídlo *Anax speratus*

- **lesklicovití** (Corduliidae): *Phyllomacromia* sp.

- **vážkovití** (Libellulidae): *Acisoma panorpoides*; *Brachythemis leucosticta*; *Chalcostephia flavifrons*; *Diplacodes lefebvreii*; *Hadrothemis scabrifrons*; *Hemistigma albipuncta*; *Nesciothemis farinosa*; *Olpogastra fueleborni* a *O. lugubris*; *Orthetrum abboti*, *O. chrysostigma*, *O. julia*, *O. machadoi*, *O. stemmale* a *O. trinacria*; *Palpopleura deceptor*, *P. lucia* a *P. portia*; *Pantala flavescens*; *Philonomon luminans*; *Rhyothemis semihyalina*; *Tetrathemis polleni*; *Thermochoria jeanneli*; *Tramea basilaris*; *Trithemis aconita*, *T. annulata*, *T. arteriosa*, *T. furva* a *T. kirbyi*; *Urothemis assignata* a *U. edwardsii*; vážka červená a vážky *Crocothemis divisa* a *C. sanguinolenta*



Motýli – otakárkovití (Papilionidae): *Graphium leonidas* a *G. philonoe*; otakárci *Papilio dardanus*, *P. nireus* a *P. ophidicephalus*

- **běláskovití** (Pieridae): bělásek *Appias lasti*

- **babočkovití** (Nymphalidae): *Acraea satis*; bělopáskové *Bebearia orientis* a *Neptis carcassoni*; *Euphaedra orientalis*; *Euxanthe wakefieldi*; *Hypolimnas deceptor*; ostruháci *Charaxes bohemani*, *Ch. brutus*, *Ch. candiope*, *Ch. castor*, *Ch. cithaeron*, *Ch. etesipe*, *Ch. jahluca*, *Ch. maccloun*, *Ch. protoclea*, *Ch. varanes* a *Ch. zoolina*; *Sevenia natalensis*

- **modráskovití** (Lycaenidae): *Baliochila amanica*

Plži:

Plicnatí – křivoústkovití (Streptaxidae): křivoústky *Gulella gwendolinae* a *G. matumbiensis*

- **Cerastidae:** *Cerastua matumbianum*; *Rhachistia braunsi* a *R. picturata*

- **subulínovití** (Subulinidae): subulína *Opeas crenatum*



- **achatinovití** (Achatinidae): *achatina žravá* a *achatina Achatina grandidieriana*

- **Charopidae:** *Trachycystis ariel*

- **Helicarionidae:** *Sitalarion jenynsi*

- **zrnokovití** (Pupillidae): *Nesopupa bisulcata*

- **vrkočovití** (Vertiginidae): ostroústka *Columella ovoidea*

Caenogastropoda – **Pomatiidae:** kruhoústka *Tropidophora calcarea*

FLORA:

Kapradiny:



Nepukalkotvaré - **nepukalkovité** (Salviniaceae): azola *Azolla africana*; nepukalka *Salvinia auriculata*

Dvouděložné:

Šácholanotvaré - **Annonaceae:** anona *Annona senegalensis*; *Artabotrys brachypetalus*; *Asteranthus lutea*; *Cleistochlamys kirkii*; *Isolona heinsii*; *Lettowianthus stellatus*;

Monanthes buehneri; *Monodora junodii* a *M. grandidieri*; *Ophrypetalum odoratum*; *Polyalthia tanganyikensis*; *Uvaria acuminata* a *U. kirkii*; *Uvariadendron gorgonis*; *Xylopia odoratissima* a *X. parviflora*

Leknínotvaré - leknínovité (Nyphaeaceae): leknín *Nymphaea capensis*; lotos egyptský

Růžkatcotvaré - růžkatcovité (Ceratophyllaceae): růžkatec ostnitý

Pryskyřníkotvaré - chebulovité (Menispermaceae): *Albertisia undulata*; *Cissampelos pareila* (introdukovaný druh); *Triclisia saculeuxii*

Brukvotvaré - kaparovité (Capparaceae): *Boscia salicifolia*; kapara *Capparis sepiaria*; *Maerua kirkii* a *M. triphylla*; *Thilachium africanum*;

- **salvadorovité** (Salvadoraceae): *Dobera loranthifolia*



Hvozdíkotvaré - laskavcovité (Amaranthaceae): *Achyranthes aspera*; *Psilotrichum scleranthum*

Santálotvaré - ochmetovité (Lorantaceae): *Agelanthus longipes*; ochmet *Loranthus* sp.

- **Olacaceae**: *Olax pentandra* a *O. obtusifolia*; *Ximenia caffra*

Slézotvaré - slézovité (Malvaceae): baobab prstnatý; *Bombax rhodognaphalon*; *Byttneria glabra*; *Carpodiptera africana*; *Dombeya cincinnata* a *D. rotundifolia*; *Gossypoides kirkii*; *Grewia bicolor*, *G. conocarpa*, *G. forbesii*, *G. goetzeana*, *G. holstii*, *G. lepidopetala*, *G. microcarpa*, *G. monticola* a *G. trichocarpa*; *Heritiera littoralis*; ibišek *Hibiscus surattensis*; koly *Cola clavata*, *C. discoglypsemnophylla* a *C. microcarpa*; lejnice *Sterculia africana*, *S. appendiculata* a *S. quinqueloba*; *Nesogordonia holtzii*; *Triumfetta rhomboidea*

- **vrabečnicovité** (Thymelaeaceae): *Synaptolepis kirkii*

Růžotvaré - morušovníkovité (Moraceae): fikovníky *Ficus bussei*, *F. natalensis*, *F. sycomorus* a *F. thonningii*; maklura *Maclura africana*; *Milicia excelsa*; *Streblus usambarensis*

- **řešetlákovité** (Rhamnaceae): jujuby *Ziziphus mucronata* a *Z. pubescens*

Dilleniales – **Dilleniaceae**: *Tetracera boiviniana* a *T. litoralis*

Šťavelotvaré - **Connaraceae**: *Agelaea setulosa*; *Bryocarpus orientalis*; *Ellipanthus hemandradenioides*; *Rourea orientalis*



Bobotvaré - **bobovitě** (Fabaceae): *Afzelia quanzensis*; akácie zkroucená a akácie *Acacia adenocalyx*, *A. nigrescens*, *A. nilotica*, *A. robusta*, *A. seyal* a *A. sieberiana*; *Albizia adianthifolia*, *A. glaberrima*, *A. gummifera*, *A. harveyi*, *A. petersiana* a *A. versicolor*; *Amblygonocarpus andongensis*; *Baikiaea ghesquiereana*; *Baphia kirkii*; *Bauhinia tomentosa*; *Brachystegia bussei*, *B. microphylla* and *B. spiciformis*; *Bussea eggelingii*; citlivka *Mimosa pigra*; *Cordyla africana*; *Craibia zimmermannii*; *Crotolaria goodiiiformis*; *Cynometra suahiliensis* a *C. webberi*; *Dalbergia melanoxylon*, *D. nitidula* a *D. obovata*; *Desmodium velutinum*; *Dialium holtzii*; *Dichrostachys cinerea*; *Hymenaea verrucosa*; *Isoberlinia scheffleri*; *Julbernardia globiflora*; kaside *Cassia abbreviata*, *C. burttii* a *C. petersiana*; křídloky *Pterocarpus angolensis* a *P. tinctorius*; *Lonchocarpus capassa*; *Millettia bussei*, *M. impressa* a *M. stuhlmannii*; *Neptunia oleraceae*; *Newtonia buchananii* a *N. paucijuga*; *Parkia filicoidea*; *Piliostigma thonningii*; *Scorodophloeus fischeri*; soterek obecný; *Swartzia madagascariensis*; tamarind indický; *Tessmannia densiflora*; *Tetrapleura tetraptera*; *Xeroderis stuhlmannii*; zarděnice *Erythrina melanacantha* a *E. sacleuxii*

Kacibotvaré - **kacibovitě** (Zygophyllaceae): *Balanites wilsoniana*

Malpighiales - **Malpighiaceae**: *Acridocarpus alopecurus*



- **vrbovitě** (Salicaceae): *Bivinia jalbertii*; *Casearia gladiformis*; *Oncoba spinosa*; *Scolopia rhamniphylla*

- **violkovitě** (Violaceae): *Rinorea angustifolia*, *R. elliptica* and *R. welwitschii*

- **Inovité** (Linaceae): Hugonia castaneifolia
- **mučenkovité** (Passifloraceae): Adenia dolichosiphon a A. schlibenii; Basananthe lanceolata; Schlechterina mitostemmatoides
- **třezalkovité** (Hypericaceae): Harungana madagascariensis; Vismia orientalis
- **Clusiaceae**: mangostany Garcinia buchananii a G. livingstonei; Psorospermum febrifugum
- **rudodřevovité** (Erythroxylaceae): rudodřev Erythroxylum emarginatum



- **pryšcovité** (Euphorbiaceae): Acalypha gillmannii a A. neptunica; Alchornea laxiflora; krotony Croton macrostachyus, C. pseudopulchellus a C. sylvaticus; Milbraedia carpinifolia; pryšec obrovský a pryšce Euphorbia nyikae a E. scarlatina; Ricinodendron heudelotii; rottlera Mallotus oppositifolius; Sapium armatum a S. ellipticum; Spirostachys africana; Suregada zanzibariensis; Synadenium sp.; Tragia brevipes a T. furialis
- **Flacourtiaceae**: Flacourtia indica
- **Achariaceae**: Caloncoba welwitschii; Lindackeria bukobensis; Xylothea tettensis
- **Ochnaceae**: Ochna holstii a O. mossambicensis
- **Phyllantaceae**: Antidesma venosum; Bridelia atroridis, B. catharica a B. micrantha; Flueggea virosa; Hymenocardia ulmoides; Margaritaria discoidea; Phyllanthus amarus, P. leucanthus, P. nummulariifolius, P. reticulatus a P. rhizomatosus; Pseudolachnostylis maprouneifolia
- **Putranjivaceae**: Drypetes arguta, D. natalensis a D. reticulata
- **Dichapetalaceae**: Dichapetalum americanum, D. edule, D. ruhlandii and D. stuhlmannii

Kakostotvaré - **Melanthaceae**: Bersama abyssinica

Jesencotvaré – **jesencovité** (Celastraceae): Elaeodendron schweinfurthianum a E. schlechterina; Loeseneriella africana; Maytenus acuminata, M. putterlickioides a M. undatus; Mystroxylon aethiopicum; Salacia leptoclada a S. madagascariensis

Mýdelníkotvaré - mýdelníkovité (Sapindaceae): *Allophylus abyssinicus* a *A. africanus*; *Aporrhiza paniculata*; *Blighia unijugata*; *Deinbollia borbonica*; *Haplocoelopsis africana*; *Haplocoelum inoploeum* a *H. mombasense*; *Lepisanthes senegalensis*; *Majidea zanguebarica*



- **ledvinovníkovité** (Anacardiaceae): *Lansea antiscorbitica*, *L. humilis* a *L. schweinfurthii*; *Ozoroa insignis*; *Sclerocarya birrea*; *Sorindeia madagascariensis*; škumpa *Rhus natalensis*

- **simarubovité** (Simaroubaceae): *Harrisonia abyssinica*

- **routovité** (Rutaceae): *Clausena anisata*; *Teclea simplicifolia*; žlutodřevy *Zanthoxylum chalybeum*, *Z. holtizianum* a *Z. lindense*

- **březulovité** (Burseraceae): *Commiphora eminii*, *C. serrata*, *C. zanzibarica* a *C. zimmermannii*

- **Meliaceae**: *Khaya anthotheca*; *Trichilia dregeana* a *T. emetica*; *Turraea nilotica*

Myrtotvaré - myrtovité (Myrtaceae): hřebíčkovec *Eugenia capensis*; pimentovník *Syzygium guineense*

- **pupalkovité** (Onagraceae): zakucelka *Ludwigia stolonifera*

- **Memecylaceae**: *Memecylon sansibaricum*

- **Combretaceae**: *Combretum adenogonium*, *C. molle*, *C. pentagonum* a *C. zeyheri*; *Pteleopsis myrtifolia* a *P. apetala*; *Terminalia sericea*

Miříkotvaré - aralkovité (Araliaceae): *Cussonia zimmermannii*; *Polyscias stuhlmannii*

Vřesovcotvaré - ebenovité (Ebenaceae): tomely *Diospyros kabuyeana*, *D. loureireana*, *D. mespiliformis*, *D. squamosa*, *D. usambarensis*, *D. verrucosa* a *D. zombensis*; *Euclea divinorum*



- **sapodilovitě** (Sapotaceae): Engleraphyton malagalismontanum; Inhambanella henriquensii; Mimusops fruticosa a M. riparia; opíhledy Manilkara discolor a M. sansibarensis; Pancovia holtzii; Pouteria alnifolia; Sideroxylon inerme; zlatolist Chrysophyllum gorungosanum

Hořcotvaré - mořenovitě (Rubiaceae): Burttavya nyasica; Canthium mombazense; Caturanegan spinosa; Chazaliella abrupta; Crossopteryx febrifuga; gardénie Gardenia ternifolia a G. transvenulosa; Keetia zanzibarica (introdukovaný druh); Lamprothamnus zanguebaricus; Leptactina oxyloba a L. platyphylla; Oldenlandia lancifolia; Oxyanthus pyriformis, O. speciosus a O. zanguebaricus; Pavetta holstii a P. refractifolia; Pentas bussei; Polysphaeria dischistocalyx a P. multiflora; Psychotria goetzei, P. lauracea a P. punctata; Pyrostria bibracteata; Rothmannia macrosiphon, R. manganjae a R. ravae; Rytigynia binata, R. decussata, R. pergracilis a R. uhligii; Spermacoce sinensis; Tapiphyllum burnettii; Tarenna drummondii a T. supra; Tricalysia ovalifolia a T. pallens; Vangueria infausta, V. madagascariensis a V. randii

- **toješťovitě** (Apocynaceae): Carissa edulis; Diplorhynchus condylocarpon; Holarrhena pubescens; Landophia kirkii; Mondia ecornuta; Rauwolfia mombassiana; Saba comorensis; Schizozygia coffaeoides; strofantus Strophanthus kombe; Voacanga africana a V. thouarsii

- **kulčibovitě** (Loganiaceae): kulčiby Strychnos henningsii, S. madagascariensis, S. panganensis a S. spinosa

Brutnákotvaré - brutnákovitě (Boraginaceae): kordie Cordia goetzii a C. faulkenerae

- **Icacinaceae**: Apodytes dimidiata

Hluchavkotvaré - hluchavkovitě (Lamiaceae): blahokeře Clerodendrum cephalanthum a C. myricoides; drmek Vitex buchananii, V. doniana, V. mombassae a V. payos; Hoslundia opposita; Premna sp.; Tinnea sp.



- **paznehtníkovité** (Acanthaceae): *Asystasia gangetica*; *Blepharis maderaspatensis*; *Dicliptera sp.*; *Isoglossa lacteal*

- **sporýšovité** (Verbenaceae): *Lippia javanica*

- **trubačovitě** (Bignoniaceae): *Dolichandrone hildebrandtii*; *Fernandoa magnifica*; *Kigelia africana*; *Markhamia obtusifolia* a *M. zanzibarica*; *Stereospermum kunthianum*

- **podpětovitě** (Gesneriaceae): *Saintpaulia ionantha*

- **olivovníkovité** (Oleaceae): jasmín *Jasminum fluminense*

Lilkotvaré - Montiniaceae: *Grevea eggelingii*

- **Sphenocleaceae**: *Sphenoclea zeylanica*

Hvězdnicotvaré - hvězdnicotvitě (Asteraceae): *Crassocephalum rubens*; dvouzubec chlupatý (introdukovaný druh); *Elephantopus scaber*; nestařec *Ageratum conyzoides* (introdukovaný druh)

Jednoděložné:

Šmelotvaré - áronovitě (Araceae): *babelka* řezanovitá; *Stylochiton natalensis*

- **žabníkovitě** (Alismataceae): šípatka *Sagittaria guayanensis*

Křížatkovité - křížatkovité (Commelinaceae): *Aneilema aequinoctiale*; křížatka *Commelina benghalensis*



Arekotvaré - arekovité (Arecaceae): datlovník *Phoenix reclinata*; *Hyphaene compressa*; lontar etiopský

Lipnicotvaré - lipnicovitě (Poaceae): béry *Setaria homonyma* a *S. megaphylla*; dochan *Pennisetum purpureum* (introdukovaný druh); *Hemarthria natans*; ježatka *Echinochloa stagnina*; *Leptochloa chinensis*; *Megathyrsus maximus* (introdukovaný druh); prosa *Panicum comorense*, *P. laticomum*, *P. peteri* a *P. trichocladum*; rákos *Phragmites mauritianus*; rosičky *Digitaria abyssinica* (introdukovaný druh), *D. gymnostachya* a *D. milaniana*; *Sporobolus*

pyramidalis; troskut prsnatý; *Vetiveria nigriflora*; *Vossia cuspidata*; vousatice *Hyparrhenia filipendula*

- **šáchorovité** (Cyperaceae): *Kyllinga nemoralis*; skřípina *Scirpus* sp.; šáchor jedlý a šáchory *Cyperus alopecuroides*, *C. articulatus*, *C. dentatus*, *C. difformis*, *C. digitatus*, *C. exaltatus*, *C. hemisphaericus* a *C. longus*

- **orobincovité** (Typhaceae): orobinec *Typha capensis*

- **Flagellariaceae**: *Flagellaria indica* (introdukovaný druh)



Chřestotvaré - chřestovité (Asparagaceae): dračinec deremský a dračinec *Dracaena usambarensis*; chřest *Asparagus racemosus*; zelenec *Chlorophytum* sp.

- **vstavačovité** (Orchidaceae): *Microcoelia exilis* a *M. megalorrhiza*

Zázvorníkotvaré - zázvorníkovité (Zingiberaceae): *Aframomum orientale*