

FAUNA:

Savci:



Hmyzožravci - rejskovití (Soricidae): bělozubky Crocidura sp., Myosorex sp. a Sylvisorex sp.

Bércouni - bércounovití (Macroscelididae): bércoun Elephantulus sp.

Letouni - kaloňovití (Pteropodidae): kaloň etiopský

- **pavrápencovití** (Hipposideridae): pavrápenec africký a červený

- **netopýrovití** (Vespertilionidae): létavec stěhovavý; netopýři Pipistrellus sp. a Scotoecus hirundo

Primáti - kombovití (Galagonidae): komba ušatá a velká

- **kočkodanovití** (Cercopithecidae): gueréza angolská; kočkodan diadémový a obecný; pavián babuin

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): králík rudonohý; zajíc křovinný

Hlodavci – rypošovití (Bathyergidae): rypoš stříbřitý

- **řekomyšovití** (Thryonomyidae): řekomyš menší

- **dikobrazovití** (Hystricidae): dikobraz jihoafrický

- **veverkovití** (Sciuridae): veverka okrová

- **šupinatkovití** (Anomaluridae): šupinatka Derbyho

- **plchovití** (Myoxidae): plch africký

- **myšovití** (Muridae): bodlinatka jihoafrická; krysa dlouhoocasá, hrubosrstá, půvabná, vlasatice a krysa Aethomys sp.; myš africká, čtyřpruhá a myš Hylomyscus denniae; myš stromová Dendromus sp.

Šelmy - **lasicovití** (Mustelidae): medojed; vydra africká; zorila velká

- **psovití** (Canidae): pes ušatý; šakal čabrákový

- **cibetkovití** (Viverridae): cibetka africká; ženetka tečkovaná

- **promykovití** (Herpestidae): mangusta žíhaná; promyka bažinná

- **kočkovití** (Felidae): karakal; kočka divoká; levhart skvrnitý; serval stepní

Hrabáči – **hrabáčovití** (Orycteropodidae): hrabáč kapský

Sudokopytníci - **prasatovití** (Suidae): prase bradavičnaté; štětkoun šedý

- **hrochovití** (Hippopotamidae): hroch obojživelný

- **turovití** (Bovidae): antilopa losí a trávni; antilopka pižmová; bahnivec horský; dikdik Kirkův; chocholatka modrá a schovávací; kudu velký; lesoň pestrý; skálolez

Ptáci:



Veslonozi - **kormoránovití** (Phalacrocoracidae): kormorán dlouhoocasý

Brodiví - **kladivoušovití** (Scopidae): kladivouš africký

- **čápvití** (Ciconiidae): čáp bílý a černý

- **ibisovití** (Threskiornithidae): ibis hagedaš

Vrubozobí - **kachnovití** (Anatidae): husice egyptská; kachna temná

Dravci - jestřábovítí (Accipitridae): jestřáb tachiro; jestřábec pestrý a sarančí; káně černohřbetá; krahujec šikra; luňák hnědý a netopýří; moták stepní; orel bojovný, chocholatý a korunkatý; orlík hnědý a kejkliř

- **orlovcovítí** (Pandionidae): orlovec říční

- **sokolovítí** (Falconidae): poštolka jižní a obecná; raroh jižní; sokol stěhovavý

Hrabaví - bažantovítí (Phasianidae): frankolín rezavokřídlý, rudohrdlý a Shelleyův; křepelka polní

- **perličkovítí** (Numididae): perlička kropenatá

Krátkokřídlí - dropovítí (Otidae): drop Denhamův

Dlouhokřídlí - slukovítí (Scolopacidae): pisík obecný

Měkkozobí - holubovítí (Columbidae): holub africký, narůžovělý, olivový a skvrnitý; hrdlička bubínková, červenooká, damarská, kapská, modroskvrnná, senegalská, šedoocasá, temná a zelenoskvrnná

Papoušci - papouškovítí (Psittacidae): agapornis škraboškový; papoušek žlutotemenný

Kukačky – turakovítí (Musophagidae): sparák naholíci; turako Livingstonův a Schalowův

- **kukačkovítí** (Cuculidae): kukačka bělobrvá a křiklavá

Sovy - puštíkovítí (Strigidae): výr africký a bělavý

Lelkové - lelkovítí (Caprimulgidae): lelek natalský

Svišť'ouni - rorýsovítí (Apodidae): rorýs domovní, kapský, netpýří, obecný, proužkobradý a šupinkový

Srostloprstí - ledňáčkovítí (Alcedinidae): ledňáček káповý, modroplášťkový a senegalský; rybařík jižní a velký

- **vlhovítí** (Meropidae): vlha malá a pestrá

- **mandelíkovítí** (Coraciidae): mandelík skořicový

- **dudkovítí** (Upupidae): dudek chocholatý

- **dudkovcovítí** (Phoeniculidae): dudkovec stromový

- **zoborožcovítí** (Bucerotidae): zoborožec kaferský, korunkatý, rudozobý, šedolíci a šedý

Šplhavci - vousákovití (Capitonidae): vousák hnědoprsý, obojkový, zlatočelý a žlutokostřecový

- **medozvěstkovití** (Indicatoridae): medozvěstka křiklavá a šupinkohrdlá

- **datlovití** (Picidae): datel kardinálský a šedohlavý



Pěvci - skřivanovití (Alaudidae): skřivan proměnlivý

- **vlaštovkovití** (Hirundinidae): jiříčka obecná; vlaštovka afrotropická, angolská, dlouhoocasá, dodomská, horská, hnědá, menší, modrá, obecná, skalní a velká

- **konipasovití** (Motacillidae): konipas bystřinný; linduška krátkoocasá, pastvinná a proužkovaná; linduškovec žlutobrvý a žlutohrdlý

- **housenčíkovití** (Campephagidae): housenčík černý

- **bulbulovití** (Pycnonotidae): bulbul východoafrický, zahradní a žlutořitý

- **ťuhýkovití** (Laniidae): ťuhýk afrotropický, dlouhoocasý, korunkatý, obecný a stračí

- **čagrovití** (Malaconotidae): čagra hnědohlavý; ťuhýkovec černohřbetý, tanzanský, tmavý, tropický a zlatoprsý

- **přílbovníkovití** (Prionopidae): přílbovník černohnědý a chocholatý

- **drozdovití** (Turdidae): bramborníček africký; červenka hvězdičková; drozd olivový; drozdík bělobrvý, kapský a límcový; pěvec hnědokřídlý; skalník zpěvný

- **timálievití** (Timaliidae): timálie africká

- **lejskovití** (Muscicapidae): lejsek africký, olověnobarvý a popelavý

- **lesknáčkovití** (Platysteiridae): lesknáček krátkoocasý a obecný

- **lejskovcovití** (Monarchidae): lejskovec běloocasý a lesní

- **pěnicovití** (Sylviidae): cetie skořicová a cetie Scepomycter winifredae; cistovník cvrlikavý, naříkavý, pokřovní, pouštní, proměnlivý, skvoprsý a zpěvavý; pěnicovec krátkoocasý; pěnička rezavolící; prunie afroasijská, černohlavá a světleoká; sedmihlásek africký, hajní a horský

- **sýkorovití** (Paridae): sýkora miombová

- **strdimilovití** (Nectariniidae): strdimil ametystový, bronzový, fialovohřbetý, malachitový, mariquaský, miombový, obojkový, olivový, proměnlivý, sazovobřichý, východní a zelenoplášťkový

- **kruhoočkovití** (Zosteropidae): kruhoočko žlutozelené

- **strnadovití** (Emberizidae): strnad savanový a skalní

- **pěnkavovití** (Fringillidae): zvonohlík horský, mozambický a proužkovaný

- **astrildovití** (Estrildidae): amarant malý, růžový a tmavý; astrild rudolící, vlnkovaný a žlutobřichý; stračka dvoubarvá a malá

- **snovačovití** (Ploceidae): snovač bělohlavý, čelenkový, černolící, Holubův a rudozobý; snovatec černolící; vida horská

- **vdovkovití** (Viduidae): vdovka širokoocasá

- **špačkovití** (Sturnidae): leskoptev bělobřichá, malá, nádherná, popelavá a zlatoprsá; špaček hvízdavý, rudokřídlý a tenkozobý

- **žluvovití** (Oriolidae): žluva škrabošková a zlatá

- **drongovití** (Dicruridae): drongo africký

- **krkavcovití** (Corvidae): krkavec bělokrký; vrána černobílá

Plazi:



Želvy - **testudovití** (Testudinidae): želva pardálí

- **terekovití** (Pelomedusidae): pelusie zoubkovaná

Šupinatí - gekonovití (Gekkonidae): gekon Hemidactylus platycephalus; Lygodactylus angolensis a L. angularis; Pachydactylus turneri

- **ještěrkovcovití** (Gerrhosauridae): ještěrkovec velký a žlutohrdlý

- **agamovití** (Agamidae): agama osadní a agama Agama armata

– **ještěrkovití** (Lacertidae): Heliobolus sp.

- **varanovití** (Varanidae): varan nilský

- **chameleonovití** (Chamaeleonidae): chameleon límcový a chameleoni Chamaeleo tempeli a Ch. goetzei

- **scinkovití** (Scincidae): mabuji Mabuya brauni, M. maculilabris, M. megalura, M. planifrons, M. striata a M. varia; Panaspis megalurus

– **hroznýšovití** (Boidae): krajta jihoafrická

- **užovkovití** (Colubridae): Prosymna sp.; Psammophylax variabilis; smaragdovka Philothamnus semivariatus; šnekožrout obecný

- **zmijovití** (Viperidae): pazmije Causus resimus; zmije útočná

Obojživelníci:



Žáby – pipovití (Pipidae): drápatka vodní a drápatka Xenopus petersi

- **skokanovití** (Ranidae): Athroleptella hewetii


- **ptychadenovité** (Ptychadenidae): Ptychadena anchietae

- **ropuchovití** (Bufonidae): ropucha červená, červenonohá a ropuchy Bufo nyikae a B. taitanus

- **Phrynobatrachidae**: Phrynobatrachus natalensis

- **rákosničkovití** (Hyperoliidae): rákosnička Hyperolius sp.
- **kvikuňkovití** (Arthroleptidae): kvikuňka tenkoprstá; Schoutedenella xenochirus
- **Pyxicephalidae**: skokan angolský; Strongylopus fasciatus; Tomopterna natalensis

Hmyz:



Motýli – soumračníkovití (Hesperiidae): Caprona sp.; soumračníci Acada biseriatus, Celaenorrhinus galenus a Spialia sp.; Zenonia zeno

- **modráskovití** (Lycaenidae): Actizera lucida; Athene lunulata; Axiocerses amanga a A. tjoane); Azanus ubaldus; Cigaritis sp.; Cnodontes vansomereni; Eicochrysops sp.; Euchrysops malathana; Harpenderys junio; Hemiolaus coeculus; Lepidochrysops desmond a L. polydialecta; modrásek tažný a modráskové Cacyreus lingeus, C. palemon, C. virilis a Leptotes jeanneli; ohniváček černokřídlý a ohniváček Lycaena abboti; ostruháčkové Apharitis sp. a Iolaus sidus; Pseudonacaduba sochela; Uranothauma cordatus a U. nubifer; Zizulo hylax

- **babočkovití** (Nymphalidae): Acraea alicia, A. anacreon, A. eponina, A. encedon, A. goetzei, A. insignis, A. leucopyga, A. natalica, A. neobule a A. sotikensis; Amauris echeria a A. ellioti; Antanartia dimorphica; babočka bodláková; bělopáskové Bebearia cocalia, Neptis morosa, N. penningtoni, N. saclava a N. serena; Bicyclus anyana, B. campus, B. cottrelli, B. ena a B. safitza; Byblia anvatarata a B. ilithya; Catacroptera cloanthe; ostruhák hnědý a ostruháci Charaxes achaemenes, C. acuminatus, C. ansorgei, C. berkeleyi, C. bohemani, C. brutus, C. candiope, C. cithaeron, C. condoni, C. druceanus, C. etesipe, C. ethalion, C. guderiana, C. kirkii, C. lasti, C. pollux, C. protoclea a C. varanes; danaus východní; Eurytela dryope; Hamanumida daedalus; perleťovec Issoria sp.; Junonia denone, J. hierta, J. natalica a J. orithya; Melanitis leda; Neocoenyrta duplex a N. heckmanni; Phalanta phalanta; Precis antilope, P. archesia, P. artaxia, P. ceryne, P. octavia, P. pelarga a P. tugela; Pseudacraea boisduvali a P. lucretia; Salamis anacardi; Ypthima antennata

- **otakárkovití** (Papilionidae): Graphium leonidas; Papilio bromius, P. demodocus, P. desmondi, P. fulleborni a P. phorcas

- **běláskovití** (Pieridae): Appias sabina; bělásek hnědožilný a běláskové Belenois creona, B. gidica, B. rubrosignata, Colotis antevippe, C. aurora, C. auxo, C. दौरa, C. danae, C. eris, C. evagore, C. evenina, C. evippe, C. ione, C. regina a C. vesta; Catopsilia florella; Dixeia doxo; Eronia leda; Mylothris agathina, M. rueppelli a M. sagela; Nepheronia thalassina; Pinacopteryx eriphia; žluťáskové Colias electo, Eurema brigitta, E. desjardinsi, E. hapale, E. hecabe, E. regularis, E. senegalensis a E. upembana

FLORA:



Plavuně:

Plavuňotvaré - vranicovité (Huperziaceae): vranice Huperzia verticillata

Kapradiny:

Cyatheales - Cyatheaceae: Alsophila capensis

Osladičotvaré - netíkovité (Pteridaceae): Pellaea quadripinnata

- hasivkovité (Dennstaedtiaceae): hasivka orličí

Podezřeňotvaré - podezřeňovité (Osmundaceae): podezřeň královská

Gleicheniales - Gleicheniaceae: Dicranopteris linearis

Nahosemenné:

Borovicotvaré - Podocarpaceae: Podocarpus latifolius a P. milanjanus

Dvouděložné:



Šácholanotvaré - Annonaceae: Artabotrys stolzii; Friesodielsia obovata

Vavřínovité - vavřínovité (Lauraceae): obaleň Ocotea usambarensis

- Monimiaceae: Xymalos monospora

Pryskyřníkotvaré - pryskyřníkovité (Ranunculaceae): plamének Clematis villosa

- dříšťálovité (Berberidaceae): dříšťál Berberis holstii

- chebulovité (Menispermaceae): Stephania abyssinica

Brukvotvaré - brukvovité (Brassicaceae): Agianthus bipartitus

- kaparovité (Capparaceae): Boscia angustifolia; Cadaba farinosa; Maerua parvifolia

Cesmínovité - cesmínovité (Aquifoliaceae): cesmína Ilex mitis

Hvozdíkotvaré - laskavcovité (Amaranthaceae): Centemopsis gracilentia

- rdesnovité (Polygonaceae): Oxygonum dregeanum; šťovík Rumex abyssinica

Santálotvaré - santálovité (Santalaceae): Iněnka Thesium kilimandscharicum; Osyridocarpos schimperianus; prutnatec Osyris quadripartite

- Olacaceae: Olax obtusifolia; Ximenia americana a X. caffra

Slézotvaré - slézovité (Malvaceae): Tomentose Burrbark (Triumfetta tomentosa); Dombeya burgessiae a D. rotundifolia; Grewia bicolor a G. monticola; Sterculia quinqueloba; Thespesia garkeana; Triumfetta tomentosa

- vrabečnicovité (Thymelaeaceae): Gnidia glauca a G. mollis; Peddiea fischeri a P. polyantha

- Dipterocarpaceae: Monotes glaber

Růžotvaré - růžovité (Rosaceae): hagenie habešská; slivoň Prunus africana

- morušovníkovité (Moraceae): fíkovníky Ficus amadiensis, F. ingens a F. natalensis

- řešetlákovité (Rhamnaceae): řešetlák Rhamnus prinoides

- konopovité (Cannabidaceae): břestovec Celtis africana

Révotvaré - révovité (Vitaceae): Cyphostemma kilimandscharicum

Lomikamenotvaré - tlusticovité (Crassulaceae): tlustice Crassula alba

- vilínovité (Hamamelidaceae): Trichocladus ellipticus

Bobotvaré - bobovité (Fabaceae): Abrus schimperi; Adenocarpus mannii; Aeschynomene abyssinica a A. rubrofarinacea; akácie bělavá, senegalská, zkroucená a akácie Acacia depranobium, A. nigrescens, A. nilotica a A. polyacantha; Albizia antunesiana, A. gummifera, A. harveyi a A. versicolor; Argyrolobium stolzii; Bauhinia petersiana a B. thonningii; Brachystegia boehmii, B. manga, B. microphylla a B. spiciformis; Chamaecrista mimoxoides; Clitoria ternatea; Craibia brevicaudata; Crotalaria natalitia; Dalbergia nitidula; Desmodium sp.; Dichrostachys cinerea; Dolichos ichthyophone a D. kilimandscharicus; Droogmansia pteropus; Eriosema flexuosum, E. psoraloides, E. ukingense a E. verdickii; Humularia drepanocephala; indigovníky Indigofera atriceps a I. paniculata; Julbernardia globiflora; Kotschyia recurvifolia; křídloky Pterocarpus angolensis a P. tinctorius; Lonchocarpus capassa; Mucuna stans; Ormocarpum trichocarpum; Pseudeminia comosa; tamarind indický; Tephrosia linearis; Vigna vexillata; zarděnice Erythrina abyssinica; Zeroderris stuhlmanii

- **vítodovité** (Polygalaceae): Securidaca longipedunculata

- **sapanovité** (Caesalpinaceae): Alfzelia quanzensis; Bobgunnia madagascariensis

Kacibotvaré - kacibovité (Zygophyllaceae): Balanites aegyptiaca

Proteales - Proteaceae: Faurea rochetiana a F. saligna; Protea gaguedi, P. humifusa a P. wenzeliana

Malpighiales - vrbovité (Salicaceae): Flacourtia indica; Oncoba spinosa

- **violkovité** (Violaceae): Rinorea ferruginea a R. ilicifolia

- **třezalkovité** (Hypericaceae): třezalka Hypericum revolutum

- **Clusiaceae**: Garcinia buchananii, G. kingaensis a G. livingstonei

- **pryšcovité** (Euphorbiaceae): Acalypha psilostachya; Margaritaria discoidea a M. kilimandscharica; pryšce Euphorbia heterochroma, E. matabelensis a E. usambarica; Pseudolachnostylis maprouneifolia; Tragia furialis

- **Chrysobalanaceae**: Parinari capensis

- **Ochnaceae**: Ochna cyanophylla, O. holstii a O. puberula

- **Peraceae**: Clutia abyssinica a C. paxii

- **Phyllantaceae**: Antidesma venosum; Bridelia cathartica a B. duvigneaudii; Phyllanthus sp.; Uapaca kirkiana a U. nitida

Kakostotvaré - kakostovité (Geraniaceae): pelargonie Pelargonium luridum

Jesencotvaré – jesencovité (Celastraceae): Catha edulis; Elaeodendron buchananii; Maytenus acuminata, M. heterophylla a M. senegalensis; Mystroxydon aethiopicum

Mýdelníkotvaré - mýdelníkovité (Sapindaceae): Allophylus africanus; Dodonaea viscosa; Zanha africana

- **ledvinovníkovité** (Anacardiaceae): Lannea edulis; Ozoroa insignis; Sclerocarya birrea; škumpa Rhus quartiniana

- **routovité** (Rutaceae): Clausena anisata; Vepris stoltzii

- **březulovité** (Burseraceae): Commiphora africana, C. caerulea, C. mossambicensis a C. ugogensis

- **Meliaceae**: Ekebergia capensis; Entandrophragma caudatum; Lepidotrichilia volkensii; Turraea floribunda

Crossosomatales - Aphloiaceae: Aphloia theiformis

Myrtotvaré - myrtovité (Myrtaceae): pimentovníky Syzygium cordatum a S. guineense

- **Melastomataceae**: Dissotis trothae

- **Penaeeae**: Olinia rochetiana

- **Combretaceae**: Combretum molle a C. zeyheri; Terminalia prunioides, T. kaiseriana a T. sericea

Mířikotvaré - aralkovité (Araliaceae): Cussonia spicata; Polyscias fulva; Schefflera sp.

Dřínotvaré - dřínovité (Cornaceae): dřín Cornus volkensii

Vřesovcotvaré - vřesovcovité (Ericaceae): Agarista salicifolia; Blaeria johnstonii; vřesovec Erica sp.

- **prvosenkovité** (Primulaceae): Embelia schimperi; Maesa lanceolata; Myrsine africana a M. melanophloeos

- **netýkavkovité** (Balsaminaceae): netýkavka Impatiens pseudozombensis

- **ebenovité** (Ebenaceae): Euclea divinorum; tomely Diospyros fischeri, D. mespiliformis a D. whyteana

- **sapodilovité** (Sapotaceae): Englerophytum natalense; opíhled Manilkara sp.

Hořcotvaré - hořcovité (Gentianaceae): kroupenáč Swertia abyssinica

- **mořenovité** (Rubiaceae): Anthospermum usambarense; Canthium burttii; Catunaregam spinosa; Crossopteryx febrifuga; Fadogia ancylantha; Hymenodictyon floribundam; kávovník Coffea mufindiensis; Keetia venosa; Oxyanthus pyriformis a O. speciosus; Pauridiantha paucinervis; Pavetta gardeniifolia a P. schumanniana; Psychotria zombamontana; Psydrax

whitei; Pyrostria lobulata; Rothmannia fischeri a R. engleriana; Rytigynia sp.; Spermacoce dibrachiata; Tricalysia coriacea a T. verdcourtiana; Vangueria infausta

- **toješťovitě** (Apocynaceae): Carissa spinarum; Diplorhynchus condylocarpon; Landolphia buchananii a L. owariensis; Stigmatorhynchus umbelliferus

- **kulčibovitě** (Loganiaceae): Strychnos henningsii, S. madagascariensis, S. matopensis a S. potatorum

Brutnákotvaré - **brutnákovitě** (Boraginaceae): užanka Cynoglossum johnstonii

Hluchavkotvaré - **hluchavkovitě** (Lamiaceae): bazalka Ocimum sp.; blahoveč Clerodendrum cephalanthum; drmký Vitex mombasae, V. mombasae a V. payos; saturejka Satureja uhligii

- **paznehtníkovitě** (Acanthaceae): Barleria nyasensis; Justicia betonica a J. heterocarpa; Mimulopsis solmsii; Phaulopsis imbricata

- **zárazovitě** (Orobanchaceae): Sopubia conferta; Striga latericea

- **olivovníkovitě** (Oleaceae): jasmín nejvonnější a jasmín Jasminum fluminense; Schrebera alata a S. trichoclada

- **Pedaliaceae**: sezam Sesamum angustifolium

- **Stilbaceae**: Halleria lucida; Nuxia congesta

Lilkotvaré - **lilkovitě** (Solanaceae): lilek Solanum incanum

Hvězdnicotvaré - **hvězdnicotvitě** (Asteraceae): Aspilia pluriseta; Athrixia rosmarinifolia; dvouzubce Bidens lineariloba a B. ochracea; Chrysanthemoides monilifera; Cineraria grandiflora; Dicoma anomala; gerbera Gerbera ambigua; hvězdnice Aster tansaniensis; Hypericophyllum elatum; Laggera crispate; pcháč Cirsium buchwaldii; smily Helichrysum kirkii, H. odoratissimum, H. panduratum a H. tillandsiifolium; starček Senecio subsessilis; Stoebe kilimandscharica; Vernonia brachycalyx, V. exertiflora a V. stenocephala

- **zvonkovitě** (Campanulaceae): lobelka Lobelia giberroa; Wahlenbergia polycephala

Pepřotvaré - **pepřovníkovitě** (Piperaceae): pepř Piper capense; pepřinec Peperomia tetraphylla

Jednoděložné:



Křížatkovité - křížatkovité (Commelinaceae): křížatka Commelina africana

- **modráskovité** (Pontederiaceae):

Pandánovité - Velloziaceae: Xerophyta spekei

Liliovité - přestupovité (Smilacaceae): přestup drsný

Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae): Aria caryophylla; Aristida adscensionis; Cymbopogon giganteus; Elionurus muticus; Eulalia villosa; Heteropogon contortus a H. melanocarpus; kostřava Festuca abyssinica; Loudetia simplex a L. superba; Melinis minutiflora; milička Eragrostis canescens; mrvka sveřepovitá; proso Panicum atrosanguineum; Rhynchelytrum nerviglume; Trachypogon spicatus; vousatice Hyparrhenia cymbaria a H. rudis; Zonotriche inamoena

- **šachorovité** (Cyperaceae): Scleria bulbifera

Chřestovité - chřestovité (Asparagaceae): chřest Asparagus setaceus

- **kosatcovité** (Iridaceae): Aristea alata; Dierama cupuliflorum; mečíky Gladiolus dalenii a G. decoratus; Moraea carsonii

- **vstavačovité** (Orchidaceae): Brachycorythis pleistophylla; Disa robusta; Habenaria macrura a H. oclusa; Roepocharis bennettiana a R. wenzeliana; Satyrium acutirostrum, S. atherstonei, S. buchananii, S. crassicaule a S. neglectum

- **Hypoxidaceae**: Hypoxis sp.

- **Xanthorrhoeaceae**: aloe Aloe secundiflora

Zázvoňkovité - banánovníkovité (Musaceae): Ensete ventricosum