

## **FAUNA:**

### **Savci:**



**Letouni** - kaloňovití (Pteropodidae): kaloň komorský

### ***Ptáci:***

**Potápky** - potápkovití (Podicipedidae): potápka malá

**Veslonoží** - kormoránovití (Phalacrocoracidae): kormorán dlouhoocasý

**Brodiví** - volavkovití (Ardeidae): volavka madagaskarská, obrovská, rusohlavá a vlasatá

- **ibisovití** (Threskiornithidae): ibis hagedaš

**Vrubozobí** - kachnovití (Anatidae): husička krátkoocasá; kachnička pestrá

**Dravci** - jestřábovití (Accipitridae): jestřáb tachiro; luňák hnědý; luněk šedý

**Hrabaví** - perličkovití (Numididae): perlička kropenatá

**Krátkokřídlí** - chřástalovití (Rallidae): chřástal žlutozobý; slípka Allenova



**Dlouhokřídli - ostnákovití (Jacanidae): ostnák africký**

- **kulíkovití (Charadriidae): čejka šedoprsá; kulík bledý**

- **slukovití (Scolopacidae): jespák křivozobý; vodouš malý**

- **dytíkovití (Burhinidae): dytík tmavý**

- **pobřežníkovití (Dromadidae): pobřežník černobílý**

- **rybákovití (Sternidae): rybák chocholatý a rajský**

**Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holub africký; hrdlička bubínková, červenooká, damarská, senegalská (introdukovaný druh) a zelenoskvrnná**

**Kukačky - kukačkovití (Cuculidae): kukačka bělobrvá, kovová a lesklá**

**Sovy - puštíkovití (Strigidae): kulišek africký**

**Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek gabonský**

**Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs africký a netopýří**

**Trogoni - trogonovití (Trogonidae): trogon uzdičkový**



**Srostloprstí** - **ledňáčkovití** (Alcedinidae): ledňáček modroplášťkový, pobřežní a žíhaný; rybařík jižní

- **vlhovití** (Meropidae): vlha zelená

- **mandelíkovití** (Coraciidae): mandelík fialovoprký a skořicový

- **dudkovcovití** (Phoeniculidae): dudkovec křivozobý

**Šplhavci** - **vousákovití** (Capitonidae): vousák žlutokostřecový

**Pěvci** - **vlaštovkovití** (Hirundinidae): vlaštovka menší a velká

- **konipasovití** (Motacillidae): linduška pastvinná

- **housenčíkovití** (Campephagidae): housenčík černý

- **bulbulovití** (Pycnonotidae): bulbul malý, tmavý a zahradní

- **čagrovití** (Malaconotidae): řuhýkovec černohřbetý a hnědotemenný

- **drozdovití** (Turdidae): drozdík oranžovohlavý; pěvec křovinný a vousatý



- **lesknáčkovití** (Platysteiridae): lesknáček mozambický, obecný a obojkový
- **lejskovcovití** (Monarchidae): lejskovec nádherný
- **pěnicovití** (Sylviidae): cistovník rákosníkový; pěnicovec krátkoocasý; rákosník africký
- **strdimilovití** (Nectariniidae): strdimil ametystový, obojkový, olivový a porfyrový
- **pěnkavovití** (Fringillidae): zvonohlík mozambický
- **astrildovití** (Estrildidae): astrild vlnkovaný; stračka malá; zlatoprská malá
- **snovačovití** (Ploceidae): přádelník dlasčí; snovač zahradní; vida vějířová
- **vdovkovití** (Viduidae): vdovka černobílá
- **vrabcovití** (Passeridae): vrabec jihoafrický
- **špačkovití** (Sturnidae): leskoptev bělobřichá a černobřichá
- **žluvovití** (Oriolidae): žluva zlatá
- **krkavcovití** (Corvidae): vrána černobílá

## ***Paryby***

**Žralouni** - **modrounovití** (Carcharhinidae): žralok lagunový



**Rejnoci** - **trnuchovití** (Dasyatidae): trnucha modroskvrnná a trnucha *Taeniura melanospilos*

- **pilohřbetovití** (Rhinobatidae): kytarovec jemenský
- **mantovití** (Myliobatidae): siba skvrnitá
- **parejnokovití** (Torpedinidae): parejnok *Torpedo* sp.

## **Ryby:**

**Holobříši - murénovití** (Muraenidae): muréna běloustá, hvězdovitá, jávská, leopardí, nosatá, síťovaná a muréna *Gymnothorax permistus*

**Sumci - plotosovití** (Plotosidae): plotos proužkatý

**Jinožábří - ještěrohlavcovití** (Synodontidae): ještěrohlavec černoskvřinný a proměnlivý

**Ďasové – rozedrancovití** (Antennariidae): rozedranec drsný

**Volnoostní - trubkotlamkovití** (Aulostomidae): trubkotlamka čínská



- **lulankovití** (Fistulariidae): lulanka Commersonova

- **vějřínkovití** (Solenostomidae): vějřínk modroploutvý a třásnitý

- **klunatkovití** (Centriscidae): *Centriscus scutatus*; klunatka jednopruhá a škrabošková

- **jehlovití** (Syngnathidae): jehla Schultzova a síťovaná; koníček ostnatý

**Malouští - chanosovití** (Chanidae): chanos stříbřitý

**Pilonoši – pruhatcovití** (Holocentridae): pruhatec bronzový, fialový, královský, okatý, skvrnoocasý, skvrnoploutvý, velký a pruhatec *Myripristis melanosticta*



**Ostnoploutví - kanicovití** (Serranidae): bradáč Evansův a šupinoploutvý; kanic bělokrajný, bělolemý, běloskvrnný, čtyřsedlý, hladký, hnědoskvrnný, leopardí, modroskvrnný, mramorovaný, obrovský, plástvový, proužkatý, půlměsíční, rudotlamý, sedlatý, šípohlavý, štíhlý, tauvina, tmavý, tukula, uťatý, zlatopruhý, znamenáný, žlutomodrý a kanic *Cephalopholis nigripinnis*

- **chňapalovití** (Lutjanidae): chňapal bohar, císařský, černobílý, černoocasý, černoskvrnný, Ehrenbergův, jednoskvrnný, klenutý, malozubý, modropruhý, obecný, pyskatý a velký

- **kranasovití** (Carangidae): kranas duhový, dvojřadý, indický, modroploutvý, modropruhý, obrovský a žlutoskvrnný

- **parmicovití** (Mullidae): parmice bělopásá, dlouhovousá, kruhoústá, okrouhloskvrnná, pruhoká, rudopásá, žlutopásá, žlutoploutvá a parmice *Parupeneus bifasciatus*

- **metaříkovití** (Pempheidae): metařík jeskynní a Schwenkův



- **klipkovití** (Chaetodontidae): kliпка bělopásá, Bennettova, černořbetá, dvousedlá, hrotcová, jednohrotá, jednoskvrnná, krokvová, madagaskarská, měsíčková, Meyerova, praporková, punt'a, somálská, trubkotlamá, třípruhá, vagabund, velká, zanzibarská a žlutohlavá

- **pomcovití** (Pomacanthidae): pomčik dvoutnný, hnědý a tronoš; pomec azurový, císařský, královský, půlměsíčitý, skvrnitý, tříbodý a žlutoocasý

- **trnovkovití** (Plesiopidae): oblohlav divukrásný

- **sapínovcovití** (Pseudochromidae): sapínovec Sankeyův

- **štětíčkocovití** (Cirrhitidae): štětíčkovec brýlový, Forsterův, špičatohlavý a vlašťovčí

- **parmovcovití** (Apogonidae): parmovec černopruhý, lesklý, linkovaný, pětipruhý, pruhovaný, svítivý, šedý, zlatobřichý, zlatý, žlutopruhý a parmovec Cheilodipterus caninus

- **pyskounovití** (Labridae): akilolo nosatý; kněžík doutníkový, drahokam, Hardwickův, hranatý, kroužkový, modropásý, modroskvrnný, páskovaný, pastelový, pruhovaný, rudoramenný, řádkovaný, skvrnoocasý, srpkovitý, stříbřitý, šachovnicovitý, temný, tlustopyský, tupohlavý, Twistův, velkozubý, zlatopruhý, žlutoocasý a kněžíkové Coris cuvieri a C. frerei; ostnatec bradáčovitý, červený, pažd'oskvrnný a sedlatý; Oxycheilinus arenatus, O. bimaculatus, O. digramma a O. mentalis; pyskoun bičonoš, dlátozubý, dvoubarevný, jednopásý, květinový, nosatý, nožovitý, osmipruhý, příčnopruhý, rozpůlený, skrytý, skvělý, šestipruhý, trojlaločný, trubkotlamý, třásnoploutvý, vlnkovaný a vystřižený



- **ploskozubcovití** (Scaridae): ploskozubec čepičkatý, černolící, červenofialový, dvoubarevný, harid, hvězdooký, indický, modropruhý, papouščí, pruhocasý, Russellův, skvrnoocasý, tmavý, tříbarvý, tupohlavý, uzdičkový, vysokočelý a zelenonosý

- **písečníkovití** (Pinguipedidae): písečník ocasoskvrnný

- **králíčkovcovití** (Siganidae): králíčkovec skvrnitý, tečkovaný a králíčkovec Siganus argenteus

- **bičonošovití** (Zanclidae): bičonoš zobanovitý

- **bodlokovití** (Acanthuridae): bodlok bělolemý, běloprsý, bezrohý, černojazyčný, černopruhý, Desjardinův, Dussumierův, dvouskvrnný, hnědý, hrbatý, chirurg, indický, jednorohý, krátkorohý, modropáskovaný, nárameníkový, proužkovaný, příčnopruhý, temný, Vlamingův, žíhaný, žlutočelý, žlutooký a žlutoploutvý

- **makrelovití** (Scombridae): makrela jednobarevná

- **fyzilírovití** (Caesionidae): fyzilír blankytný a fyzilíři Caesio caerulea, C. teres a C. xanthonota; Pterocaesio chrysozona, P. marri, P. pisang a P. tile

- **chrochtalovití** (Haemulidae): chrochtal bělopruhý, černoskvrnný, hrbatý, stříbřitý, třípruhý, východní, zlatoskvrnný a žlutotlamý

- **hlaváčovití** (Gobiidae): Eviota sp.; hlaváč Hectorův, hnědopruhý, korálový, Lutherův, modropásý, okropruhý, Steinitzův a světlohlavý

- **špičatníkovití** (Nemipteridae): špičatník arabský

- **cejnovkovití** (Lethrinidae): cejnovka černoskvrnná, mashena, modrá, rudoprsá, rudožábrá, velkooká, zlatopruhá, žlutoocasá, žlutopyská a žlutoskvrnná

- **slizounovití** (Blenniidae): slizoun černoskvrnný, dravý, hnědý, leopardí, midas, modropásý, mozambický, proužkovaný, vláknitý a znamenáný

- **hlaváčovcovití** (Microdesmidae): hlaváčovec černoploutvý, pastelový a podivný

- **soltýnovití** (Sphyraenidae): soltýn barakuda a žlutoocasý



- **sapínovití** (Pomacentridae): klaun Allardův a bělohřbetý; komorník běloocasý, indický a třískvrnný; sapín blankytný, bojovný, bronzový, černoocasý, černoprsý, dvoubarevný, dvoupruhý, hnědý, mauricijský, sírový, světloocasý, trojitý, třípásý, Weberův, zelený a znamenáný; sapínek bělobřichý, Dickův, drahokamový, dvouskvrnný, granátník, jednoskvrnný, Johnstonův a prstencový; útesník černý, falešný, indopacifický a šestipruhý

- **očařovití** (Priacanthidae): očař Blochův a obecný

- **štíhlicovití** (Malacanthidae): štíhlice modrá

- **štítovcovití** (Echeneidae): štítovec lodivod a lodní

- **tloušťovkovití** (Kyphosidae): tloušťkovka modravá a tloušťovka *Kyphosus vaigiensis*

- **čabrákovití** (Ehippidae): netopýrník dlouhoploutvý a obecný

**Ropušnicotvární – ropušnicovití** (Scorpaenidae): perutýn dvouskvrnný, ďábelský, krátkoploutvý, paprščitý a tykadlový; ropušnice ďábelská, jedovatá, korálová a ostrohlavá

- **zploštělcovití** (Platycephalidae): zploštělec indický

- **letuchovití** (Dactylopteridae): letucha východní

- **Tetrarogidae**: ropušníkovec stlačený



**Čtverzubci - ostencovití** (Balistidae): ostenec běloocasý, běloskvrnný, bumerangový, černý, indický, modrý, oranžovoproužkatý, Picassův, půlměsíčitý, uzdičkový, zelenavý, zlatolemý a žlutolemý

- **pilníkotrnovití** (Monacanthidae): jednotrn černoskvrnný a oranžový; pilníkotrn drsný, Dumerillův, podélnopruhý, skvrnitý a tmavý

- **havýšoví** (Ostraciidae): havýš perličkový a žlutohnědý

- **čtverzubcovití** (Tetraodontidae): čtverzubec běloskvrnný, černoskvrnný, hvězdnatý a tečkovaný; hranobřich Bennettův, dvoubarevný, čtyřskvrnný, plástevný, Solandrův, Valentinův a zakroucený

- **ježíkovití** (Diodontidae): ježík černoskvrnný, mřížkovaný a obecný

## **FLORA:**

### ***Plavuně:***

**Vranečkotvaré** - vranečkovité (Selaginellaceae): vraneček *Selaginella eublepharias*

## **Kapradiny:**



**Osladičotvaré** - osladičovité (Polypodiaceae): *Pleopeltis excavata*

- **netíkovité** (Pteridaceae): *Actiniopteris radiata*; netíky *Adiantum confine* a *A. incisum*; *Vittaria elongata*

- **sleziníkovité** (Aspleniaceae): sleziník hnízdnatý a sleziníky *Asplenium blastophorum*, *A. emarginatum*

- **žebrovcovité** (Blechnaceae): *Stenochlaena tenuifolia*

## **Cykasy:**


**Cykasotvaré** – kejákovité (Zamiaceae): pichoš *Encephalartos hildebrandtii*

## **Dvouděložné:**

**Šácholanotvaré** - Annonaceae: *Artabotrys modestus*; *Asteranthe asterias* a *A. lutea*; *Lettowianthus stellatus*; *Melodorum gracile*; *Mkilua fragrans*; *Monanthes buehneri*, *M. fornicata* a *M. trichocarpa*; *Monodora grandidieri* a *M. minor*; *Ophrypetalum odoratum*; *Polyalthia stuhlmannii*; *Toussaintia orientalis*; *Uvaria acuminata*, *U. faulknerae*, *U. kirkii*, *U. lucida*, *U. pandensis* a *T. tanzaniae*; *Uvariadendron gorgonis* a *U. kirkii*; *Xylopiya arenaria*

**Vavřínovité** - vavřínovité (Lauraceae): *Cassytha filiformis*

**Canellales** – Canellaceae: *Warburgia stuhlmannii*



**Leknínotvaré** - leknínovité (Nymphaeaceae): leknín *Nymphaea nouchali*

**Pryskýřníkotvaré** - chebulovité (Menispermaceae): *Albertisia undulata*; *Cissampelos pareira*; *Dioscoreophyllum volkensii*; chebule dlanitá; *Tinospora oblongifolia*; *Triclisia sacleuxii*

**Brukviotvaré** - kaparovité (Capparaceae): *Cladostemon kirkii*; kapary *Capparis erythrocarpos* a *C. sepiaria*; *Maerua grantii*, *M. holstii* a *M. triphylla*; *Ritchiea capparoides*; *Thylachium densiflorum* a *T. macrophyllum*

- **luštěnicovité** (Cleomaceae): luštěnice *Cleome briquetii*

**Zimostrázotvaré** – zimostrázovité (Buxaceae): zimostrázy *Buxus cordata* a *B. obtusifolia*

**Hvozdíkotvaré** - šruhovité (Portulacaceae): šrucha zelná

- **laskavcovité** (Amaranthaceae): nevadlece *Celosia hastata* a *C. schweinfurthiana*; *Psilotrichum cyanthuloides*, *P. fallax*, *P. scleranthum* a *P. vollesenii*

- **merlíkovité** (Chenopodiaceae): *Arthrocnemum indicum*

**Santálotvaré** - ochmetovité (Loranthaceae): *Agelanthus scassellatii*; *Erianthemum dregei*; *Oliverella hildebrandtii*; *Spragueanella rhamnifolia*

- **Olacaceae**: *Olox dissitiflora*



**Slézotvaré - slézovitě** (Malvaceae): *Bombax rhodognaphalon*; *Carpodiptera africana*; *Dombeya acutangula* a *D. cinnamata*; *Gossypioides kirkii*; *Grewia bicolor*, *G. calymmatosepala*, *G. conocarpa*, *G. ectasicarpa*, *G. forbesii*, *G. glandulosa*, *G. goetzeana*, *G. holstii*, *G. lepidopetala*, *G. leptopus*, *G. microcarpa*, *G. obovata*, *G. plagiophylla* a *G. stuhlmannii*; *Heritiera littoralis*; *Hermannia exappendiculata*; ibišky *Hibiscus cannabinus*, *H. faulknerae*, *H. platycalyx*, *H. rostellatus*, *H. surattensis*, *H. tiliaceus* a *H. vitifolius*; jutovník *Corchorus trilocularis*; koly *Cola clavata*, *C. discoglypsemnophylla* a *C. octoloboides*; mračňáky *Abutilon mauritianum* a *A. zanzibaricum*; *Nesogordonia holtzii*; pavónie *Pavonia leptocalyx*; *Sterculia africana*, *S. appendiculata* a *S. schliebenii*; *Thespesia danis* a *T. populnea*; vlákeň *Sida codrifolia*; *Waltheria indica*

- **vrabečnicovitě** (Thymelaeaceae): *Synaptolepis kirkii*

**Růžotvaré - morušovníkovité** (Moraceae): *Antiaris africana*; *Bosqueiopsis gillettii*; *Dorstenia alta*, *D. hildebrandtii*, *D. kameruniana*, *D. psilurus* a *D. tayloriana*; fíkovníky *Ficus exasperata*, *F. glumosa*, *F. ingens*, *F. lingua*, *F. lutea*, *F. natalensis*, *F. scassellatii*, *F. sur* a *F. sycomorus*; maklura *Maclura africana*; *Milicia excelsa*; *Sloetiopsis usambarensis*; *Trilepisium madagascariense*

- **řeštlákovité** (Rhamnaceae): *Colubrina asiatica*; *Helinus integrifolius*; jujuby *Ziziphus mucronata* a *Z. pubescens*

- **kopřivovitě** (Urticaceae): *Laportea lanceolata*; *Urera sansibarica*

- **konopovitě** (Cannabidaceae): břestovec *Celtis africana*; *Trema orientalis*

**Dilleniales – Dilleniaceae**: *Tetracera boiviniana* a *T. litoralis*

**Šťavelotvaré - šťavelovitě** (Oxalidaceae): *Biophytum petersianum* a *B. umbraculum*

- **Connaraceae**: *Byrsocarpus boivinianus* a *B. orientalis*; *Cnestis confertiflora*; *Ellipanthus hemadradenioides*

**Révotvaré - révovitě** (Vitaceae): *Ampelocissus multistriata*; *Cyphostemma bororense*, *C. buchananii*, *C. hildebrandtii* a *C. paucidentatum*; žumeny *Cissus populnea* a *C. rotundifolia*



**Bobotvaré - bobovité** (Fabaceae): *Azelia quanzensis*; akácie *Acacia adenocalyx*, *A. royumae* a *A. tephrodermis*; *Albizia glaberrima* a *A. versicolor*; *Angylocalyx braunii*; *Baphia kirkii* a *B. puguensis*; *Brachystegia microphylla*; *Cassia afrodistula*, *C. burtii* a *C. zambesiaca*; citlivka *Mimosa asperata*; *Cordyla africana*; *Craibia brevicaudata* a *C. zimmermannii*; *Crotalaria goodiiformis*; *Cynometra suahiliensis* a *C. webberi*; *Dalbergia acariiantha*, *D. bracteolata* a *D. obovata*; *Dialium holtzii*; *Entada pursaetha*; *Eriosema glomeratum*; *Guibortia schliebenii*; *Hymenaea verrucosa*; indigovníky *Indigofera cuneata*, *I. ormocarpiodes*, *I. spicata* a *I. zanzibarica*; jerlín *Sophora tomentosa*; *Julbernadia magnistipulata*; křídlok (*Pterocarpus tinctorum*); *Macrotyloma axillare*; *Mezoneuron angolense*; *Millettia eetveldeana*, *M. impressa*, *M. lasiantha* a *M. usaramensis*; *Mucuna pruriens*; *Mundulea sericea*; *Newtonia pancijuga*; *Ormocarpum sennoides*; *Paramacrolobium coeruleum*; *Parkia filicoidea*; *Platysepalum inopinatum*; *Rhynchosia congensis* a *R. sublobata*; sapan *Caesalpinia bonduc*; *Scorodophloeus fischeri*; *Sesbania hirtisila*; *Stuhlmannia moavi*; tamarind indický; *Tephrosia linearis*, *T. noctiflora* a *T. villosa*; *Tessmania martiniana*; *Tetrapleura tetraptera*; *Vigna pubescens*, *V. unguiculata* a *V. vexillata*; zarděnice *Erythrina sacleuxii*; *Zenkerella egregia*

- **vítodovité** (Polygalaceae): *Carpolobia goetzei*; vítod *Polygala sphenoptera*

**Malpighiales - Malpighiaceae**: *Acridocarpus alopecurus*, *A. chloropterus* a *A. zanzibaricus*; *Triaspis mozambica*; *Tristellateia africana*

- **vrbovité** (Salicaceae): *Bivinia jalbertii*; *Casearia gladiiformis*; *Dovyalis hispidula* a *D. macrocalyx*; *Homalium abdessammadi*; *Ludia mauritiana*; *Oncoba spinosa*

- **violkovité** (Violaceae): *Rinorea arborea*, *R. elliptica*, *R. ferruginea* and *R. welwitschii*

- **Inovité** (Linaceae): *Hugonia castaneifolia*

- **mučenkovité** (Passifloraceae): *Adenia gummifera*, *A. kirkii*, *A. lindiensis*, *A. rumicifolia* a *A. schliebenii*; *Basananthe glabra*, *B. hanningtoniana* a *B. zanzibarica*; *Paropsia braunii*; *Schlechterina mitostemmatodes*

- **třezalkovité** (Hypericaceae): *Vismia orientalis*

- **Clusiaceae**: *Garcinia acutifolia*, *G. buchananii* a *G. volkensii*

- **mangrovníkovité** (Rhizophoraceae): Ceriops tagal; kořenovníky Bruguiera gymnorhiza a Rhizophora mucronata



- **prýšcovité** (Euphorbiaceae): Acalypha engleri a A. neptunica; Alchornea laxiflora; Cavacoa aurea; Croton jatrophioides, C. kilwae a C. steenkampianus; Dalechampia scandens; Erythrocca berberidea, E. kirkii a E. usambarica; Excoecaria madagascariensis; Mallotus oppositifolius; Margaritaria discoidea; Micrococca scariosa; Mildbraedia carpinifolia; Neoholstia tenuifolia; prýšec obrovský a prýšce (Euphorbia nyikae a E. quadrialata); Pycnocomma littoralis; Ricinodendron heudelotii; Sapium armatum a S. triloculare; Suregada zanzibariensis; Tragia furialis

- **Picrodendraceae**: Aristogeitonia monophylla

- **Achariaceae**: Caloncoba welwitschii; Grandidiera biovinii; Lindackeria somalensis; Xylotheca tettensis

- **Chrysobalanaceae**: Hirtella zanzibarica

- **Ochnaceae**: Brackenridgea zanguebarica; Ochna holtzii, O. kirkii, O. mossambicensis a O. thomasiana

- **Phyllantaceae**: Bridelia cathartica; Hymenocardia ulmoides; Meineckia fruticans; Phyllanthus chevalieri, P. harrisii, P. kaessneri, P. leucocalyx, P. rhizomatosus, P. schliebenii a P. wingfieldii

- **Putranjivaceae**: Drypetes arguta, D. natalensis, D. parvifolia, D. reticulata a D. sclerophylla

- **Dichapetalaceae**: Dichapetalum arenarium, D. mossambicense a D. stuhlmanii

**Kakostotvaré** - **Melanthaceae**: Bersama abyssinica

**Jesencotvaré – jesencovité** (Celastraceae): *Apodostigma pallens*; *Elaeodendron schweinfurthianum*; *Hippocratea holtzii*; *Maytenus mossambicensis* a *M. putterlickioides*; *Salacia lehmbachii*

- **Brexiaceae**: *Brexia madagascariensis*

**Mýdelníkotvaré - mýdelníkovité** (Sapindaceae): *Allophylus africanus*, *A. pervillei* a *A. rubifolius*; *Aporrhiza nitida* a *A. paniculata*; *Chytranthus obliquinervis*; *Crossonephelis africanus*; *Deinbollia borbonica*; *Haplocoelopsis africana*; *Haplocoelum inopleum* a *H. trigonocarpum*; *Lecaniodiscus fraxinifolius*; *Macphersonia hildebrandtii*; *Pancovia holtzii*; *Stadmania oppositifolia*

- **ledvinovníkovité** (Anacardiaceae): *Lannea schweinfurthii*; *Ozoroa obovata*; *Sorindeia madagascariensis*; škumpa *Rhus longipes*

- **routovité** (Rutaceae): *Teclea trichocarpa*; *Toddaliopsis sansibarensis*; *Vepris eugeniifolia* a *V. lanceolata*; žlutodřevy *Zanthoxylum chalybeum*, *Z. holtzianum* a *Z. lindense*

- **březulovité** (Burseraceae): *Commiphora edulis*, *C. eminii*, *C. fulvotomentosa*, *C. lindensis*, *C. mombassensis* a *C. pteleifolia*

- **Meliaceae**: *Khaya anthotheca*; *Lovoa swynnertonii*; *Pseudobersama mossambicensis*; *Trichilia emetica*; *Turraea mombassana* a *T. wakefieldi*; *Xylocarpus granatum* a *X. moluccensis*

**Myrtotvaré - myrtovité** (Myrtaceae): pimentovníky *Syzygium cordatum* a *S. guineense*

- **pupalkovité** (Onagraceae): zakucelky *Ludwigia erecta*, *L. jussiaedoides* a *L. octovalvis*

- **kyprejovité** (Lythraceae): *Ammannia prieuriana*; kuželovník *Sonneratia alba*; *Nesaea pedicellata*

- **Melastomataceae**: *Dissotis debilis* a *D. rotundifolia*; *Memecylon amaniense* a *M. sansibaricum*; *Tristemma schliebenii* (endemický druh)

- **Combretaceae**: *Combretum adenogonium*, *C. butyrosomum*, *C. chionanthoides*, *C. constrictum*, *C. harrisii*, *C. holstii*, *C. illairii*, *C. padoides*, *C. pentagonum*, *C. pisoniiflorum*, *C. schumanii*, *C. tenuipetiolatum*, *C. umbricola* a *C. xanthothysrum*; *Pteleopsis apetala* a *P. myrtifolia*; *Terminalia boivinii* a *T. sambesiaca*

**Miříkotvaré - aralkovité** (Araliaceae): *Cussonia zimmermannii*

**Vřesovcotvaré - netýkavkovité** (Balsaminaceae): netýkavka *Impatiens valeriana*

- **ebenovité** (Ebenaceae): tomely *Diospyros capricornuta*, *D. consolatae*, *D. cornii*, *D. greenwayi*, *D. inhacaensis*, *D. kabuyeana*, *D. mafiensis*, *D. magogoana*, *D. natalensis*, *D. occulta*, *D. quiloensis*, *D. shimbaensis*, *D. squarrosa*, *D. usumbarensis*, *D. verrucosa* a *D. zombensis*

- **sapodilovité** (Sapotaceae): *Afrosersalisia kaessneri* a *A. pseudoracemosa*; *Inhambanella henriquesii*; *Malacantha alnifolia*; opíhledy *Manilkara mochisia*, *M. sansibarensis* a *M. sulcata*; *Mimusops fruticosa*; *Sideroxylon inerme*; *Vitellariopsis kirkii*

- **hrnečníkovité** (Lecythidaceae): *Barringtonia racemosa*

**Hořcotvaré - hořcovité** (Gentianaceae): *Enicostema axillare*



- **mořenovité** (Rubiaceae): *Agathisanthemum bojeri*; *Canthium impressinervium*, *C. mombazense*, *C. peteri* a *C. setiflorum*; *Chazaliella abrupta*; *Cladoceras subcapitatum*; *Cremaspora triflora*; gardénie *Gardenia ternifolia*, *G. transvenulosa* a *G. volkensii*; *Geophila obvallata*; *Heinsia crinita*; *Hymenodictyon parvifolium*; *Ixora narcissodora*; kávovník *Coffea pseudozanguebariae*; *Keetia gueinzii* a *K. zanzibarica*; *Kraussia kirkii*; *Leptactina oxyloba* a *L. platyphylla*; *Meyna tetraphylla*; *Mussaenda monticola*; *Oldenlandia johnstonii*; *Oxyanthus zanguebaricus*; *Pavetta crebifolia*, *P. pseudo-albicaulis*, *P. retractifolia*, *P. sphaerobotrys*, *P. stenosepala* a *P. uniflora*; *Pentas bussei*, *P. micrantha* a *P. parvifolia*; *Pentodon pentandrus*; *Polysphaeria braunii*, *P. multiflora* a *P. parvifolia*; *Psychotria amboniana*, *P. faucicola*, *P. holtzii*, *P. lauracea*, *P. punctata*, *P. riparia* a *P. schliebenii*; *Psydrax faulknerae*, *P. micans* a *P. schimperiana*; *Pyrostria bibracteata*; *Rothmannia macrosiphon* a *R. ravae*; *Rytigynia celastroides* a *R. pergracilis*; *Tarenna drumondii*, *T. littoralis*, *T. nigrescens* a *T. supra-axillaris*; *Tricalysia bridsoniana*, *T. microphylla*, *T. ovalifolia* a *T. ruandensis*; *Vangueria randii*

- **toješťovité** (Apocynaceae): *Alafia caudata* a *A. microstylis*; *Baissea myrtifolia*; *Carissa tetramera*; *Ceropegia brevirostris*; *Cryptolepis apiculata* a *C. obtusa*; *Dictyophleba lucida*; *Landolphia kirkii*; *Mascarenhasia arborescens*; *Rauwolfia mombasiana*; *Schizogygia coffaeoides*; *Secamone gracilis*; *Stathmostelma pauciflorum*; strofanty *Strophanthus courmonti*, *S. kombe* a *S. petersianus*; *Tabernaemontana elegans*; *Tylophora apiculata*

- **kuřibovité** (Loganiaceae): *Strychnos henningsii*, *S. madagascariensis*, *S. panganensis*, *S. scheffleri*, *S. spinosa* a *S. usambarensis*

- **Gelsemiaceae**: *Mostuea brunonis* a *M. microphylla*

**Brutnákotvaré - brutnákovité** (Boraginaceae): *Bourreria nemoralis*; *Cordia goetzei*; *Ehretia bakeri*

- **Icacinaceae:** Apodytes dimidiata

**Hluchavkotvaré - hluchavkovité** (Lamiaceae): bazalka Ocimum gratissimum; Becium obovatum; blahokeře Clerodendrum cephalanthum, C. glabrum; drmký Vitex buchananii, V. ferruginea, V. strickeri a V. zanzibarensis; Hoslundia opposita; Leucas glabrata a L. nyassae; molice Plectranthus flaccidus; Premna chrysoclada; Solenostemon latifolius; Tinnea aethiopica



- **paznehtníkovité** (Acanthaceae): Asystasia gangetica; Avicennia marina; Barleria amaniensis, B. affinis a B. holstii; Chlamydacanthus lindavianus; Dicliptera mossambicensis; Justicia fittonioides, J. inaequifolia, J. pseudorungia, J. sansibariensis, J. stachytarpheloides a J. striata; Lankesteria alba; Megalochlamys mwasumbii; Mellera lobulata; Pseuderanthemum hildebrandtii; Rhinacanthus gracilis; Sclerochiton boivinii, S. coeruleus, S. insignis, S. kirkii, S. tanzaniensis a S. vogelii; thunbergie Thunbergia heterochondros a T. kirkii; Whitfieldia stuhlmannii

- **sporýšovité** (Verbenaceae): lantana měnivá (introdukovaný druh)

- **trubačovitě** (Bignoniaceae): Fernandoa magnifica; Markhamia acuminata, M. obtusifolia a M. zanzibarica

- **bublinatkovité** (Lentibulariaceae): bublinatka Utricularia gibba

- **podpětovitě** (Gesneriaceae): Saintpaulia diplotricha, S. inetermedia, S. ionantha a S. tongwensis

- **olivovníkovité** (Oleaceae): jasmíny Jasminum fluminense, J. meyeri-johannis a J. streptopus

**Lilkotvaré - lilkovité** (Solanaceae): lilky Solanum goetzei a S. zanzibarensis

- **svlačcovité** (Convolvulaceae): Bonamia mossambicensis a B. poranoides; povijnice Ipomoea shupangensis, I. urbaniana a I. venosa; Strictocardia incomta; Xenostegia medium

- **Montiniaceae:** Grevea eggelingii a G. madagascariensis

**Tykvotvaré - tykvovité** (Cucurbitaceae): *Cyclantheropsis parviflora*; *Eureiandra sp.*; *Gerrardanthus lobatus*; *Kedrostis foetidissima*, *K. heterophylla* a *K. leloja*; okurka *Cucumis sacleuxii*

- **kysalovité** (Begoniaceae): begónie *Begonia wakefieldii*

**Hvězdicotvaré - hvězdicovité** (Asteraceae): *Achyrothalamus marginatus*; *Blepharispermum zanguibaricum*; *Brachylaena huillensis*; *Cyanthillium cinereum*; *Gynura colorata*; *Tridax procumbens*; *Vernonia zanzibarensis*

- **zvonkovité** (Campanulaceae): lobelka *Lobelia fervens*

### **Jednoděložné:**



**Šmelotvaré - áronovité** (Araceae): *Anchomanes abbreviatus*; *Culcasia orientalis*; *Gonatopus boivinii*; kulkas zamiolistý; *Stylochiton natalensis*, *S. puberulus* a *S. salaamicus*; zmijovec *Amorphophallus goetzei*;

**Křížatkovité - křížatkovité** (Commelinaceae): *Aneilema petersii*; křížatka *Commelina forskalaei*

**Pandánovité – pandánovité** (Pandanaceae): pandán *Pandanus rabaiensis*

**Liliovité - ocúnovité** (Colchicaceae): gloriózy *Gloriosa simplex* a *G. superba*

**Arekovité - arekovité** (Arecaceae): *Hyphaene coriacea*

**Smlďnicovité - smlďnicovité** (Dioscoreaceae): jam *Dioscorea hirtiflora*

**Lipnicovité - lipnicovité** (Poaceae): *Alloteropsis papillosa*; bér *Setaria megaphylla*; *Cymbopogon caesius*; *Cyrtococcum chetophoron*; rosička *Digitaria gymnostachys*; *Diheteropogon amplexans*; dochan *Pennisetum purpureum*; *Erichloa fatmensis*; *Hylebates chlorochloe*; *Hyperthelia dissoluta*; *Leptochloa uniflora*; *Loudetia simplex*; miličky *Eragrostis abrupens*, *E. ciliaris* a *E. tenella*; *Oplismenus compositus*; *Oxytenanthera abyssinica*; paspal obilní a paspal *Paspalum glumaceum*; proso vláskovité a prosa *Panicum deustum*, *P. heterostachyum*, *P. infestum*, *P. laticomum*, *P. peteri*, *P. pleianthum* a *P.*

*trichocladum*; rýže *Oryza eichingeri* a *O. punctata*; *Sacciolepis curvata*; *Schizachyrium sanguineum*; *Sporobolus tenuissimus*; *Stenotaphrum dimidiatum*; *Urochloa maxima*; vousatka *Bothriochloa glabra*

- **šáchorovité** (Cyperaceae): *Fimbristylis longiculmis*; *Fuirena apetala*; *Scleria racemosa*; skřípíneček *Schoenoplectus erectus*; šáchor *Cyperus prolifer* a *C. stramineo-ferrugineus*

- **Flagellariaceae**: *Flagellaria guineensis*

**Chřestotvaré - chřestovité** (Asparagaceae): bělozářky *Anthericum subpetiolatum* a *A. suffruticosum*; dračinec *Dracaena usambarensis*; chřesty *Asparagus densiflorus* a *A. africanus*; tenury *Sansevieria conspicua* a *S. kirkii*; zelenec *Chlorophytum heynei*

- **hyacintovité** (Hyacinthaceae): *Albuca abyssinica*; *Drimiopsis botryoides*



- **vstavačovitě** (Orchidaceae): *Aerangis kirkii*; *Bulbophyllum maximum*; *Habenaria stylites*; *Microcoelia exilis* a *M. globulosa*; *Oeceoclades saundersiana*; *Polystachia tessellata*; vanilovník *Vanilla roscheri*

- **Hypoxidaceae**: *Hypoxis angustifolia*

- **Tecophilaeaceae**: *Cyanastrum hostifolium*

**Zázvorníkotvaré - zázvorníkovité** (Zingiberaceae): *Kaempferia macrosiphon*; *Siphonochilus kirkii*

- **banánovníkovité** (Musaceae): *Ensete ventricosum*

- **Costaceae**: kostus *Costus sarmentosus*