

FAUNA:

Savci:

Hmyzožravci - rejskovití (Soricidae): bělozubky *Crocidura sp.* a *Sylvisorex sp.*

Bércouni - bércounovití (Macroscelididae): bércoun skvrnitý

Letouni - kaloňovití (Pteropodidae): kaloň etiopský a Franquetův

- **netopýrovití** (Vespertilionidae): netopýr *Eptesicus sp.*

- **embalonurovití** (Emballonuridae): *Taphozous sp.*



Primáti - kombovití (Galagonidae): komba velká a ušatá

- **kočkodanovití** (Cercopithecidae): gueréza angolská a gueréza *Ptilocolobus tephrosceles*; kočkodan černolící, červenozelený a diadémový; pavián babuin

- **hominidi** (Hominidae): šimpanz východní

Luskouni – luskounovití (Manidae): luskoun stepní a velký

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): králík rudonohý; zajíc africký

Hlodavci - řekomyšovití (Thryonomyidae): řekomyš africká a menší

- **dikobrazovití** (Hystricidae): dikobraz obecný; osinák africký

- **veverkovití** (Sciuridae): veverka nahobřichá a rudonohá

- **plchovití** (Myoxidae): plch africký

- **myšovití** (Muridae): krysa hrubosrstá, obrovská a krysy *Grammomys sp.* a *Praomys sp.*; myš rudonosá a myši *Dendromus nyikae*, *Hylomyscus denniae*, *Lemniscomys rosalia*, *L. striata* a *Otomys sp.*



Šelmy - lasicovití (Mustelidae): medojed kapský; vydra africká a skvrnitá; zorila velká

- **psovití** (Canidae): pes hyenovitý; šakal čabrakový a pruhovaný

- **cibetkovití** (Viverridae): cibetka africká; ženetka skvrnitá a tečkovaná

- **promykovití** (Herpestidae): mangusta abuvudan, jižní, tlustoocasá a žíhaná; promyka bažinná, červená a ichneumon

- **hyenovití** (Hyaenidae): hyena skvrnitá

- **kočkovití** (Felidae): kočka plavá; lev pustinný; levhart skvrnitý; serval stepní

Hrabáči – hrabáčovití (Orycteropodidae): hrabáč kapský

Chobotnatci - slonovití (Elephantidae): slon africký

Damani – damanovití (Procaviidae): daman stepní a stromový

Lichokopytníci – koňovití (Equidae): zebra Böhmová

Sudokopytníci - prasatovití (Suidae): prase savanové; štetkoun africký a šedý

- **hrochovití** (Hippopotamidae): hroch obojživelný

- **žirafovití** (Giraffidae): žirafa

- **turovití** (Bovidae): antilopa koňská, losí, Sharpeova a vraná; antilopka pižmová; buvol africký; buvolec Lichtensteinův, modrý a stepní; chocholotka modrá, schovávavá a Weynsova; impala; kudu velký; lesoň pestrý; skáloléz skákavý; voduška velká

Ptáci:

Veslonoží - kormoránovití (Phalacrocoracidae): kormorán dlouhoocasý

- **anhingovití** (Anhingidae): anhinga africká



Brodiví - volavkovití (Ardeidae): bukáček zakrslý; kvakoš africký a noční; volavka africká, černá, červená, hnědobřichá, obrovská, popelavá, proměnlivá, prostřední, rusohlavá, stříbřitá a vlasatá

- **kladivoušovití** (Scopidae): kladivouš africký

- **čápoovití** (Ciconiidae): čáp bělokrký, bílý a černý; nesyt africký; zejzob africký

- **ibisovití** (Threskiornithidae): ibis hagedaš a posvátný; kolpík africký

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): husice egyptská; kachna temná; ostralka rudozobá; pižmovka hřebenatá a ostruhatá

Dravci - jestřábovití (Accipitridae): jestřáb černohřbetý, gabar a tachiro; jestřábec pestrý a pochopovitý; káně černohřbetá, horská a lesní; krahujec nejmenší a ovamský; luňák hnědý a netopýří; luněc šedý; orel bojovný, chocholatý, jasnohlasý, nejmenší, okrový, savanový, skvrnitý, stepní a Wahlbergův; orlík hnědý a kejklíč; orlosup palmový; sup africký, chocholatý, kapucín a královský

- **orlovcovití** (Pandionidae): orlovec říční

- **sokolovití** (Falconidae): ostříž africký a lesní; raroh jižní; sokol stěhovavý

Hrabaví - bažantovití (Phasianidae): frankolín Hildebrandtův a šupinkatý; křepelka harlekýn a polní

- **perličkovití** (Numididae): perlička chocholatá

Krátkokřídlí - perepelovití (Turnicidae): perpel evropský

- **chřástalovití** (Rallidae): chřástal africký, běloskvrnný, žlutoskvrnný a žlutozobý; slípka Allenova, modrá a zelenonohá



Dlouhokřídlí - ostnákovití (Jacanidae): ostnák africký

- **kulíkovití** (Charadriidae): čejka hnědoprsá; kulík třípásý

- **slukovití** (Scolopacidae): bekasina africká; jespák malý; koliha malá a velká; pisík obecný; vodouš bahenní, šedý a štíhlý

- **tenkozobcovití** (Recurvirostridae): pisila čáponhá

- **dytíkovití** (Burhinidae): dytík tmavý

- **ouhorlíkovití** (Glareolidae): ouhorlík skalní

- **rackovití** (Laridae): racek šedohlavý a žlutohý

- **rybákovití** (Sternidae): rybák bělokřídlý a černozobý

Měkkozobí - holubovití (Columbidae): holub africký, narůžovělý, olivový a skvrnitý; hrdlička bubínková, červenooká, damarská, kapská, modroskvrnná, senegalská, temná a zelenoskvrnná

Papoušci - papouškovití (Psittacidae): agapornis savanový; papoušek žlutotemenný

Kukačky – **turakovití** (Musophagidae): banánovec chocholatý; turako lesklohavý a Schalowův

- **kukačkovití** (Cuculidae): kukačka bělobrvá, červenoprsá, chocholatá, Klaasova, kovová, křiklavá, lesklá, obecná, pruhoprsá, tlustozobá a žlutobřichá

Sovy - sovovití (Tytonidae): sova pálená

- **puštíkovití** (Strigidae): ketupa Pelova; kulíšek africký a perlový; puštík africký; výr africký a bělavý; výreček africký

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae): lelek gabonský, hvízdavý a vlajkový

Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs africký, bělokostřecový, domovní, kapský, myší a obecný

Myšáci – **myšákovití** (Coliidae): myšák hnědokřídlý

Trogoni - **trogonovití** (Trogonidae): trogon uzdičkový



Srostloprstí - **ledňáčkovití** (Alcedinidae): ledňáček káповý, límcový, malimbijský, modroplášťový, senegalský, šedohlavý, trpasličí, třpytivý a žíhaný; rybařík jižní a velký

- **vlhovití** (Meropidae): vlha běločelá, bělohrdlá, Boehmova, malá, modrolící, modropřsá, núbijská, pestrá, skořicovopřsá a zelená

- **mandelíkovití** (Coraciidae): mandelík fialovopřsý a skořicový

- **dudkovití** (Upupidae): dudek chocholatý

- **dudkovcovití** (Phoeniculidae): dudkovec křivozobý a stromový

- **zoborožcovití** (Bucerotidae): zoborožec kaferský, korunkatý a naříkavý

Šplhavci - **vousákovití** (Capitonidae): vousák černohřbetý, obojkový, šedohrdlý, zlatočelý a žlutokostřecový

- **medozvěstkovití** (Indicatoridae): medozvěstka křiklavá, menší a šupinkohrdlá

- **datlovití** (Picidae): datel šedohlavý, Tullbergův a zlatoocasý



Pěvci – lobošovítí (Eurylaimidae): loboš africký

- **skřivanovití** (Alaudidae): skřivan vrabcovitý

- **vlaštovkovítí** (Hirundinidae): břehule říční; jiříčka obecná; vlaštovka angolská, bělohlavá, dlouhoocasá, hnědá, horská, menší, obecná, skalní a velká

- **konipasovití** (Motacillidae): konipas africký a bystřinný; linduška lesní, pastvinná, proužkovaná a rudokrká

- **housenčíkovítí** (Campephagidae): housenčík běloprsý, černý a šedý

- **bulbulovití** (Pycnonotidae): bulbul malý, masukuský, úzkozobý, zahradní, žlutobřichý, žlutohrdlý a žlutovousý; bulbulec Cabanisův, říční, šedohrdlý, tanzánský a žlutopruhý

- **ťuhýkovítí** (Laniidae): ťuhýk afrotropický, obecný a středoasijský

- **čagrovítí** (Malaconotidae): čagra černohlavý, černokorunkatý a hnědohlavý; ťuhýkovec africký, černohřbetý, hnědotemenný, růžovonohý, šedohlavý, tropický a zlatoprsý

- **přílbovníkovítí** (Prionopidae): přílbovník černohnědý a chocholatý

- **drozdovití** (Turdidae): bělořit oranžovobřichý; bramborníček africký a hnědý; červenka hvězdičková a hvízdavá; drozd africký, oranžovoprsý, pruholící a rudozobý; drozdík bělobrvý, hnědoprsý, kapský, límcový a oranžovohlavý; pěvec hnědokřídlý a vousatý; skalníček šedohnědý; skalník skvrnitý

- **timálievití** (Timaliidae): timálie africká, hnědá, horská a mniší

- **lejskovítí** (Muscicapidae): lejsk africký, bažinný, černolesklý, horský, olověnobarvý a šedý

- **lesknáčekovití** (Platysteiridae): lesknáček obecný, obojkový, zpěvný a žlutobřichý

- **lejskovcovítí** (Monarchidae): lejskovec běloocasý, černomodrý a nádherný

- **pěnicovití** (Sylviidae): budníček lesní, větší a žlutořítý; cetie bambusová a velká; cistovník africký, pokřovní, rezavolící a zpěvavý; cistovníkovec malawský; hylie modrohřbetá; pěnice černohlavá a slavíková; pěnicovec krátkoocasý a zelenohlavý; pěnička bělobrvá a rezavolící; prinie afroasijská, bělohrdlá, rwandská a žlutoprsá; sedmihlásek africký, horský a šedý

- **moudivláčkovítí** (Remizidae): moudivláček africký

- **sýkorovití** (Paridae): sýkora bělokřídla

- **strdimilovití** (Nectariniidae): strdimil achátový, ametystový, fialovohřbetý, královský, malachitový, mariquaský, obojkový, olivovobřichý, olivový, proměnlivý, senegalský, skvostný, východní a zelenohlavý

- **kruhoočkovítí** (Zosteropidae): kruhoočko žlutozelené

- **strnadovití** (Emberizidae): strnad savanový a skalní
- **pěnkavovití** (Fringillidae): stehlíkovec oranžovozobý; zvonohlík africký, proužkovaný, sírožlutý a tmavý
- **astrildovití** (Estrildidae): amarant malý a tmavý; astrild čtyřbarvý, horský a vlnkovaný, pestrý a Wienerův; černoušek šedohřbetý; louskáček červenohlavý; modroušek černoocasý; motýlek rudouchý; stračka dvoubarvá a malá; vločkovník červený a zelenohřbetý
- **snovačovití** (Ploceidae): přádelník dlasčí; snovač brýlový, černolící, černý, červenoprsý, hnědočapkový, Holubův, Jacksonův, kaferský, ohnivý, rudohlavý, tmavohřbetý a zahradní; snovec černolící a chocholatý; vida africká, límcová a dlouhoocasá
- **vdovkovití** (Viduidae): atlásek malý; vdovka černobílá
- **vrabcovití** (Passeridae): vrabec bělobrvý a šedohlavý
- **špačkovití** (Sturnidae): leskoptev bělobřichá a korunová; špaček černomodrý, hvízdavý a rudokřídlý
- **žluvovití** (Oriolidae): žluva černokřídla, hajní, horská, škrabošková a zlatá
- **drongovití** (Dicruridae): drongo africký
- **krkavcovití** (Corvidae): krkavec bělokrký; vrána černobílá

Plazi:

Želvy - testudovití (Testudinidae): želva kloubnatá

- **terekovití** (Pelomedusidae): pelusie zoubkovaná

Krokodýli – krokodýlovití (Crocodylidae): krokodýl nilský



Šupinatí - gekonovití (Gekkonidae): Cnemaspis sp.; gekon Hemidactylus platycephalus; Lygodactylus capensis a L. angularis

- **agamovití** (Agamidae): agama černokrká a osadní

- **varanovití** (Varanidae): varan nilský
- **chameleonovití** (Chamaeleonidae): chameleon štíhlý
- **scinkovití** (Scincidae): Leptosiaphos sp.; Lygosoma afrum a L. sundevalli; mabuje Mabuya maculilabris, M. striata a M. varia
- **hroznýšoví** (Boidae): krajta jihoafrická
- **slepanovití** (Leptotyphlopidae): slepan Leptotyphlops nigricans
- **užovkoví** (Colubridae): bojga africká a Blandingova; Crotaphopeltis hotamboeia; Dipsadoboa unicolor; Hormonotus modestus; liánovec Thelotornis mossambicanus; Lycodonomorphus bicolor; Lycophidion capense; Rhamnophis aethiopissa; smaragdovky Philothamnus angolensis a P. carinatus; šípovci Psammophis mossambicus a P. rukwae; užovka domácí
- **korálovcovití** (Elapidae): kobra černá, černokrká a jezerní; mamba černá a Jamesonova
- **zmijovití** (Viperidae): zmije útočná a zmije Atheris rungweensis

Oboživelníci:



- Žáby – pipovití** (Pipidae): drápatka Xenopus victorianus
- **ptychadenovití** (Ptychadenidae): ptychadena Ptychadena anchietae
- **ropuchovití** (Bufonidae): ropucha černoprsá, červenonohá a kamerunská
- **Phrynobatrachidae**: Phrynobatrachus mababiensis, P. natalensis a P. perpalmatus
- **rákosničkoví** (Hyperoliidae): afrička pruhovaná, stříbrnoprúhá a Witteova; rákosničky Hyperolius acuticeps, H. argentovittis, H. bocagei, H. kivuensis a Kassina senegalensis
- **kvikuňkoví** (Arthroleptidae): kvikuňka tenkoprstá; rákosnička mozambická a rosničková; Schoutedenella xenochirus a S. xenodactyloides
- **Pyxicephalidae**: skokan angolský

Ryby:

Bezostní - sled'ovití (Clupeidae): Limnothrissa miodon

Máloostní – kaprovití (Cyprinidae): Labeo dhonti; parma tanganická; parmička kasaralská a tanganická



Sumci - pasumcovití (Malapteruridae): pasumec elektrický

- **keříčkovcovití** (Clariidae): keříčkovec albertvillský

- **sumíčkovití** (Auchenoglanididae): sumíček západní

- **Claroteidae**: Chrysichthys brachynema, C. platycephalus a C. sianenna; Phyllonemus filinemus

- **peřovcovití** (Mochokidae): peřovec bělolemý, černoskvrný a kukaččí, Pollův a skalní

Halančíkovci – živorodkovití (Poeciliidae): Lamprichthys tanganicanus



Ostnoploutví - vrubozubcovití (Cichlidae): Aulonocranus dewindti; Bathybates fasciatus, B. ferox, B. graueri, B. horni, B. leo a B. vittatus; Benthochromis tricoti; Boulengerochromis microlepis; Callochromis macrops a C. melanostigma; Chalinochromis brichardi; cichlida žlutoocasá; cichlidka Marlierova, mramorovaná a Reganova; Cyathopharynx furcifer; Cyprichromis microlepidotus; Ectodus descampsi; Eretmodus cyanostictus; Gnathochromis pfefferi; Grammatotria lemairii; Haplotaxodon microlepis; Lamprologus callipterus, L. lemairii, L. ocellatus, L. ornatipinnis a L. signatus; Lepidiolamprologus attenuatus, L. cunningtoni, L. elongatus a profundicola; Lestradea perspicax; Limnochromis auritus;

Limnotilapia dardennii; Lobochilotes labiatus; okounovec Oreochromis tanganicae; Ophthalmotilapia heterodonta, O. nasuta a O. ventralis; Perissodus microlepis a P. straeleni; pestřenec krátkotělý, proužkovaný, příčnopruhý, šestipruhý, tanganický, tečkovaný, zlatožlutý, žlutohlavý a pestřenci Neolamprologus buescheri, N. caudopunctatus, N. christyi, N. fasciatus, N. furcifer, N. gracilis, N. hecqui, N. meeli, N. modestus, N. mondabu, N. morrii, N. niger, N. pleuromaculatus, N. savoryi, N. toae, N. tretocephalus a N. wauthioni; Petrochromis famula, P. fasciolatus, P. macrognathus, P. orthognathus, P. polyodon a P. trewavasae; Plecodus multidentatus, P. paradoxus a P. straeleni; Simochromis babaulti a S. diagramma; Spathodus erythron; Tanganicodus irsacae; Telmatochromis bifrenatus, T. brichardi, T. burgeoni, T. dhonti, T. temporalis a T. vittatus; tlamovec čelnatý, Duboisův, Moorův a tlamovci Tropheus brichardi a T. polli; Trematocara marginatum; Tylochromis polylepis; Xenochromis hecqui; Xenotilapia boulengeri, X. flavipinnis, X. leptura, X. melanogenys, X. ochrogenys, X. sima a X. spiloptera

- **Latidae**: Lates angustifrons a L. mariae a L. microlepis

Hrdložábří – hrotočelcovití (Mastacembelidae): hrotočelci Mastacembelus ellipsifer, M. frenatus, M. moorii, M. ophidium a M. platysoma

Plži:

Caenogastropoda – **Pleuroceridae**: Bridouxia giraudi; Lavigeria grandis a L. paucicostata; Paramelania crassigranulata a P. iridescens; Reymondia horei a R. minor; Spekia zonata; Stormsia minima; Tanganyicia neritinoidea a T. rufofilosa

- **bahenkovití** (Viviparidae): bahenka tanganická

- **Syrnolopsidae**: Anceya giraudi; Syrnolopsis lacustris a S. minuta

Mlži:

Unionoida – **Mutelidae**: Cealatura burtoni; Mutela spekii; Pseudospatha tanganyicensis

F L O R A :

Plavuně:

Vranečkotvaré - vranečkovité (Selaginellaceae): vraneček Selaginella phillipsiana

Kapradiny:

Cyatheales - **Cyatheaceae**: Cyathea dregei



Osladičotvaré - osladičovité (Polypodiaceae): Drynaria *Drynaria volkensis*; ledviník *Nephrolepis undulata*

- **kaprad'ovité** (Dryopteridaceae): *Bolbitis acrostichoides*; kaprad' *Dryopteris inaequalis*; *Tectaria gemmifera*

- **netíkovité** (Pteridaceae): *Cheilanthes farinosa*, *C. multifida* and *C. similis*; *Doryopteris concolor*; křídelnice *Pteris catoptera* a *P. friesii*; netík *Adiantum patens*, *A. philippense* and *A. poiretii*; *Pellaea doniana*; rohatec žluťuchovitý

- **papratkovité** (Woodsiaceae): papratka *Athyrium annae*

- **sleziníkovité** (Aspleniaceae): sleziníky *Asplenium buettneri*, *A. dregeanum*, *A. formosum*, *A. lunulatum* a *A. pumilum*

- **kapradiníkovité** (Thelypteridaceae): *Cyclosorus* sp.; kapradiník *Thelypteris dentata*; *Pseudocyclosorus pulcher*

- **hasivkovité** (Dennstaedtiaceae): hasivka orličí

Nahosemenné:

Borovicotvaré - Podocarpaceae: *Podocarpus* sp.

Dvouděložné:



Šácholanotvaré - muškátovníkovité (Myristicaceae): *Pycnanthus angolensis*

- **Annonaceae**: čerimoja *Annona senegalensis*; *Artabotrys monteiroae*; *Hexalobus sp.*; *Monanthes buehneri*, *M. ferruginea*, *M. littoralis*, *M. parviflora* and *M. pogeii*; *Uvaria angolensis* a *U. welwitschii*; *Uvariopsis sp.*; *Xylopia parviflora*

Vavřínovité - vavřínovité (Lauraceae): *Cassytha filiformis*

- **Hernandiaceae**: *Illigera pentaphylla*

Pryskyřníkovité - pryskyřníkovité (Ranunculaceae): plamének *Clematis villosa*; stračka *Delphinium dasycaulon*

- **chebulovité** (Menispermaceae): *Dioscoreophyllum volkensii*; *Stephania abyssinica*; *Tinospora caffra*

Brukvoťovité - brukvoťovité (Brassicaceae): brukev *Brassica carinata*

- **kaparovité** (Capparaceae): *Maerua sp.*

- **luštěnicovité** (Cleomaceae): luštěnice *Cleome gynandra*



Hvozdíkovité - laskavcovité (Amaranthaceae): *Achyranthes aspera*; *Achyroopsis filifolia* a *A. laniceps*; *Alternanthera sessilis*; laskavec rozkladitý a laskavec *Amaranthus dubius*; nevadlece *Celosia isertii*, *C. stuhlmanniana* a *C. trigyna*; *Centemopsis conferta*; *Cyathula prostrata*; *Psilotrichum majus*

- **rosnatkovité** (Droseraceae): rosnatka *Drosera indica*

- **rdesnovité** (Polygonaceae): šťovíky *Rumex abyssinicus* a *R. usambarensis*; truskavec *Polygonum salicifolium*

- **merlíkovité** (Chenopodiaceae): merlík *Chenopodium sp.*

- **nocenkovité** (Nyctaginaceae): *Boerhavia diffusa*

- **líčidlovité** (Phytolaccaceae): líčidlo *Phytolacca dodecandra*

Santálovité - jmelovité (Viscaceae): jmelí *Viscum loranthicola* a *V. triflorum*

- **ochmetovit ** (Lorantahaceae): Agelanthus *irangensis*, *A. molleri* and *A. zizyphifolius*; Phragmanthera *emini* a *P. rufescens*

- **Balanophoraceae**: Thonningia *sanguinea*

- **Olacaceae**: Ximenia *americana*

Sl zotvar  - **sl zovit ** (Malvaceae): Dombeya *burgessiae*, *D. kirkii* a *D. rotundifolia*; Glyphaea *brevis*; Grewia *bicolor*, *G. flavescens*, *G. forbesii*, *G. mollis* a *G. platyclada*; ibiřky Hibiscus *aponeurus*, *H. cannabinus*, *H. debeerstii*, *H. ovalifolius*, *H. rhodanthus*, *H. rostellatus* a *H. surattensis*; jutovnik Corchorus *olitorius*; kola (Cola *greenwayi*); pavonie Pavonia *urens*; Pterygota *macrocarpa* a *P. mildbraedii*; Sterculia *quinqueloba* a *S. tragacantha*; Thespesia *garckeana*; Triumfetta *cordifolia* a *T. welwitschii*; vl ke  *kosolist *; vlnovec Ceiba *sp.*; Wissadula *rostrata*

- **vrabe nicovit ** (Thymelaeaceae): Gnidia *microcephala*; Peddiea *fischeri*

- **Bixaceae**: orel nik *barv rřk *

- **Dipterocarpaceae**: Monotes *elegans*



R řotvar  - **r řovit ** (Rosaceae): ostruřinik Rubus *pinnatus*; slivo  Prunus *africana*

- **moruřovnikovit ** (Moraceae): Antiaris *toxicaria*; Dorstenia *hildebrandtii* a *D. preussii*; f kovn ky Ficus *amadiensis*, *F. asperifolia*, *F. conraui*, *F. cyathistipula*, *F. exasperata*, *F. glumosa*, *F. ingens*, *F. ottoniifolia*, *F. scassellatii*, *F. sur*, *F. sycomorus*, *F. thonningii*, *F. trichopoda* and *V. vallis-choudae*; Milicia *excelsa*

- **řeřetl kovit ** (Rhamnaceae): Gouania *longispicata*; jujuby Ziziphus *abyssinica* a *Z. mucronata*; Maesopsis *emini*; Ventilago *diffusa*

- **kopřivovit ** (Urticaceae): Girardinia *diversifolia*; Laportea *aestuans* a *L. peduncularis*; Myrianthus *arboreus* a *M. holstii*; Pilea *angolensis* a *P. tetraphylla*; pouzolzie Pouzolzia *guineensis*; ramie Boehmeria *macrophylla*

- **konopovit ** (Cannabidaceae): břestovce Celtis *africana* a *C. gomphophylla*; Chaetacme *aristata*; Trema *orientalis*

Dilleniales – **Dilleniaceae**: *Tetracera potatoria*

Šťavelotvaré - **šťavelovité** (Oxalidaceae): *Biophytum crassipes*, *B. helenae* a *B. nykense*

- **Connaraceae**: *Agelaea pentagyna*; *Rourea thomsonii*

Révotvaré - **révovité** (Vitaceae): *Ampelocissus abyssinica* a *A. africana*; *Cayratia debilis* a *C. gracilis*; *Cyphostemma vollesenii*; *Leea guineensis*; *Rhoicissus tridentata*; žumeny *Cissus integrifolia*, *C. migeodii*, *C. petiolata*, *C. producta*, *C. pseudoguierkeana* a *C. rubiginosa*

Lomikamenotvaré - **tlusticovité** (Crassulaceae): kolopejka *Kalanchoe lateritia*



Bobotvaré - **bobovité** (Fabaceae): *Abrus precatorius*; **akácie** bělavá a akácie *Acacia drepanolobium*, *A. hockii*, *A. polyacantha* a *A. sieberiana*; *Adenodolichos punctatus*; *Aeschynomene abyssinica*, *A. baumii*, *A. bracteosa*, *A. cristata* a *A. leptophylla*; *Afzelia africana* a *A. quanzensis*; *Albizia adianthifolia*, *A. antunesiana*, *A. glaberrima*, *A. gummifera* a *A. versicolor*; *Alysicarpus zeyheri*; *Amphicarpaea africana*; *Anthonotha macrophylla* a *A. noldeae*; *Baikaea insignis*; *Baphia capparidifolia* a *B. punctulata*; *Baphiopsis parviflora*; *Bauhinia petersiana*; *Brachystegia boehmii*, *B. bussei*, *B. floribunda*, *B. longifolia*, *B. manga*, *B. spiciformis* a *B. stipulata*; *Cajanus cajan*; *Cassia parva*; *Craibia affinis* a *C. grandiflora*; *Crotalaria alexandri*, *C. annua*, *C. bequaertii*, *C. caudata*, *C. cephalotes*, *C. duboisii*, *C. ephemera*, *C. glauca*, *C. goodiiiformis*, *C. involutifolia*, *C. kipandensis*, *C. lachnophora*, *C. leptoclada*, *C. miranda*, *C. nigricans*, *C. pallida*, *C. reclinata*, *C. ringoetii*, *C. shirensis*, *C. sphaerocarpa*, *C. subcapitata* a *C. valida*; *Cynometra* sp.; *Dalbergia boehmii*, *D. lactea*, *D. malangensis* a *D. nitidula*; *Desmodium barbatum*, *D. intortum*, *D. salicifolium* a *D. stolzii*; *Dolichos kilimandscharicus* a *D. pseudocajanus*; *Entada abyssinica*; *Eriosema parviflorum* a *E. rhodesicum*; *Erythrophleum guineense*; fazol *Phaseolus lanatus*; *Humularia multifoliolata*; indigovníky *Indigofera atriceps*, *I. brevifilamenta*, *I. conjugata*, *I. deightonii*, *I. dendroides*, *I. emarginella*, *I. griseoides*, *I. hochstetteri*, *I. menanthoides*, *I. micropetala*, *I. monantha*, *I. monanthoides*, *I. peltata*, *I. podocarpa*, *I. subargentea*, *I. trachyphylla* a *I. vohemarensis*; *Isoberlinia angolensis*; *Julbernardia globiflora*, *J. magnistipulata*, *J. paniculata*, *J. seretii* a *J. unijugata*; *Kotschya aeschynomenoidea*, *K. africana*, *K. bullockii*, *K. capitulifera*, *K. prittwitzii* a *K. strigosa*; křídloky *Pterocarpus angolensis* a *P. tinctorius*; *Macrotyloma prostratum*; *Microcharis asparagoides* and *M. ephemera*; *Millettia angustidentata*; *Monopetalanthus richardsiae*; *Mucuna coriacea*, *M. gigantea*, *M. poggei* a *M. pruriens*; *Neonotonia wightii*; *Newtonia buchananii*; *Parkia filicoidea*; *Pericopsis angolensis*; *Physostigma mesoponticum*; *Piliostigma thonningii*; *Pseudarthria hookeri*; *Psophocarpus scandens*; *Rhynchosia goetzei*, *R. luteola*, *R. monophylla* and *R. vigna*; sapan *Caesalpinia welwitschiana*; *Senna siamea*; *Sesbania sesban*; *Sphenostylis erecta* a *S. stenocarpa*;

tamarind indický; Tephrosia dasyphylla, , T. elata, T. interrupta, T. purpurea, T. richardsiae and T. tanganicensis; Tessmannia burtii; Vigna ambacensis, V. comosa, V. kirkii, V. macrorrhyncha, V. membranacea, V. monophylla, V. platyloba, V. reticulata a V. wittei; zarděnice Erythrina abyssinica a E. excelsa

- **vítodovité** (Polygalaceae): Carpolobia alba a C. goetzei; vítody Polygala albida, P. exelliana, P. macrostigma, P. melilotoides, P. persicariaefolia, P. ukirensis, P. usafuensis, P. virgata a P. xanthina; Securidaca longipedunculata

Proteales - Proteaceae: Faurea rochetiana; Protea angolensis, P. gagedi, P. petiolaris a P. rupestris



Malpighiales - vrbovité (Salicaceae): Flacourtia indica; Oncoba spinosa; Phylloclinum paradoxum; Scolopia sp.

- **violkovité** (Violaceae): Rinorea brachypetala a R. ilicifolia

- **mučenkovité** (Passifloraceae): Adenia reticulata a A. rumicifolia

- **třezalkovité** (Hypericaceae): Harungana madagascariensis

- **Clusiaceae**: Garcinia buchananii; Psorospermum febrifugum

- **kořenovníkovité** (Rhizophoraceae): Cassipourea malosana

- **prýšcovité** (Euphorbiaceae): Acalypha chirindica, A. ciliata, A. ornata, A. psilostachya a A. villicaulis; Alchornea laxiflora; Antidesma membranaceum a A. venosum; Argomuellera macrophylla; Caperonia serrata a C. stuhlmannii; Croton macrostachyus a C. sylvaticus; Erythrococca atrovirens; Jatropha curcas; Macaranga capensis; maniok Manihot dichotoma; Mildbraedia carpinifolia; Monadenium depauperatum, M. goetzei, M. herbaceum a M. laeve; Neoboutonia sp.; prýšec Euphorbia bwambensis, E. polycnemoides, E. taboraensis a E. tirucalli; Ricinodendron heudelotii; Sapium ellipticum; skočec obecný; Tragia benthamii a T. brevipes

- **Achariaceae**: Lindackeria bukobensis a L. schweinfurthii; Rawsonia lucida

- **Chrysobalanaceae**: Parinari capensis, P. curatellifolia a P. excelsa

- **Ochnaceae:** *Ochna atropurpurea*, *O. cyanophylla* and *O. holstii*

- **Phyllantaceae:** *Bridelia atroviridis*, *B. brideliifolia*, *B. duvigneaudii* a *B. micrantha*; *Cleistanthus polystachyus*; *Hymenocardia acida*; *Margaritaria discoidea*; *Phyllanthus boehmii*, *P. muellerianus*, *P. ovalifolius*, *P. paxii*, *P. reticulatus*, *P. suffrutescens* a *P. taylorianus*; *Pseudolachnostylis maprouneifolia*; *Thecacoris lucida*; *Uapaca kirkiana*, *U. nitida* and *U. sansibarica*

- **Putranjivaceae:** *Drypetes gerrardii* a *D. natalensis*

- **Dichapetalaceae:** *Dichapetalum angolense* a *D. heudelotii*

- **Podostemaceae:** *Tristicha trifaria*

- **Rafflesiaceae:** *Berlinianche aethiopica*

Kakostotvaré - Melianthaceae: *Bersama abyssinica*

Jesencotvaré – jesencovitě (Celastraceae): *Apodostigma* sp.; *Maytenus heterophylla* a *M. undata*; *Mystroxydon aethiopicum*; *Salacia congolensis*, *S. erecta*, *S. lehmbachii* a *S. madagascariensis*



Mýdelníkotvaré - mýdelníkovité (Sapindaceae): *Allophylus africanus*, *A. calophyllus*, *A. congolanus*, *A. richardsiae* a *A. welwitschii*; *Blighia unijugata*; *Chytranthus* sp.; *Deinbollia fulvotomentella*; *Dodonaea viscosa*; guarana *Paullinia pinnata*; *Haplocoelum foliolosum*; *Lecaniodiscus fraxinifolius*; mýdelník *Sapindus saponaria*; *Pancovia pedicellaris*; *Zanha golungensis*

- **ledvinovníkovité** (Anacardiaceae): *Heeria mucronata*; *Lannea schimperi*; mangovník indický; *Ozoroa reticulata* a *O. stenophylla*; *Pseudospondias microcarpa*; *Sclerocarya caffra*

- **simarubovitě** (Simaroubaceae): *Harrisonia occidentalis*

- **rouťovitě** (Rutaceae): citroník limonový a citroník *Citrus aurantium*; *Teclea nobilis*; *Toddalia asiatica*; *Vepris trichorpa*; žlutodřev *Zanthoxylum rubescens*

- **březulovitě** (Burseraceae): *Canarium schweinfurthii*; *Commiphora eminii*

- **Meliaceae**: *Carapa procera*; *Entandrophragma utile*; *Khaya grandifoliola*; *Trichilia dregeana*, *T. emetica* and *T. prieuriana*; *Turraea vogelioides*



Myrtotvaré - myrtovité (Myrtaceae): hřebíčkovec šabrejový; kvajava hruškovitá; pimentovníky *Syzygium cordatum* a *S. guineense*

- **pupalkovité** (Onagraceae): zakucelka *Ludwigia stenorraphe*

- **kyprejovité** (Lythraceae): *Ammannia auriculata* a *A. baccifera*; *Nesaea aspera* a *N. cordata*

- **Melastomataceae**: *Cinnobotrys acaulis*; *Dichaetanthera verdcourtii*; *Dissotis arborescens*, *D. caloneura*, *D. canescens*, *D. densiflora*, *D. fruticosa*, *D. pachytricha*, *D. phaeotricha*, *D. speciosa* a *D. trothae*; *Melastomastrum capitatum*

- **Combretaceae**: *Combretum adenogonium*, *C. apiculatum*, *C. collinum*, *C. molleri*, *C. paniculatum* a *C. umbricola*; *Terminalia kaiserana*, *T. mollis*, *T. sericea* a *T. stenostachya*

Miříkotvaré - miříkovité (Apiaceae): bedrník *Pimpinella hirtella*, *P. ledermannii* a *P. richardsiae*; *Diplolophium zambesianum*; *Heteromorpha trifoliata*; *Steganotaenia araliacea*

- **aralkovité** (Araliaceae): *Cussonia zimmermannii*; *Polyscias fulva*; *Schefflera abyssinica*

- **slizoplodovité** (Pittosporaceae): slizoplod *Pittosporum spathicalyx*

Vřesovcotvaré - vřesovcovité (Ericaceae): vřesovec *Erica benguelensis*

- **prvosenkovité** (Primulaceae): drchničky *Anagallis acuminata*, *A. djalonis* a *A. pumila*; *Maesa lanceolata* a *M. welwitschii*; *Rapanea melanophloeos*

- **netýkavkovité** (Balsaminaceae): netýkavka konžská a netýkavka *Impatiens percordata*

- **ebenovité** (Ebenaceae): tomely *Diospyros abyssinica*, *D. gabunensis*, *D. kirki* a *D. mespiliformis*

- **sapodilovité** (Sapotaceae): zlatolist *Chrysophyllum gorungosanum*; *Englerophytum magalismontanum* a *E. natalense*; opíhledy *Manilkara dawei* a *Mimusops penduliflora*; *Pouteria adolfi-friedericii*; *Synsepalum cerasiferum*

- **Sladeniaceae:** Ficalhoa laurifolia



Hořcotvaré - hořcovité (Gentianaceae): Anthocleista schweinfurthii; Canscora diffusa; Chironia palustris; Farao axillaris, F. graveolens and F. pusilla; krozenáč Swertia eminii; Sebaea brevicaulis, S. fernandesiana, S. lineariformis, S. macroptera, S. oligantha, S. platyptera, S. pumila a S. teuszii

- **mořenovitě** (Rubiaceae): Agathisanthemum quadricostatum; Aidia micrantha; Bertia adamsii; Canthium sp.; Catunaregam sp.; Chassalia cristata; Chazaliella abrupta; Cremaspora triflora; Crossopteryx febrifuga; Diodia sarmentosa; Fadogia arenicola; gardénie Gardenia imperialis a G. ternifolia; Geophila obvallata; Heinsenia diervilleoides; Hymenodictyon floribundum; kávovník Coffea eugenioides; Keetia ferruginea, K. gueinzii, K. hispidum a K. venosa; Leptactina platyphylla; Mitracarpus hirtus; Mitragyna ciliata; Mitrasacmopsis quadrivalvis; Multidentia crassa; Mussaenda arcuata, M. erythrophylla a M. monticola; Oldenlandia hockii, O. microcarpa, O. scopulorum a O. taborensis; Otiophora scabra; Oxyanthus haerdii a O. speciosus; Pavetta bagshawei, P. crassipes, P. gardeniifolia a P. hymenophylla; Pentas bussei, P. decora, P. herbacea a P. purpurea; Polysphaeria lanceolata; Psychotria butayei, P. capensis, P. cinerea, P. eminiiana, P. fractinervata, P. heterosticta, P. mahonii, P. spithamea, P. tabouensis a P. tanganyicensis; Psyrax parviflora; Pyrostria bibracteatum; Rothmannia engleriana, R. longiflora, R. manganjae a R. urcelliformis; Rutidea insculpta; Rytigynia uhligii; Sabicea orientalis; Spermacoce congensis, S. dibrachiata, S. mauritiana, S. pusilla a S. subvulgata; Tapiphyllum cinerascens; Tarenna neurophylla a T. pavettoides; Temnocalyx sp.; Tricalysia bagshawei; Uncaria africana

- **toješťovitě** (Apocynaceae): Ancylobotrys amoena; Baissea myrtifolia; Ceropegia nilotica a C. papillata; Cynanchum sp.; Dictyophleba lucida; Diplorhynchus condylocarpon; Dregea schimperi; Ectadiopsis oblongifolia; Gongronema sp.; Landolphia kirkii a L. owariensis; Mondia whytei; Oncinotis tenuiloba; Pentarrhinum abyssinica; Pergularia daemia; Periploca linearifolia; Rauwolfia caffra; Riocreuxia profusa; Saba comorensis; Secamone punctulata; Stathmostelma sp.; Tabernaemontana pachysiphon; Tacazzea apiculata; Tylophora sp.; Voacanga africana

- **kulčibovitě** (Loganiaceae): Strychnos cocculoides, S. innocua, S. lucida, S. matopensis a S. potatorum

- **Gelsemiaceae:** Mostuea brunonis

Brutnákotvaré - brutnákovité (Boraginaceae): *Cordia africana* a *C. millenii*;
Trichodesma ambacense

- **stružkovcovité** (Hydrophyllaceae):

- **Icacinaceae**: *Apodytes dimidiata*; *Pyrenacantha vogeliana*



Hluchavkotvaré - hluchavkovité (Lamiaceae): *Aeollanthus alternatus*, *A. myrianthus* a *A. subacaulis*; bazalky *Ocimum citriodorum* a *O. gratissimum*; blahokeře *Clerodendrum bukobense*, *C. poggei*, *C. schweinfurthii*, *C. silvanum*, *C. sinuatum* a *C. volubile*; *Coleus longipetiolatus*; čistec *Stachys pseudonigricans*; drmký *Vitex buchananii*, *V. doniana*, *V. ferruginea* a *V. madiensis*; *Geniosporum* affine; *Haumaniastrum callianthum*, *H. coeruleum* a *H. villosum*; *Holostylon* sp.; *Leonotis nepetifolia*; *Leucas mentifolia* a *L. songeana*; molice *Plectranthus equisetiformis*; *Platostoma africanum*, *P. laxiflorus*, *P. masukensis*, *P. sereti* and *P. stachytarphetoides*; *Premna mooiensis*; *Pycnostachys dewildemaniana*, *P. graminifolia*, *P. kassneri*, *P. orthodonta*, *P. prittwitzii*, *P. speciosa* a *P. stuhlmannii*; *Rothea myricoides*; *Solenostemon latifolius*; šíšák *Scutellaria schweinfurthii*; *Tetradenia riparia*; *Tinnea apiculata*

- **jitrocelovité** (Plantaginaceae): *Dopatrium stachytarphetoides*; *Scoparia dulcis*

- **paznehtníkovité** (Acanthaceae): *Asystasia albiflora* a *A. gangetica*; *Barleria splendens*; *Blepharis buchneri*, *B. glumacea*, *B. inopinata*, *B. katangensis*, *B. menocotyle*, *B. pungens* and *B. uzondoensis*; *Brillantaisia owariensis*; *Crabbea velutina*; *Dicliptera hyalina*; *Duosperma densiflorum* a *D. fimbriatum*; *Dyschoriste trichocalyx*; *Hygrophila cataractea*; *Isoglossa ufipensis*; *Justicia anagalloides*, *J. betonica*, *J. boaleri*, *J. heterocarpa*, *J. lithospermoides*, *J. mollugo* a *J. striolata*; krosandra *Crossandra nilotica*; *Lepidagathis andersoniana* a *L. sparsiceps*; *Mellera lobulata*; *Mimulopsis* sp.; *Nelsonia canescens*; *Oreacanthus* sp.; paznehtník *Acanthus ueleensis*; *Phaulopsis imbricata* a *P. johnstonii*; podrostovka *Hypoestes* sp.; *Ruspolia seticalyx*; *Sclerochiton vogelii*; thunbergie křídlatá a thunbergie *Thunbergia huillensis*, *T. microchlamys*, *T. natalensis* a *T. vogeliana*; *Whitfieldia arnoldiana* a *W. elongata*

- **sporýšovité** (Verbenaceae): *Lippia plicata*

- **trubačovitě** (Bignoniaceae): *Dolichandrone hildebrandtii* a *D. obtusifolia*; *Kigelia africana*; *spathodea* zvonkovitá; *Stereospermum kunthianum*

- **zárazovité** (Orobanchaceae): *Alectra dolichocalyx* a *A. sessiliflora*; *Buchnera capitata*, *B. cryptocephala*, *B. hispida*, *B. nuttii*, *B. quadrifaria* a *B. speciosa*; *Cycnium adonense* a *C. recurvum*; *Rhamphicarpa fistulosa*; *Sopubia eminii*; *Striga gracilima*

- **bublinatkovité** (Lentibulariaceae): bublinatky *Utricularia arenaria*, *U. inflexa*, *U. microcalyx*, *U. prehensilis*, *U. reflexa*, *U. subulata* a *U. welwitschii*; *Genlisea margaretea*

- **krtičníkovité** (Scrophulariaceae): *Diclis ovata*

- **olivovníkovité** (Oleaceae): bělas *Chionanthus niloticus*; jasmín *Jasminum dichotomum*; *Schrebera alata* a *S. trichoclada*

- **Pedaliaceae**: sezam indický a sezam *Sesamum angolense*

- **Stilbaceae**: *Nuxia congesta*

- **puštičkovité** (Linderniaceae): *Crepidorhopalon* sp.; puštičky *Lindernia exilis*, *L. hepperi*, *L. nummulariifolia*, *L. oliveriana*, *L. schweinfurthii* a *L. wilmsii*

Lilkotvaré - lilkovité (Solanaceae): lilek černý a lilek *Solanum anguivi*; mochyně drobnoplodá

- **svlačcovité** (Convolvulaceae): *Hewittia scandens*; *Lepistemon owariense*; *Merremia pterygocaulos*; povijnice batátová, káhirská a povijnice *Ipomoea barteri*, *I. crassipes*, *I. crepidiformis*, *I. involucrata*, *I. mauritiana*, *I. ochracea*, *I. rubens*, *I. tenuirostris* a *I. turbinata*

-

Štětkotvaré – štětkovité (Dipsacaceae): hlavotka *Cephalaria katangensis*



Tykvotvaré - tykvovité (Cucurbitaceae): *Coccinia adoensis*, *C. barteri* a *C. grandis*; *Cucumella bryoniifolia*; *Eureiandra dawei* a *E. formosa*; kalabasa; lufa válcovitá; *Mukia maderaspatana*; okurky (*Cucumis dipsaceus* a *C. globosus*); tykev obrovská; *Zehneria thwaitesii*

- **kysalovité** (Begoniaceae): begonie *Begonia princeae* a *B. sutherlandii*

- **Anisophylleaceae**: *Anisophyllea boehmii*



Hvězdicotvaré - hvězdicovité (Asteraceae): *Acmella uliginosa*; *Adenostemma perrottetii*; *Anisopappus abercornensis* a *A. chinensis*; *Aspilia mossambicensis* and *A. rudis*; bělotrn *Echinops amplexicaulis*; *Blumea crispata*; bodlák *Carduus* sp.; *Crassocephalum crepidioides*, *C. picridifolium*, *C. rubens* a *C. vitellinum*; *Dicoma plantaginifolia* a *D. poggei*; dvouzubec chlupatý a dvouzubce *Bidens acuticaulis*, *B. cinerea*, *B. grantii*, *B. kilimandscharica* a *B. steppia*; *Elephantopus scaber*; *Emilia helianthella* a *E. integrifolia*; *Felicia boehmii*; *Gutenbergia spermacoceoides*; *Gynura scandens*; *Hypericophyllum elatum*; *Melanthera richardsiae* a *M. scandens*; *Microglossa pyrifolia*; *Mikania chenopodifolia*; *Nicolasia coronata* a *N. nitens*; *Nidorella spartioides*; oman *Inula glomerata*; *Orthoclada africana*; *Pasaccardoa grantii*; *Pleiotaxis dewevrei* a *P. gombensis*; smily *Helichrysum gaharoense*, *H. kirkii* a *H. patulifolium*; *Solanecio angulatus* a *S. mannii*; *Sphaeranthus suaveolens*; turanka *Conyza sumatrensis*; *Vernonia adoensis*, *V. amygdalina*, *V. anthelminica*, *V. colorata*, *V. congolensis*, *V. holstii*, *V. incompta*, *V. ituriensis*, *V. jelfiae*, *V. karaguensis*, *V. miombicola*, *V. muelleri*, *V. musofensis*, *V. nestor*, *V. rhodantoidea*, *V. stenocephala*, *V. tolypophora*, *V. ugandensis* a *V. violacea*

- **zvonkovité (Campanulaceae):** lobelky *Lobelia adnexa*, *L. inconspicua*, *L. stricklandae* and *L. uliginosa*; *Wahlenbergia capitata*, *W. denticulata*, *W. flexuosa*, *W. hirsuta* a *W. pulchella*

Pepřotvaré - pepřovníkovité (Piperaceae): pepř *Piper umbellatum*

- **podražcovité (Aristolochiaceae):** podražec *Aristolochia albida* a *A. petersiana*

Jednoděložné:

Šmelotvaré - áronovité (Araceae): *Anchomanes* sp.; babelka řezanovitá; *Culcasia scandens*; kolokázie jedlá



Křížatkovité - křížatkovité (Commelinaceae): *Aneilema beniniense*, *A. hirtum* a *A. pedunculatum*; *Cyanotis barbata*; *Floscopa tuberculata*; křížatky *Commelina aspera*, *C. imberbis*, *C. nyassensis*, *C. polhillii* a *C. subulata*; *Murdannia simplex*

Pandánovité – pandánovité (Pandananaceae): pandán *Pandanus* sp

Liliovité - ocúnovité (Colchicaceae): *Littonia lindeni*

- přestupovité (Smilacaceae): přestup *Smilax anceps*

Arekovité - arekovité (Arecaceae): lontar egyptský; olejnice guinejská; dalovník *Phoenix reclinata*; *Eremospatha haullevilleana*

Smlďnicovité - smlďnicovité (Dioscoreaceae): jamy *Dioscorea cochleariopiculata*, *D. dumentorum*, *D. hirtiflora*, *D. longicuspis* a *D. odoratissima*

- takovité (Taccaceae): taka *Tacca leontapelatoides*

- **Burmanniaceae**: *Burmannia madagascariensis*; *Gymnosiphon usambaricus*



Lipnicovité - lipnicovité (Poaceae): *Andropogon schirensis*; *Aristida* sp.; bambus *Sinarundinaria alpina*; béry *Setaria homonyma*, *S. petiolata* a *S. poiretiana*; *Cymbopogon densiflorus*; širok obecný a širok *Sorghum brevicarinatum*; dochany *Pennisetum purpureum* a *P. unisetum*; *Imperata cylindrica*; kalužnice indická; *Loudetia arundinacea*, *L. flavida* a *L. simplex*; *Melinis* sp.; milička *Eragrostis aspera* a *E. olivacea*; *Neyraudia arundinacea*; *Olyra*

latifolia; *Oxytenanthera abyssinica*; prosa *Panicum issongense*, *P. maximum*, *P. phragmitoides*, *P. repens*, *P. tenellum* a *P. trichocladum*; rákos *Phragmites mauritianus*; rosička *Digitaria diagonalis*, *D. siderographa* a *D. ternata*; *Rottboellia cochinchinensis*; *Sacciolepis spiciformis*; *Sporobolus fimbriatus* a *S. sanguineus*; štětkovka trojmužná; tajničky *Leersia hexandra* a *L. tisserantii*; *Trichopteryx* sp.; *Tristachya nodiglumis*; troskut *Cynodon aethiopicus*; třtina cukrová; *Urelytrum digitatum*; *Urochloa brizantha*; *Vossia cuspidata*; vousatice *Hyparrhenia cymbaria*, *H. newtonii*, *H. nyassae*, *H. pilgeriana* a *H. variabilis*, *H. rufa*

- **šáchorovité** (Cyperaceae): *Ascolepis protea*; bahnička *Eleocharis complanata*; *Diplacrum africanum*; *Fimbristylis abortiva*, *F. dichotoma* a *F. filamentosa*; *Kyllinga alba*; *Lipocarpus monostachya*; *Scleria pusilla* a *S. racemosa*; šáchory *Cyperus articulatus*, *C. koyaliensis*, *C. laxus*, *C. macrocarpus*, *C. mapanioides*, *C. sumatrensis*, *C. tenax* a *C. tenuispica*

- **Eriocaulaceae**: *Eriocaulon afzelianum*, *E. bongense*, *E. buchananii*, *E. laniceps*, *E. mutatum*, *E. setaceum* a *E. teusczii*; *Paepalanthus lamarckii*

- **Xyridaceae**: *Xyris anceps*, *X. capensis*, *X. capillaris* a *X. straminea*



Chřestotvaré - chřestovité (Asparagaceae): bělozářka *Anthericum* sp.; dračince *Dracaena laxissima*, *D. mannii* a *D. reflexa*; chřesty *Asparagus africanus*, *A. buchananii*, *A. flagellaris* a *A. setaceus*; tenura *Sansevieria* sp.; zelence *Chlorophytum comosum*, *C. lancifolium*, *C. minor* a *C. stolzii*

- **kosatcovité** (Iridaceae): mečíky *Gladiolus dalenii*, *G. erectiflorus* a *G. gregarius*; kosatcovník *Moraea bella* a *M. schimperi*; montbrécie *Crocasmia aurea*

- **amarylkovité** (Amaryllidaceae): *Boophone disticha*

- **hyacintovité** (Hyacinthaceae): *Albuca kirkii*

- **vstavačovitě** (Orchidaceae): *Aerangis luteoalba*; *Eulophia* sp.; *Nervilia adolphi*, *N. crocififormis* a *N. petraea*; *Polystachya dendrobiiflora*

- **Tecophilaeaceae**: *Cyanastrum johnstonii*; *Walleria mackenzii*

- **žlutokapovitě** (Xanthorrhoeaceae): aloe *Aloe christianii* a *A. duckeri*

Zázvorníkotvaré - zázvorníkovité (Zingiberaceae): Aframomum alboviolaceum a A. mala; kostus africký a kostusy Costus dubius a C. spectabilis; kurkumovník dlouhý; Renealmia engleri; Siphonochilus aethiopicus

- **dosnovité** (Cannaceae): dosna indická

- **banánovníkovité** (Musaceae): banánovník Musa sp.; Ensete ventricosum

- **marantovité** (Marantaceae): Marantochloa leucantha